

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

М.А. Якутова

20__ г.

М. П.

Приложение
к аттестату аккредитации

№ RA.RV.710086

от «15» августа 2015 г.

на 222 листах, лист 1

Область аккредитации органа инспекции
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае ")

Юридический адрес: РФ, 672000, Забайкальский край, город Чита, ул. Ленинградская, дом 70 строение 1,2
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе", 687000, РФ, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, дом 52; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Балейском районе", 673450, РФ, Забайкальский край г. Балей ул. Красноармейская, 64; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Борзинском районе", 674600, РФ, Забайкальский край, г. Борзя, улица Карла Маркса, 118; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе", 674650, РФ, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.30; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Кыринском районе", 674250, РФ, Забайкальский край, с. Кыра, ул. Советская, д.4; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Нерчинском районе", 673420, РФ, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, 1; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Хилокском районе", 673210, РФ, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, дом 146; филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Шилкинском районе", РФ, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Толстого, дом 100.

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции типа А, осуществляющий инспекции, в том числе для осуществления государственного контроля (надзора)					
ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае", РФ, г.Чита, ул. Ленинградская, 70 строение 1,2					
1.	Пищевая продукция: Зерно (семена), мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. Масличное	01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.49 01.11.62 01.11.71 01.11.73- 01.11.75	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04

1	2	3	4	5	6
1	<p>изделия, изоляты, концентраты,</p> <p>отруби, крахмалы, патока, дрожжи</p> <p>пищевые, ксилит, манит, сорбит, аминокислоты, биологически активные добавки к пище). Детское питание. Упаковка, в т.ч. укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией</p>	<p>10.20.21 10.20.31</p> <p>10.31.11-10.31.14 10.32.11-10.32.17</p> <p>10.32.19 10.32.21-10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.39.11-10.39.18 10.39.21-10.39.25 10.41.21-10.41.26</p> <p>10.41.51</p> <p>10.42.10 10.51.11 10.51.21 10.51.30-10.51.40 10.51.51 10.51.55 10.52.10 10.61.11 10.61.21-10.61.24 10.61.31-10.61.33 10.61.40 10.62.13 10.71.11 10.72.11 10.72.19 10.81.11-10.81.13 10.81.19 10.82.11-10.82.14 10.82.21-10.82.24 10.83.11-10.83.15 10.84.11 10.84.21-10.84.23 10.84.30 10.85.11-10.85.14 10.85.19</p> <p>10.89.11-10.89.13 11.01.10 11.02.11</p>	<p>1513 11-1518 00 1601 00</p> <p>1603 00 1701 11</p> <p>1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20-1702 90 1801 00 000 0 1806 10-1806 90 1901 10 000 0-1905 90 900 0 2001 10 000 0-2009 90 980 0 2101 11-2106 90 2201 10-2209 00 3923 10 000 0 3923 21 000 0 3923 29 3923 30 3923 50 4415-10 4819 10 000 0- 4819 60 000 0 6305 10-6305 32 7010 20 000 0</p>	<p>ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012</p> <p>ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.2353-08 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 983</p> <p>883 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006</p> <p>Оценка риска здоровью населения от воздействия пищевой продукции Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483 Постановление Главного государственного санитарного врача</p>	<p>МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 МР № 213н/178 МР № 2967-84</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», 1996 МР № 2967-84 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-</p>

1	2	3	4	5	6
1		11.03.10 11.05.10 11.07.11 13.92.21 16.24.11-16.24.13 16.29.21 17.12.31 17.21.11-17.21.13 22.22.11-22.22.14 22.22.19 23.49.11 25.92.11-25.92.13		Российской Федерации от 31.10.2007 №79 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.2353-08 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178- ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90- ФЗ	06-32 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г. с дополнениями, №2 от 21.05.2014, №3 от 08.04.2014 Отбор проб ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001 МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756- 03 ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356- 2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86

1	2	3	4	5	6
1				<p>Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08</p> <p>СанПиН 2.4.1201-03</p> <p>СанПиН 2.4.1.3049-13</p> <p>СанПиН 2.1.3.2630-10</p> <p>СанПиН 2.3.2.1078-01</p> <p>СП 2.4.990-00</p> <p>МР 2.3.1.1915-04</p>	<p>ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010</p> <p>ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010</p> <p>ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91</p> <p>ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84</p> <p>ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65</p> <p>ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012,</p> <p>ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85</p> <p>ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85</p> <p>ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85</p> <p>ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66</p> <p>ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84</p> <p>ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012</p> <p>ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013</p> <p>РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013</p> <p>ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-2013</p> <p>ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886-2013</p> <p>ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86</p> <p>ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82</p> <p>ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76</p> <p>ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011</p> <p>ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011,</p> <p>ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010</p> <p>СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011</p> <p>ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71</p> <p>ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91</p> <p>ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70</p> <p>ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-92</p> <p>ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77</p> <p>ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74</p>

1	2	3	4	5	6
1					ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	<p>Непищевая продукция</p> <p>Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы,</p> <p>санитарно-гигиенические и галантерейные</p> <p>изделия, щетки зубные и массажеры для десен);</p> <p>одежда, изделия из текстильных</p> <p>материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;</p> <p>обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды;</p>	<p>13.10.40; 13.10.50; 13.10.62; 13.10.71; 13.10.82; 13.10.84;</p> <p>13.10.85; 13.20.11-13.20.20; 13.20.31-13.20.33; 13.20.41-13.20.45; 13.20.50;</p> <p>13.91.19; 13.92.11-13.92.16;</p> <p>13.92.21; 13.92.24; 13.92.29; 13.94.11; 13.95.10; 13.96.14; 13.96.17; 13.99.11-13.99.13;</p>	<p>2712 10; 2712 20; 2712 90; 3206 49; 3215 90; 3304 10 000 0-3305 90 900 0; 3402 20; 3402 90;</p> <p>3405 40 000 0; 3917 21-3917 32;</p> <p>3920 10; 3923 10 000-3923 50 900 0; 3924 10 000 0; 3926 10 000 0; 4013 20 000 0; 4013 90 000 0; 4014 90 100 0; 4014 90 900 0; 4016 92 000 0; 4105 10-4115 20 000</p>	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства</p> <p>ОФС 42-0067-07 Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254</p> <p>СанПиН 1.2.1253-03 СанПиН 1.2.976-00 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.4.7.1166-02 СанПиН 2.4.7.960-00 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p>	<p>ГОСТ 3489.1-71 ГОСТ Р 7.0.4-2006 МР 1924-78</p> <p>МР 4159-86 МУ 1.2.1796-03</p> <p>МУ 2.2.2.1844-04 МУ 4.1/4.3.2038-05</p> <p>МУК 4.3.1894-04 МУК 2.6.1.1087-02</p> <p>МУК 2.6.1.2152-06 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.2573-10</p>

1	2	3	4	5	6
2	<p>издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности; игрушки).</p> <p>Парфюмерно-косметическая продукция. Продукция легкой промышленности:</p> <p>- материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки;</p> <p>-товары бытовой химии и лакокрасочные материалы;</p> <p>- полимерные и</p> <p>Полимерсодержащие строительные материалы, мебель;- оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации. Изделия медицинского назначения и медицинской техники.</p> <p>Печатные книги и</p> <p>другие изделия полиграфической промышленности.</p> <p>Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения.</p> <p>Дезинфекционные средства. Упаковка и упаковочные материалы. Лом черных и цветных металлов. Материалы для</p>	<p>13.99.19; 14.11.10; 14.12.21; 14.12.22; 14.12.11; 14.12.12; 14.12.30; 14.13.11-14.13.14; 14.13.21-14.13.24; 14.13.31-14.13.35; 14.14.11-14.14.14; 14.14.21-14.14.25; 14.14.30; 14.19.11-14.19.13; 14.19.19; 14.19.21-14.19.23; 14.19.31; 14.19.32; 14.19.42; 14.19.43; 14.20.10; 14.31.10; 14.39.10; 15.20.11-15.20.14; 15.20.21; 15.20.29; 15.20.31; 15.20.32; 15.20.40; 16.21.11-16.21.14; 16.21.21; 16.22.10; 16.23.11; 16.23.19; 16.24.12; 16.24.13;</p>	<p>0; 4202 11; 4202 12-4202 92; 4301 10 00; 4302 11 00; 4302 19; 4303 10; 4304 00 000 0; 4802 40; 4803 00; 4807 00; 4810 13; 4820 10; 4823 70; 4901 10 000 0-4905 99 000 0; 5004 00; 5005 00; 5006 00; 5007 20; 5007 90; 5106 10; 5107 10; 5108 10; 5109 10; 5110 00 000 0; 5111 11 000 0; 5112 11 000 0-5113 00 000 0; 5205 11 000 0-5212 25 900 0; 5305 00 000 0; 5306 10-5311 00; 5401 10-5408 23; 5508 10-5516 23; 5601 10-5604 10 000 0; 5801 10 000 0-5811 00 000 0; 5901 10 000 0;</p>	<p>СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 1115-73 СП 1964-79 СП 2.2.2.1327-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.1.759-99 ТР ТС 004/2011 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 007/2011 ТР ТС 008/2011 ТР ТС 009/2011 ТР ТС 010/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 019/2011 ТР ТС 025/2012 ФС 42-2619-97 Гигиеническая оценка</p>	<p>СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СП 2.6.1.2612-10 СП 2.6.1.759-99 СанПиН 1.2.1253-03 СанПиН 1.2.976-00 СанПиН 2.4.7.1166-02 СанПиН 2.4.7.960-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
2	<p>изделий (изделия), контактирующих с кожей человека, одежда, обувь.</p> <p>Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов домашнего обихода; мебель; текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви.</p> <p>Продукция машиностроения и приборостроения и производственного, медицинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами).</p> <p>Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе производства обработке (окраске, пропитке и т.д.).</p>	<p>16.29.14.191;</p> <p>17.12.14;</p> <p>17.12.20;</p> <p>17.12.42;</p> <p>17.21.12-17.21.14;</p> <p>17.22.11-11.22.13;</p> <p>17.23.13;</p> <p>17.23.14;</p> <p>17.24.11;</p> <p>17.24.12;</p> <p>20.20.11-20.20.15;</p> <p>20.20.19;</p> <p>20.30.11;</p> <p>20.30.12;</p> <p>20.30.21-20.30.23;</p> <p>20.30.34;</p> <p>20.41.10;</p> <p>20.41.20;</p> <p>20.41.32;</p> <p>20.41.44;</p> <p>20.42.12-20.42.19;</p> <p>20.52.10;</p> <p>20.59.20;</p> <p>20.59.52;</p> <p>22.19.50;</p> <p>22.19.60;</p> <p>22.19.71-22.19.73;</p> <p>22.21.21;</p> <p>22.21.29;</p> <p>22.22.11-22.22.14;</p> <p>22.22.19; 22.23.11;</p> <p>22.23.12; 22.23.14;</p> <p>22.23.15; 22.23.19;</p> <p>22.29.10; 22.29.21;</p> <p>22.29.23; 22.29.25;</p> <p>22.29.29; 23.12.13;</p>	<p>6001 10 000 0-6006 90 000 0;</p> <p>6101 20-6117 80;</p> <p>6201 11 000 0-6217 90 000 0;</p> <p>6301 20-6304 19;</p> <p>6307 10;</p> <p>6401 10-6406 10;</p> <p>6504 00 000 0-6507 00 000 0;</p> <p>6911 10 000 0;</p> <p>6912 00;</p> <p>7010 90;</p> <p>7013 22-7013 91;</p> <p>7204 21;</p> <p>7202 21 900 0;</p> <p>7202 29 000 0;</p> <p>7204 10 000 0-</p> <p>7204 30 000 0;</p> <p>7204 41;</p> <p>7323 10 000 0-7323 99 990 0;</p> <p>8002 00 000 0;</p> <p>8215 10;</p> <p>8215 20;</p> <p>8712 00;</p> <p>8715 00;</p> <p>9401 10 000 0-9404 10 000 0;</p> <p>9503 00;</p> <p>9603 21 000 0;</p> <p>9603 29;</p> <p>9603 40;</p> <p>9608 10;</p> <p>9609 10;</p> <p>9615 11 000 0;</p> <p>9617 00</p>	<p>ТР ТС 007/2011</p> <p>ТР ТС 010/2011</p> <p>ТР ТС 004/2011</p> <p>ТР ТС 019/2011</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03</p> <p>СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09</p> <p>СП 2.6.1.2612-10</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>СП 2.6.1.759-99</p> <p>СанПиН 2.6.1.993-00</p> <p>СанПиН 2.6.1.2525-09</p> <p>СанПиН 2.6.1.1015-01</p> <p>СанПиН 2.6.1.1192-03</p> <p>СП 2.6.1.1282-03</p> <p>СП 2.6.1.1284-03</p> <p>СП 2.6.1.1310-03</p> <p>СанПиН 2.6.1.2369-08</p> <p>СанПиН 2.6.1.2573-10</p> <p>СанПиН 2.6.1.2748-10</p> <p>СанПиН 2.6.1.2891-11</p> <p>СанПиН 2.6.1.3106-13</p>	<p>Временные МУ № 2035-79</p> <p>МУ № 4077-86</p> <p>МУ 297-84</p> <p>МР 2677-83</p> <p>МУ 1965-79</p> <p>МР 1924-78</p> <p>ВМУ №1109-73</p> <p>МУ № 2.1.674-97</p> <p>МУК 4.1/4.3.1485-03</p> <p>МУ 1.2.1796-03</p> <p>МУ 2.1.2.1829-04</p> <p>МУК 4.3.1894-04</p> <p>МУ 2.2.2.1914-04</p> <p>МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p> <p>Инструкция 1.1.10-12-96-2005</p> <p>МУК 4.1/4.3.2155-06 , ДП ОИ 02.08.01.2014</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г.</p> <p>с дополнениями № 1 от 23.04.2013, № 2 от 21.05.2014</p> <p>Отбор проб</p> <p>ГОСТ 26666.0-85</p> <p>ГОСТ 18276.0-88</p> <p>ГОСТ 28846-90</p> <p>ГОСТ 30255-95</p> <p>ГОСТ 16371-93</p> <p>ГОСТ 19917-93</p> <p>ГОСТ Р 29104.0-91</p> <p>ГОСТ Р 51148-98</p> <p>ГОСТ 13587-77</p> <p>ГОСТ Р 52557-2011</p>

1	2	3	4	5	6
2	Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации.	23.13.11-23.13.13; 23.31.10; 23.32.13; 23.41.11; 23.41.12; 23.42.10; 23.49.11; 23.51.12; 23.52.20; 23.61.11; 23.64.10; 23.65.11; 23.65.12; 23.69.11; 23.99.12; 23.99.19; 24.20.13; 24.20.13.160; 24.51.20; 25.71.11-25.71.14; 25.92.11; 25.92.12; 25.99.11; 25.99.12; 25.99.29.190; 31.01.12; 31.01.13; 31.02.10; 31.03.11; 31.03.12; 31.09.12-31.09.14; 32.13.10; 32.30.12; 32.30.15.232; 32.30.15.233; 32.40.11-32.40.13; 32.40.20; 32.40.31; 32.40.32; 32.40.39; 32.40.42.192; 32.40.45.499; 32.91.11; 32.91.12; 32.91.19; 32.99.12-32.99.15; 32.99.23; 32.99.51; 32.99.52		СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 2.4.7.007-93 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СН 2.2.4/2.1.8.583-96 СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96	ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 25451-82 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 16218.0-93 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ 8047-2001 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 9980.2-86 ГОСТ 790-89 ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ Р 51148-98 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51148-98 ГОСТ Р 51214-98
3.	Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03 МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.2/2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74 СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74 СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-</p>	<p>2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981- 79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989- 72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416- 87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>

1	2	3	4	5	6
3.				Санитарно-эпидемиологическое исследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015
4.	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб</p> <p>ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03,</p> <p>СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190- 03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940- 05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294- 03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09,</p>	<p>09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552- 09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958- 11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104- 13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990</p> <p>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04</p> <p>МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05</p> <p>МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	
5.	Жилые здания, помещения			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11,</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014</p>
б.	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.5.1.2423-08, ГОСТ 22283-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 , СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.5.1.2423-08, ГОСТ 22283-88,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p>

1	2	3	4	5	6
6.				<p>СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102- 73, Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10,</p>	<p>МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004, МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, ММСП-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73 МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г.</p> <p>с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135- 73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065- 13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34- 87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98,</p>

1	2	3	4	5	6
6.				<p>СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>
7	Проектная, техническая и иная документация			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10</p> <p>МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.679-97</p> <p>МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 12.1.006-84 МУК 4.3.2194-07</p> <p>ГОСТ 31191.2-2004</p>

1	2	3	4	5	6
7.				<p>СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №1 к ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №2 к ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №3 к ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №4 к ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №5 к ГН 2.1.6.2264-07, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, ТРТС 015/2011,</p>	<p>ГОСТ Р 54944-2012 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07 СП № 879-71 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1202-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУК 2.3.2.971-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
7.				<p>ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Единый санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ</p> <p>Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от декабря 2009 г. №384-ФЗ</p> <p>Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП № 4962-89, СП № 4056-85, СП № 2195-80, СП № 1814-77, СанПиН 2.5.2-703-98, СП 2641-82, Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 623</p> <p>Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 620</p> <p>СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08</p> <p>СП 2.1.2.2844-11</p>	
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ</p> <p>СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,</p>	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
8.				<p>ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10</p> <p>Гигиеническая оценка влияние радиационного загрязнения на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.6.1.2523-09</p>	<p>МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2398-08, МУ 2.6.1.1868-04 МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2719-10, МР от 18.01.2013, Письмо Роспотребнадзора от 21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367</p>

1	2	3	4	5	6
8.				<p>СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.1.4.2652-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10,</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 ДП ОИ 02.08.01.2014</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02.08.01.2014</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>
9	Почва городских и			Санитарно-эпидемиологическая	

1	2	3	4	5	6
	сельских				
9.	поселений и сельскохозяйственных угодий			<p>экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2042-06, МУ 2.1.7.730-99 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08 ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513</p> <p>Оценка риска Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.1.9000-2000, МУ 1.2.3017-12, МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13 от 20.03.2013, МР № 002-13 от 25.10.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 Приказ Роспотребнадзора от 12 декабря 2014 г. № 1243 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12 Руководство Р 2.1.10.1920-04</p> <p>МР 5.1.0029-11</p> <p>МР 5.1.0030-11</p> <p>МР 2.1.10.0062-12 МР 2.1.10.0062-12 МР ЦОС001-13 от 20.03.2013</p>

1	2	3	4	5	6
9.				<p>31.10.2007 №79 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, ГН 1.2.3111-13 МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.2042-06 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>МР от 25.10.2013 № 002-13 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014 Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>
10	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных</p> <p>и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05 «Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 29.12.1993 г. ; ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
10.				<p>Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06</p> <p>Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280- 07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415- 08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13</p> <p>Оценка риска здоровью населения от воздействия воды Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60</p> <p>Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03- 19/24-3483 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.10.2007 №79, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10,</p>	<p>Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР от 18.01.2013 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460- 06-32 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Р 2.1.10.1920-04 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06- 32 МР 2.1.10.0062- 12 МР 5.1.0029-11 МР 5.1.0030-11 МР ЦОС001-13 от 20.03.2013 МР № 002-13 от 25.10.2013 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
10.				<p>СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03,</p> <p>СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34</p>
11.	Воздух (атмосферный			Гигиеническая оценка	
	воздух в городских и сельских поселениях, на			Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224

1	2	3	4	5	6
11.	<p>территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздух рабочей зоны)</p>			<p>СанПиН 2.1.6.1032-01 СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08;</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10; Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.2.4.1191-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СанПиН 1.2.2353-08; СанПиН 2.6.1.2800-10; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №10 к ГН 2.1.6.1338-03, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-</p>	<p>Руководство Р 2.2.2006-05 МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.2.726-98 МР «Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ»</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09</p> <p>СП 2.6.1.2612-10</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 с дополнениями №2 от 21.05.2014 МУ 2.6.1.2838-11; ГОСТ 23337-78, МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 12.1.050-86, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением</p>

1	2	3	4	5	6
11.				<p>08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13</p> <p>Оценка риска здоровью населения от воздействия атмосферного воздуха Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.10.2007 №79 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-</p>	<p>к аттестату аккредитации №</p> <p>РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>ГОСТ 12.1.014-84</p> <p>Р 2.1.10.1920-04 МР 5.1.0029-11 МР 2.1.10.0057-12 ОНД - 86.: Гидрометеиздат, 1987г. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух СПб. 2012г. Письмо Минздрава России № И/103-111, 97 г. ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
11.				<p>10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09 ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07 Гигиеническая оценка влияния атмосферного воздуха на здоровье населения Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.10.2007 №79 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-</p>	<p>Р 2.1.10.1920-04 РД 52.04.186.89 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора и Росгидромета от 22.11.2007 №329/384 «О взаимодействии Роспотребнадзора и Росгидромета по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ 17.2.1.03-84 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 Р 2.2.2006-05 МУ 2.2.5.2810-10 МУК 4.2.734-99 МР «Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ» МУ 1.2.726-98 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
11.				<p>10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.6.2178-07, ГН 2.2.5.712-98</p>	
12.	Отходы производства и потребления			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02,</p> <p>СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МУ 2.1.5.800-99; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94</p> <p>Гигиеническая оценка СП 2.1.7.1386—03</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 г. ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000;</p>

1	2	3	4	5	6
					ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).
13.	Биологический материал			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб СП 3.1.7.2815-10, ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.084-96, СП 3.1.085-96/ВП 13.3.1302-96 СП 3.1.087-96/ВП 13.4.1307-96</p> <p>СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.092-96/ВП 13.4.1211-96 СП 3.1.094-96/ВП 13.3.1318-96 СП 3.1.095-96/ВП 13.3.1221-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1.275-03, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СП 3.1.2659-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1295-03, СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2.2330-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.1.7.3107-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.1.2.2356-08,</p>	<p>ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510132 от 19.10.2011 г. до 19.10.2016 с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3 МУ 2.1.7.2657-10 Р. 3.5.2.2487-09 МУ 3.1.2007-05</p> <p>МУ 3.1.1029-01</p> <p>МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973</p> <p>МУ 3.1.3012-12</p> <p>МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991</p> <p>МУ 3.1.1.2488-09 МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.2.705-98 МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>

1	2	3	4	5	6
13.				МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МР 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991 МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2	
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе", 687000, РФ, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, Агинский район, п. Агинское, ул. Цыбикова, дом 52					
1.	Пищевая продукция: Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Мясо и мясо продукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них. Молоко и молочные продукты. Сахар и кондитерские изделия. Флодоовощная продукция Продукция чайной,	01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.49 01.11.62 01.11.71 01.11.73- 01.11.75 01.11.81 01.11.94 01.13.11- 01.13.14 01.13.16 01.13.19 01.13.29 01.13.31- 01.13.34 01.13.39 01.13.41- 01.13.44 01.13.49 01.13.60 01.13.80 01.21.11 01.22.11- 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30 0203 11-0203 29 0204 10-0204 50 0205 00 0206 10-0206 90 0207 11-0207 36 0208 10 0209 00 0210 11-0210 99 0302 11--0307 99 0401 10-0401 20 0402 10-0404 90 0405 10-0405 90 0406 10-0406 90 0407 00-0408 99 0701 10 000 0-0701 90 900 0 0702 00 000-0702 00	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04 МУ 2.1.4.1184-03 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1.	соляной и кофейной промышленности. Напитки	01.23.19 01.24.21-01.24.29	000 9 0703 10-0703 90 000 0 0704 10 000 0-0704 90 900 0	ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03	
	(безалкогольные, сиропы, минеральные воды,	01.25.11-01.25.13 01.25.19	0705 11 000 0-0705 29 000 0 0706 10 000-0706 90 900 9	СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03	
	слабоалкогольные спиртные напитки, пиво, вино и виноматериалы, коньяки и бренди, напитки винные, водка, спирт этиловый, изделия ликероводочные).	01.25.31- 01.25.35 01.25.39 01.26.11 01.27.11 01.41.20 02.30.40	0707 00-0713 10 0801 11 000 0- 0801 32 000 0 0802 11-0808 20 0809 10 000 0-0809 40 900 0 0810 10 000 0-0810 90 980 0	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	
	Другие продукты (готовые кулинарные изделия, изоляты, концентраты,	03.21.30 03.21.50 03.22.20 10.11.11- 10.11.13	0811 10-0811 90 950 0 0812 10 000 0- 0814 00 000 0 0901 11 000-0910 99 990 0		
	отруби, крахмалы,	10.11.15	1001 10 000 0-1008 90 900 0	Гигиеническая оценка влияния	
	патока, дрожжи пищевые, ксилит, манит, сорбит, аминокислоты, биологически активные добавки к пище). Детское питание. Упаковка, в т.ч.	10.11.31- 10.11.33 10.11.35 10.11.50 10.12.10- 10.12.20 10.12.40 10.13.11-10.13.15 10.20.11-10.20.16 10.20.21	1101 00-1109 00 000 0 1201 00-1214 90 1501 00 1502 00 1504 10-1504 30 1507 10-1512 19 1513 11-1518 00 1601 00	пищевой продукции на здоровье населения ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012	Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового. воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32
	укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией	10.20.31 10.31.11-10.31.14 10.32.11-10.32.17 10.32.19 10.32.21-10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.39.11-10.39.18 10.39.21-10.39.25 10.41.21-10.41.26 10.41.51	1603 00 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20-1702 90 1801 00 000 0 1806 10-1806 90 1901 10 000 0-1905 90 900 0 2001 10 000 0-2009 90 980 0 2101 11-2106 90	ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.2353-08 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883	МР 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового. воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 МР № 213н/178 МР № 2967-84 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1.		10.42.10 10.51.11 10.51.21 10.51.30-10.51.40 10.51.51 10.51.55 10.52.10 10.61.11 10.61.21-10.61.24 10.61.31-10.61.33 10.61.40 10.62.13 10.71.11 10.72.11 10.72.19 10.81.11-10.81.13 10.81.19 10.82.11-10.82.14 10.82.21-10.82.24 10.83.11-10.83.15 10.84.11 10.84.21-10.84.23 10.84.30 10.85.11-10.85.14 10.85.19 10.89.11-10.89.13 11.01.10 11.02.11 11.03.10 11.05.10 11.07.11 13.92.21 16.24.11-16.24.13 16.29.21 16.29.25 17.12.31 17.21.11-17.21.13 22.22.11-22.22.14	2201 10-2209 00 3923 10 000 0 3923 21 000 0 3923 29 3923 30 3923 50 4415-10 4819 10 000 0- 4819 60 000 0 6305 10-6305 32 7010 20 000 0	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178- ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90- ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88- ФЗ	Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г Отбор проб ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001 МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756- 03 ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356- 2011 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91 ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667- 65 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85

1	2	3	4	5	6
1.		22.22.19		<p>СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10</p> <p>СанПиН 2.3.2.1078-01</p> <p>СП 2.4.990-00</p> <p>МР 2.3.1.1915-04</p>	<p>ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170- 2013 РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284- 2013 ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283- 2013 ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886- 2013 ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86 ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713- 76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697- 2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010 СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437- 92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034- 2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0- 86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-</p>

1	2	3	4	5	6
1.					2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	Непищевая продукция Лом черных и цветных металлов, Строительные материалы, минеральное сырье Дезинфекционные средства.		6801 00 000 0 6802 10 000 0 6901 00 000 0 6902 10 6902 20 6902 80 6904 10 6904 90 6907 10 6907 90 6908 10 6908 90 8101 10 000 0	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2612-10 Изменения 1 к СП 2.6.1.2612-10 Гигиеническая оценка Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 30108-94 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ № 2.1.674-97 МУ 2.1.2.1829-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.

1	2	3	4	5	6
3.	<p>Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09, ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01,</p> <p>СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09,</p> <p>Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03,</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03,</p> <p>ГН 2.1.2/2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74, СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74, СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96,</p>	<p>Отбор проб ГОСТ 30108-94</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03, МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические</p>	

1	2	3	4	5	6
3.				<p>исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06,</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
4.	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ №</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190- 03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,</p>	<p>2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065- 13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34- 87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189- 03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363- 08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438- 09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552- 09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958- 11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104- 13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990 МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09,</p>	<p>МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	
5.	Жилые здания, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224

1	2	3	4	5	6
5.				<p>Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p>	<p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p>
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p>

1	2	3	4	5	6
6.	объекты, в том числе технологические процессы, условия труда			<p>СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73,</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08,</p>	<p>МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004, МУК 4.3.2812-10</p> <p>МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10</p> <p>МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85, ГОСТ 31191.1-2004, МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09, Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10, МУК 4.3.2499-09 ММСП-2005 МУ № 1975-79 МУ № 1006-73 МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174</p>

1	2	3	4	5	6
6.				<p>СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>
7	Проектная, техническая и иная документация			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10</p> <p>МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.679-97</p> <p>МУК 4.3.677-97,</p>

1	2	3	4	5	6
7.				<p>СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983- 05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416- 08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604- 10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414- 08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577- 10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798- 10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372- 03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556- 09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №1 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №2 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №3 к ГН 2.1.6.2264-07</p>	<p>МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 12.1.006-84 МУК4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07 СП № 879-71 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1202-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10</p>

1	2	3	4	5	6
7.				<p>Дополнение №4 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №5 к ГН 2.1.6.2264-07 ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, ТРТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Единый санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от декабря 2009 г. №384-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП № 4962-89, СП № 4056-85, СП № 2195-80, СП № 1814-77, СанПиН 2.5.2-703-98, СП 2641-82, Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 623 Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 620 СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.1.2.2844-11</p>	<p>МУК 2.3.2.971-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03,</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
8.				<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985- 06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450- 09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505- 09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555- 09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577- 10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633- 10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737- 10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642- 10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811- 10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076- 01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
8.				<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>
9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13,</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
9.				<p>СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2042-06, МУ 2.1.7.730-99 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08 ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.1.9000-2000, МУ 1.2.3017-12, МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13 от 20.03.2013, МР № 002-13 от 25.10.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06- 32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 Приказ Роспотребнадзора от 12 декабря 2014 г. № 1243 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>
10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс Р Ф от 03.06.2006 N 74</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05</p>

1	2	3	4	5	6
10	<p>лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06</p> <p>Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01,</p> <p>СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-</p>	<p>«Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦМНИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 29.12.1993 г.;</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР от 18.01.2013 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
10.				<p>08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34</p>
11.	<p>Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздух рабочей зоны)</p>			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 ГОСТ 12.1.014-84</p>

1	2	3	4	5	6
11.				08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13	
12.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).
13.	Биологический материал			Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб СП 3.1.7.2815-10, ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.084-96, СП 3.1.085-96/ВП 13.3.1302-96 СП 3.1.087-96/ВП 13.4.1307-96 СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.092-96/ВП 13.4.1211-96 СП 3.1.094-96/ВП 13.3.1318-96 СП 3.1.095-96/ВП 13.3.1221-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.7.2616-10, СП	Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.510796 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 Отбор проб МУ 2.1.7.2657-10 Р. 3.5.2.2487-09 МУ 3.1.2007-05

1	2	3	4	5	6
13				<p>3.1.1.2521-09, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.2626- 10, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СП 3.1.2659-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.958- 00, СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2.2330-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.3223-14, СП 3.1.7.3107-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.1.2360-08, МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.1.3018- 12, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121- 02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.1.2969- 11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.5.3104- 13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047- 13, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412- 08, МР 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01,</p>	<p>МУ 3.1.1029-01 МУ 3.1.3012-12 МУ 3.1.1.2488-09</p>

1	2	3	4	5	6
				МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991	
				МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2	
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Балеysком районе", 673450, РФ, Забайкальский край г. Балеys ул. Красноармейская, 64					
1.	Пищевая продукция:	01.11.11-01.11.20	0201 10 0000	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	
	Зерно (семена),	01.11.31- 01.11.33	0201 20	ТР ТС 015/2011	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224
	мукомольно-крупяные и	01.11.49	0201 30 000	ТР ТС 021/2011	МУ 2.6.1.1194-03
	хлебобулочные изделия. Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Мясо и мясные продукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, морепродукты и продукты их переработки. Молочные продукты. Сахар и кондитерские изделия.	01.11.62	0202 10 000	ТР ТС 023/2011	МУК 4.2.1847-04
		01.11.71	0202 20	ТР ТС 033/2013	
		01.11.73- 01.11.75	0202 30		
		01.11.81	0203 11-0203 29	ТР ТС 034/2013	МУ 2.1.4.1184-03
		01.11.94	0204 10-0204 50	ТР ТС 022/2011	ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015
		01.13.11- 01.13.14	0205 00	ТР ТС 023/2011	
		01.13.16	0206 10-0206 90	ТР ТС 024/2011	
		01.13.19	0207 11-0207 36	ТР ТС 027/2012	
		01.13.29	0208 10	ТР ТС 029/2012	
		01.13.31- 01.13.34	0209 00	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	
		01.13.39	0210 11-0210 99	Федеральный закон от 27.10.2008 N 178- ФЗ	
		01.13.41- 01.13.44	0302 11--0307 99	Федеральный закон от 24.06.2008 N 90- ФЗ	
		01.13.49	0401 10-0401 30		
		01.13.80	0402 10-0404 90		
		01.21.11	0405 10-0405 90		
		01.22.11- 01.22.14	0406 10-0406 90		
		01.22.19	0407 00-0408 99		
		01.23.11- 01.23.14	0701 10 000 0-0701 900 0		
		01.23.19	0702 00 000-0702 000 0 9	Федеральный закон от 12.06.2008 N 88- ФЗ	
	Фруктовоовощная продукция.	01.24.21-01.24.29	0703 10-0703 90 000 0		
		01.25.11-01.25.13	0704 10 000 0-0704 900 0	СанПиН 2.3.2.1324-03	
	Продукция чайной промышленности.	01.25.19	0705 11 000 0-0705 29000 0	СанПиН 2.4.5.2409-08	
		01.25.31- 01.25.35	0706 10 000-0706 900 0 9	СанПиН 2.4.1201-03	
	Напитки (безалкогольные, сиропы, минеральные воды. Другие продукты (готовые)	01.25.39	0707 00-0713 10	СанПиН 2.4.1.3049-13	
		01.26.11	0801 1 000 0-	СанПиН 2.1.3.2630-10	
		01.27.11	0801 32 000 0	СанПиН 2.3.2.1078-01	
		01.41.20	0802 11-0808 20	СП 2.4.990-00	
		02.30.40	0809 10 000 0-0809 400 0	МР 2.3.1.1915-04	
		03.21.43	0810 10 000 0-0810 980 0		
	кулинарные изделия,	03.21.50	0811 10-0811 90 950 0		

1	2	3	4	5	6
1.	<p>концентраты, отруби, крахмалы, патока, дрожжи</p> <p>пищевые, биологически активные добавки к пище). Детское питание, упаковка, в т.ч. укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией</p>	<p>03.22.20 10.11.11- 10.11.13 10.11.15</p> <p>10.11.31- 10.11.33</p> <p>10.11.35 10.11.50 10.12.10- 10.12.20 10.12.40 10.13.11-10.13.15 10.20.11-10.20.16 10.20.21 10.20.31</p> <p>10.31.12-10.31.14 10.32.11-10.32.17</p> <p>10.32.19 10.32.21-10.32.23 10.32.29 10.39.11-10.39.18 10.39.21-10.39.25</p> <p>10.41.21-10.41.26</p> <p>10.41.51 10.42.10</p> <p>10.51.11 10.51.21 10.51.30-10.51.40 10.51.51 10.51.55 10.52.10 10.61.11 10.61.21-10.61.24 10.61.31-10.61.33 10.61.40 10.71.11 10.72.11 10.72.19 10.81.11-10.81.13 10.81.19 10.82.11-10.82.14 10.82.21-10.82.24</p>	<p>0812 10 000 0- 0814 00 000 0 0901 11 000-0910 99 990 0</p> <p>1001 10 000 0-1008 90 900 0</p> <p>1101 00-1109 00 000 0 1201 00-1214 90 1501 00 1502 00 1507 10-1512 19 1514 11-1518 00 1601 00 -1603 00 1701 12</p> <p>1701 91 00 1701 99</p> <p>1702 20-1702 90 1801 00 000 0 1806 10-1806 90</p> <p>1901 10 000 0-1905 90 900 0</p> <p>2001 10 000 0-2009 90 980 0</p> <p>2102 11-2106 90 2201 10-2203001000 00</p> <p>3923 10 000 0 3923 21 000 0 3923 29 3923 30 3923 50 4415-10 4819 10 000 0- 4819 60 000 0 6305 10-6305 32 7010 20 000 0</p>	<p>Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения</p> <p>ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012</p> <p>ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>СанПиН 1.2.2353-08</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 00</p> <p>883 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513</p> <p>Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006</p>	<p>Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368</p> <p>МР № 213н/178</p> <p>МР № 2967-84 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
1.		10.83.11-10.83.15 10.84.12-10.84.30 10.85.11-10.85.14 10.85.19 10.89.11-10.89.13 11.05.10 11.07.11 13.92.21 16.24.11-16.24.13 17.12.31 17.21.11-17.21.13 22.22.11-22.22.14 22.22.19		<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб</p> ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03	Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001 МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756-03 ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91 ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65

1	2	3	4	5	6
1.				СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170- 2013 РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284- 2013 ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283- 2013 ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886- 2013 ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86 ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713- 76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697- 2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010 СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437- 92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034- 2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-

1	2	3	4	5	6
1.					86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	Непищевая продукция Дезинфекционные средства.			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.
3.	Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.2/2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88,	ГОСТ 30108-94 МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03,

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74 СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74 СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03,</p>	<p>СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981- 79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989- 72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416- 87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523- 09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое исследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135- 73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065- 13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34- 87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189- 03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363- 08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438- 09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552- 09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958- 11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104- 13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>

1	2	3	4	5	6
4.	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2.882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.2.3150-13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
4.				<p>2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12,</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб</p> <p>ГН 2.1.8/2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,</p>	<p>МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990</p> <p>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04</p> <p>МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05</p> <p>МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	
5.	Жилые здания, помещения			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08,</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением</p> <p>к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>
6.	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10</p>

1	2	3	4	5	6
6.				<p>СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73, Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p>	<p>МУК 4.3.2499-09, ММСП-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08,</p>

1	2	3	4	5	6
6.				СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02	МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до

1	2	3	4	5	6
7.				СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10	12.10.2016 г. Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14	Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02.08.01.2014
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс Р Ф от 03.06.2006 N 74 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05 «Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦММИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 29.12.1993 г.; ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
9.				<p>ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34</p>
10.	Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного</p>

1	2	3	4	5	6
10.	других помещениях воздух рабочей зоны			05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13	ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. ГОСТ 12.1.014-84
11.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514016 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Борзинском районе", 674600, РФ, Забайкальский край, г. Борзя, улица Карла Маркса,118					
1.	Пищевая продукция: Мясо и мясо продукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты	01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.49 01.11.62 01.11.71 01.11.73- 01.11.75	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04

1	2	3	4	5	6
1.	промысла	01.11.81	0203 11-0203 29	ТР ТС 034/2013	МУ 2.1.4.1184-03 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015
	и продукты	01.11.94	0204 10-0204 50	ТР ТС 022/2011	
	вырабатываемые	01.13.11- 01.13.14	0205 00	ТР ТС 023/2011	
	из них. Молоко и	01.13.16	0206 10-0206 90	ТР ТС 024/2011	
	молочные	01.13.19	0207 11-0207 36	ТР ТС 027/2012	
	продукты. Зерно	01.13.29	0208 10	ТР ТС 029/2012	
	(семена),	01.13.31- 01.13.34	0209 00	Единые санитарно-эпидемиологические и	
	мукомольно-	01.13.39	0210 11-0210 99		
	крупяные и	01.13.41- 01.13.44	0302 11--0307 99	подлежащим санитарно-	
	хлебобулочные	01.13.49	0401 10-0401 20	эпидемиологическому надзору	
	изделия. Сахар и	01.13.80	0402 10-0404 90	(контролю)	
	кондитерские	01.21.11	0405 10-0405 90	Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-	
	изделия.	01.22.11- 01.22.14	0406 10-0406 90	ФЗ	
	Плодоовощная	01.22.19	0407 00-0408 99	Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-	
	продукция	01.23.11- 01.23.14	0701 10 000 0-0701 90	ФЗ	
	Масличное сырье	01.23.19	900 0	Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-	
	и жировые	01.24.21-01.24.29	0702 00 000-0702 00		
	продукты. Масло	01.25.11-01.25.13	0703 10-0703 90 000 0	ФЗ	
	растительное (все	01.25.19	0704 10 000 0-0704 90	СанПиН 2.3.2.1324-03	
	виды). Продукция	01.25.31- 01.25.35	900 0	СанПиН 2.4.5.2409-08	
чайной, соляной и	01.25.39	0705 11 000 0-0705 29	000 0		
кофейной	01.26.11	0706 10 000-0706 90	СанПиН 2.4.1201-03		
промышленности.	01.27.11	900 9	СанПиН 2.4.1.3049-13		
Напитки	01.41.20	0707 00-0713 10		СанПиН 2.1.3.2630-10	
(безалкогольные,	02.30.40	0801 11 000 0-	СанПиН 2.3.2.1078-01		
сиропы,	03.21.30	0801 32 000 0	СП 2.4.990-00		
слабоалкогольные	03.21.50	0802 11-0808 20	МР 2.3.1.1915-04		
напитки, пиво).	03.22.20	0809 10 000 0-0809 40	000 0		
Другие продукты	10.11.11- 10.11.13	0810 10 000 0-0810 90		980 0	
(готовые кулинарные	10.11.15	0811 10-0811 90 950 0	0812 10 000 0-		
изделия, концентраты,	10.11.31- 10.11.33	0814 00 000 0		0901 11 000-0910 99	
отруби, крахмалы,	10.11.35	990 0	1001 10 000 0-1008 90		
дрожжи пищевые,	10.11.50	1101 00-1109 00 000 0		900 0	
биологически	10.12.10- 10.12.20	1201 00-1214 90	1501 00,1502 00		
активные добавки	10.12.40	1504 10-1504 30		1507 10-1512 19	
к пище). Детское	10.13.11-10.13.15				
питание.					

1	2	3	4	5	6
1.	Упаковка, в т.ч. укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией	10.20.11-10.20.16 10.20.21 10.20.31 10.31.11-10.31.14 10.32.11-10.32.17 10.32.19 10.32.21-10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.39.11-10.39.18 10.39.21-10.39.25 10.41.21-10.41.26 10.41.51; 10.42.10 10.51.11; 10.51.21 10.51.30-10.51.40 10.51.51; 10.51.55 10.52.10; 10.61.11 10.61.21-10.61.24 10.61.31-10.61.33 10.61.40; 10.62.13 10.71.11; 10.72.11 10.72.19 10.81.11-10.81.13 10.81.19 10.82.11-10.82.14 10.82.21-10.82.24 10.83.11-10.83.15 10.84.11 10.84.21-10.84.23 10.84.30 10.85.11-10.85.14 10.85.19 10.89.11-10.89.13 11.01.10; 11.02.11 11.03.10; 11.05.10 11.07.11; 13.92.21 16.24.11-16.24.13 16.29.21; 16.29.21 16.29.25; 17.12.31 17.21.11-17.21.13 22.22.11-22.22.14 22.22.19	1513 11-1518 00 1601 00,1603 00 1701 11,1701 12 1701 91 00,1701 99 1702 20-1702 90 1801 00 000 0 1806 10-1806 90 1901 10 000 0-1905 90 900 0 2001 10 000 0-2009 90 980 0 2101 11-2106 90 2203 00-2202 10 2202-90,2202 90 100 3923 10 000 0 3923 21 000 0 3923 29,3923 30 3923 50,4415-10 4819 10 000 0- 4819 60 000 0 6305 10-6305 32 7010 20 000 0	ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.2353-08 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006	МУ 2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 МР № 213н/178 МР № 2967-84 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1.				<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011</p> <p>ТР ТС 027/2012</p> <p>ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам</p> <p>подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору</p> <p>(контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ</p> <p>ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08</p> <p>СанПиН 2.4.1201-03</p> <p>СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001 МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756-03 ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91 ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013 РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-</p>

1	2	3	4	5	6
1.					<p>2013 ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886- 2013 ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86 ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010 СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03</p>

1	2	3	4	5	6
2	<p>Непищевая продукция Дезинфекционные средства.</p> <p>2. Лом черных и цветных металлов. Строительные материалы</p>		<p>6801 00 000 0 6802 10 000 0 6901 00 000 0 6902 10 6902 20 6902 80 6904 10 6904 90 6907 10 6907 90</p>	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10 Изменения 1 к СП 2.6.1.2612-10 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>МУ 122-5/72</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 30108-94 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>ГОСТ 30108-94</p>
3.	<p>Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523- 09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400- 81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490- 09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации №</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03,</p> <p>СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p>	<p>RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133</p> <p>Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254</p> <p>Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174</p> <p>Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342</p> <p>Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73,</p> <p>Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789</p> <p>Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185,</p> <p>МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96,</p> <p>МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13,</p> <p>МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87,</p> <p>МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03,</p> <p>МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08,</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
4.	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое исследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05,</p>	<p>4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РА.RU.515435 от 28.01.2015 г. Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990 МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10,</p>	<p>МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05</p> <p>МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08</p> <p>инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	
5.	Жилые здания, помещения			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012</p>	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p>	<p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13,</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11,</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190</p>	<p>МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением</p> <p>к аттестату аккредитации RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p>
6.	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и объекты, в том числе технологические процессы,			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87</p>

1	2	3	4	5	6
	условия труда			СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555- 09,	ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004
6.				СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102- 73, Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07,	МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09 ММСР-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133

1	2	3	4	5	6
6.				<p>СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>

1	2	3	4	5	6
7.				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>
8	<p>Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий</p>			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
<p>9 9.</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02 , СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03,</p> <p>СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 MP № 0100/13609-07-34</p>
<p>10.</p>	<p>Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздух рабочей зоны)</p>			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г.</p> <p>ГОСТ 12.1.014-84</p>

1	2	3	4	5	6
10.				ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13	
11.	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № RA.RU.515435 от 28.01.2015 г. ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Забайкальском районе", 674650, РФ, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д.30					
1.	Пищевая продукция: Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Мясо и мясо продукты, птица, яйца и	01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.49 01.11.62 01.11.71 01.11.73- 01.11.75 01.11.81 01.11.94 01.13.11- 01.13.14 01.13.16 01.13.19 01.13.29	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30 0203 11-0203 29 0204 10-0204 50 0205 00 0206 10-0206 90 0207 11-0207 36 0208 10	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04 МУ 2.1.4.1184-03 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1.	продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них. Молоко и молочные продукты. Сахар и кондитерские изделия. Плодоовощная продукция. Продукция чайной, соляной и кофейной промышленности. Напитки (безалкогольные, сиропы, минеральные воды, слабоалкогольные спиртные напитки, пиво, вино и виноматериалы, коньяки и бренди, напитки винные, водка, спирт этиловый, изделия ликероводочные). Другие продукты (готовые кулинарные изделия, изоляты, концентраты,	01.13.31- 01.13.34 01.13.39 01.13.41- 01.13.44 01.13.49 01.13.80 01.21.11 01.22.11- 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14 01.23.19 01.24.21-01.24.29 01.25.11-01.25.13 01.25.19 01.25.31- 01.25.35 01.25.39 01.26.11 01.27.11 01.41.20 02.30.40 03.21.30 03.21.50 03.22.20 10.11.11- 10.11.13 10.11.15 10.11.31- 10.11.33 10.11.35 10.11.50 10.12.10- 10.12.20 10.12.40 10.13.11-10.13.15 10.20.11-10.20.16 10.20.21 10.20.31 10.31.11-10.31.14 10.32.11-10.32.17	0209 00 0210 11-0210 99 0302 11--0307 99 0401 10-0401 20 0402 10-0404 90 0405 10-0405 90 0406 10-0406 90 0407 00-0408 99 0701 10 000 0-0701 90 900 0 0702 00 000-0702 00 000 9 0703 10-0703 90 000 0 0704 10 000 0-0704 90 900 0 0705 11 000 0-0705 29 000 0 0706 10 000-0706 90 900 9 0707 00-0713 10 0801 11 000 0- 0801 32 000 0 0802 11-0808 20 0809 10 000 0-0809 40 900 0 0810 10 000 0-0810 90 980 0 0811 10-0811 90 950 0 0812 10 000 0- 0814 00 000 0 0901 11 000-0910 99 990 0 1001 10 000 0-1008 90 900 0 1101 00-1109 00 000 0 1201 00-1214 90 1501 00 1502 00 1504 10-1504 30 1507 10-1512 19 1513 11-1518 00 1601 00 1603 00 1701 11	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04 Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013	Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-

1	2	3	4	5	6
1.		13.92.21 16.24.11-16.24.13 16.29.21 17.21.11-17.21.13 22.22.11-22.22.14 22.22.19		эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91 ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013 РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886-2013 ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86 ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010 СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71

1	2	3	4	5	6
1.					ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	Непищевая продукция Лом черных и цветных металлов, строительные материалы., Дезинфекционные средства		6801 00 000 0 6802 10 000 0 6901 00 000 0 6902 10 6902 20 6902 80 6904 10 6904 90 6907 10 6907 90	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ФЗ Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства ОФС 42-0067-07 Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 ГОСТ 30108-94, СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного

1	2	3	4	5	6
				СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.759-99 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09	ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ 30108-94
3.	Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74 СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74 СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03 МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13,</p>	

1	2	3	4	5	6
3.				<p>МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03,</p> <p>СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135- 73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065- 13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34- 87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98,</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
4.	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058- 01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567- 76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310- 03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2.882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03,</p> <p>СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02,</p>	<p>Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990</p> <p>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04</p> <p>МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05</p> <p>МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08</p> <p>инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p>

1	2	3	4	5	6
4.				MP 2559-82, P 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
				СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72	
5. 5.	Жилые здания, помещения			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523- 09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-</p>	<p>73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065- 13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34- 87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189- 03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363- 08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438- 09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552- 09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958- 11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104- 13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	
<p>6. 6.</p>	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09,</p> <p>СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88,</p> <p>СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09 ММСП-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>

1	2	3	4	5	6
6.				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>
7	Проектная, техническая и иная документация		7	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	

1	2	3	4	5	6
7.				<p>СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.679-97 МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 12.1.006-84 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07 СП № 879-71 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1202-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 СанПиН 2.6.1.2891-11</p>

1	2	3	4	5	6
7.				<p>ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №1 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №2 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №3 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №4 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №5 к ГН 2.1.6.2264-07 ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, ТРТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Единый санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от декабря 2009 г. №384-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП № 4962-89, СП № 4056-85, СП № 2195-80, СП № 1814-77, СанПиН 2.5.2-703-98, СП 2641-82, Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 623 Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 620 СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.2599-10,</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУК 2.3.2.971-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
				СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.1.2.2844-11	
8 8.	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985- 06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450- 09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505- 09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555- 09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577- 10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633- 10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737- 10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642- 10,	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
8.				<p>СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>
9	Почва городских и			Санитарно-эпидемиологическая	

1	2	3	4	5	6
9.	сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			<p>экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13,</p> <p>СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05 «Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 29.12.1993 г.;</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
10.	<p>городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06 Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02,</p>	<p>Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР от 18.01.2013 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
10				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03,</p> <p>СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82,</p> <p>МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11</p> <p>MP № 0100/13609-07-34</p>
11.	<p>Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздух рабочей зоны</p>			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>ГОСТ 12.1.014-84</p>

1	2	3	4	5	6
				ГН 1.2.3111-13	
12.	Отходы производства и потребления			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02,</p> <p>СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МУ 2.1.5.800-99; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03,</p> <p>СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514017 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).</p>
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Кыринском районе", 674250, РФ, Забайкальский край, с. Кыра, ул. Советская, д.4;					
1.	Пищевая продукция: Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Масличное сырье и жировые продукты. Масло	01.11.11- 1.11.20; 01.11.31- 1.11.33; 01.11.49; 1.11.61; 01.11.62; 1.11.69; 01.11.71; 1.11.73- 01.11.75; 1.11.81; 01.11.83; 1.11.94; 01.11.95;	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30 0203 11-0203 29 0204 10-0204 50	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04 МУ 2.1.4.1184-03 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1.	растительное (все виды). Мясо и мясо продукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них. Молоко и молочные продукты. Сахар и кондитерские изделия.	1.13.11- 01.13.14; 01.13.16; 1.13.17; 01.13.19; 1.13.21; 01.13.29; 1.13.31- 01.13.34; 01.13.39; 01.13.41- 1.13.44; 01.13.49; 1.13.51; 01.13.80; 1.21.11; 01.22.11- 1.22.14; 01.22.19; 01.23.11- 1.23.14; 01.23.19; 1.24.10; 01.24.21-1.24.29;	0205 00 0206 10-0206 90 0207 11-0207 36 0208 10 0209 00 0210 11-0210 99 0302 11--0307 99 0401 10-0401 20 0402 10-0404 90 0405 10-0405 90 0406 10-0406 90 0407 00-0408 99 0701 10 000 0-0701 90 900 0 0702 00 000-0702 00 000 9 0703 10-0703 90 000 0 0704 10 000 0-0704 90 900 0 0705 11 000 0-0705 29 000 0 0706 10 000-0706 90 900 9 0707 00-0713 10 0801 11 000 0- 0801 32 000 0	ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-000 9 ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	
	Плодоовощная продукция.	01.25.11-1.25.13; 01.25.19;	0703 10-0703 90 000 0 0704 10 000 0-0704 90 900 0	ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03	
	Продукция чайной, соляной и кофейной промышленности.	01.25.31- 1.25.35; 01.25.39; 1.25.90;	0705 11 000 0-0705 29 000 0 0706 10 000-0706 90 900 9	СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03	
	Напитки (безалкогольные, сиропы, минеральные воды, слабоалкогольные)	01.26.11; 1.26.12; 01.27.11; 1.27.19; 01.41.20; 1.47.21; 01.47.22; 1.49.21; 02.30.40; 3.21.20; 03.21.30; 3.21.43; 03.21.50; 3.22.10;	0707 00-0713 10 0801 11 000 0- 0801 32 000 0 0802 11-0808 20 0809 10 000 0-0809 40 900 0 0810 10 000 0-0810 90 980 0	СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	
	спиртные напитки, пиво, вино и виноматериалы, коньяки и бренди,	03.22.20; 3.22.30; 10.11.11- 0.11.13; 10.11.15; 0.11.20; 10.11.31- 0.11.33;	0811 10-0811 90 950 0 0812 10 000 0- 0814 00 000 0 0901 11 000-0910 99 990 0		
	напитки винные,	10.11.35; 0.11.39;	1001 10 000 0-1008 90 900 0		
	водка, спирт	10.11.50;	1101 00-1109 00 000 0		

1	2	3	4	5	6
1.	этиловый, изделия ликероводочные). Другие продукты (готовые кулинарные изделия, изоляты, концентраты, отруби, крахмалы, патока, дрожжи пищевые, ксилит, манит, орбит, аминокислоты, биологически активные добавки к пище). Детское питание. Упаковка, в т.ч. укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией	10.12.10- 0.12.20; 10.12.40; 10.13.11-0.13.15; 10.20.11-0.20.16; 10.20.21; 0.20.23-10.20.26; 10.20.31;10.20.3; 10.31.1110.31.14; 10.32.1110.32.17; 10.32.19; 10.32.21-10.32.23; 10.32.27; 0.32.29; 10.39.11-0.39.18; 10.39.21-0.39.25; 10.41.21-0.41.26; 10.41.51; 0.41.60; 10.42.10;10.51.11; 10.51.12; 10.51.21; 10.51.22; 10.51.30-10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52.10; 10.61.11; 10.61.12; 10.61.21-10.61.24; 10.61.31-10.61.33; 10.61.40; 10.62.11; 10.62.13; 10.62.14; 10.71.11; 10.71.12; 10.72.11; 10.72.12; 10.72.19; 10.73.11; 10.81.11-10.81.13; 10.81.19; 10.82.11-10.82.14; 10.82.21-10.82.24;	1201 00-1214 90 1501 00 1502 00 1504 10-1504 30 1507 10-1512 19 1513 11-1518 00 1601 00 1603 00 1701 11 1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20-1702 90 1801 00 000 0 1806 10-1806 90 1901 10 000 0-1905 90 900 0 2001 10 000 0-2009 90 980 0 2101 11-2106 90 2201 10-2209 00 3923 10 000 0 3923 21 000 0 3923 29 3923 30 3923 50 4415-10 4819 10 000 0- 4819 60 000 0 6305 10-6305 32 7010 20 000 0	Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012	Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001 МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79 ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756-03

1	2	3	4	5	6
1.		10.83.11-10.83.15; 10.84.11; 10.84.12; 10.84.21-10.84.23; 10.84.30; 10.85.11-10.85.14; 10.85.19; 10.86.10; 10.89.11-10.89.13; 11.01.10; 11.02.11; 11.02.12; 11.03.10; 11.04.10; 11.05.10; 11.06.10; 11.07.11; 11.07.19; 13.92.21; 16.24.11-16.24.13; 16.29.21; 16.29.25; 16.19.22; 16.29.21; 16.29.25; 17.12.14; 17.12.31; 17.12.60; 17.21.11-17.21.13; 22.22.11-22.22.14; 22.22.19; 23.13.11		Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91 ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013 РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886-2013 ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86 ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010

1	2	3	4	5	6
1.					СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	Непищевая продукция Дезинфекционные средства.			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ФЗ Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства ОФС 42-0067-07	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
				Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254	
3.	<p>Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-</p>

1	2	3	4	5	6
3.				<p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065- 13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34- 87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189- 03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04,МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363- 08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09,МУ 3.1.1.2438- 09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552- 09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958- 11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104- 13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
4.	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03,</p>	<p>МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12,</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое исследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические</p>	<p>МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>измерения, исследования, испытания, отбор проб ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2.882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990 МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p>

1	2	3	4	5	6
4.				<p>СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4.				СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72	
5.	Жилые здания, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологическое расследование	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10,</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного</p>

1	2	3	4	5	6
5.				<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>
6.	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2.776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2.776-10 МУК 4.3.2499-09 ММСИ-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
6.				<p>отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73, Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-</p>

1	2	3	4	5	6
				СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02	13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01
7 7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11,	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
7				<p>СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>

1	2	3	4	5	6
8	<p>Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
9	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05 «Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦММИ ГП «ВНИИФТРИ» от 29.12.1993 г.;</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
9	<p>городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96 Санитарно-эпидемиологические исследования, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02 , СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01</p>

1	2	3	4	5	6
				Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,	МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34
10 10	Отходы производства и потребления			Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514827 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Нерчинском районе", 673420, РФ, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, 1					
1.	Пищевая продукция: Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,	01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.49 01.11.62 01.11.71 01.11.73- 01.11.75 01.11.81 01.11.94 01.13.11- 01.13.14 01.13.16 01.13.19 01.13.29 01.13.31- 01.13.34 01.13.39 01.13.41- 01.13.44 01.13.49	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30 0203 11-0203 29 0204 10-0204 50 0205 00 0206 10-0206 90 0207 11-0207 36 0208 10 0209 00 0210 11-0210 99 0302 11--0307 99 0401 10-0401 30	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04 МУ 2.1.4.1184-03 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1	вырабатываемые из них. Молоко и молочные продукты. Сахар и кондитерские изделия.	01.13.80 01.21.11 01.22.11- 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14	0402 10-0404 90 0405 10-0405 90 0406 10-0406 90 0407 00-0408 99 0701 10 000 0-0701 90 900 0	(контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ	
	Флодоовощная продукция.	01.23.19	0702 00 000-0702 00 000 9	Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ	
	Продукция чайной, соляной и кофейной промышленности.	01.24.21-01.24.29 01.25.11-01.25.13 01.25.19	0703 10-0703 90 000 0 0704 10 000 0-0704 90 900 0 0705 11 000 0-0705 29 000 0	ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08	
	Напитки (безалкогольные, сиропы, минеральные воды, пиво). Другие продукты (готовые кулинарные изделия, концентраты, отруби, дрожжи пищевые, биологически активные добавки к пище).	01.25.31- 01.25.35 01.25.39 01.27.11 02.30.40 03.21.50 03.22.30 10.11.11- 10.11.13 10.11.15 10.11.31- 10.11.33 10.11.35 10.11.50 10.12.10- 10.12.20 10.12.40	0706 10 000-0706 90 900 9 0707 00-0713 900000 0801 11 000 0- 0801 32 000 0 0802 11-0808 20 0809 10 000 0-0809 40 900 0 0810 10 000 0-0810 90 980 0 0811 10-0811 90 950 0 0812 10 000 0- 0814 00 000 0 0901 11 000-090240000 1001 10 000 0-1008 90 900 0 1101 00-1109 00 000 0	СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 MP 2.3.1.1915-04 Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения	
	Детское питание. Упаковка, в т.ч. укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией	10.13.11-10.13.15 10.20.11-10.20.16 10.20.21 10.20.31 10.31.12-10.31.14 10.32.11-10.32.17 10.32.19 10.32.21-10.32.23	1201 00-120799 1501 00 1502 00 1507 10-1512 19 1514 11-1518 00 1601 00-1603 00 1701 12 1701 91 00	ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013	Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000 MP 2.1.10.0067-12 MP «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996 г

1	2	3	4	5	6
1		10.32.29	1701 99	ТР ТС 034/2013	Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32
		10.39.11-10.39.18	1702 20-1702 90	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам	Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385
		10.39.21-10.39.25	1801 00 000 0		
		10.41.21-10.41.26	1806 10-1806 90	подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору	Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810
		10.41.51	1901 10 000 0-1905 90 900 0		Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367
		10.42.10	2001 10 000 0-2009 90 980 0	(контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368
		10.51.11	2102 10-2106 90	СанПиН 1.2.2353-08	МР № 213н/178
		10.51.21	2201 10-2203001000	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2000 № 883	МР № 2967-84
		10.51.30-10.51.40	250100		ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015
		10.51.51	3923 10 000 0		
		10.51.55	3923 21 000 0	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987	
		10.52.10	3923 29		
		10.61.11	3923 30		
		10.61.21-10.61.24	3923 50	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715	
		10.61.31-10.61.33	4415-10		
		10.61.40	4819 10 000 0-		
		10.71.11	4819 60 000 0	Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60	
		10.72.11	6305 10-6305 32		
		10.72.19	7010 20 000 0		
		10.81.11-10.81.13		Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513	
		10.81.19			
		10.82.11-10.82.14		Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006	
		10.82.21-10.82.24			
		10.83.11-10.83.15			
		10.84.12			
		10.85.11-10.85.14			
		10.85.19		Оценка риска здоровью населения от воздействия пищевой продукции	
		10.89.11-10.89.13			
		11.05.10		Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного Государственного инспектора Российской Федерации по охране природы от 10.11.1997 №25 и от 10.11.1997 №03-19/24-3483	Р 2.1.10.1920-04
		16.24.11-16.24.13			МУ 2.3.7.2125-06
	17.12.31			МУ 2.3.7.2519-09	
	17.21.11-17.21.13			МУ 2.1.9000-2000	
	22.22.11-22.22.14			МР 2.1.10.0067-12	
	22.22.19			МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания», 1996	
				МР № 2967-84	

1	2	3	4	5	6
1				<p>государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.10.2007 №79 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.2353-08 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-</p>	<p>Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001 МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79, ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756-03 ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011 ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002</p>

1	2	3	4	5	6
1				<p>ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ</p> <p>ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08</p> <p>СанПиН 2.4.1201-03</p> <p>СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04</p>	<p>ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012</p> <p>ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91</p> <p>ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84</p> <p>ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65</p> <p>ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012</p> <p>ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013</p> <p>РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013</p> <p>ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-2013</p> <p>ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886-2013</p> <p>ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86</p> <p>ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82</p> <p>ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76</p> <p>ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011</p> <p>ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010</p> <p>СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011</p> <p>ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70</p> <p>ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-</p>

1	2	3	4	5	6
1					<p>92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72</p>
2	<p>Непищевая продукция Лом черных и цветных металлов, Дезинфекционные средства.</p>		<p>6801 00 000 0 6802 10 000 0 6901 00 000 0 6902 10 6902 20 6902 80 6904 10 6904 90 6907 10 6907 90 6908 10 6908 90 8101 10 000 0</p>	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиеническая оценка Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 СанПиН 2.6.1.993-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ № 2.1.674-97</p>

1	2	3	4	5	6
				эпидемиологическому надзору (контролю)	МУ 2.1.2.1829-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 ГОСТ 30108-94
3	<p>Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01,</p> <p>СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09,</p> <p>Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03,</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03,</p> <p>ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88,</p> <p>СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74 СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74 СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03 МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p>	

1	2	3	4	5	6
3				<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04,</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое исследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
4.	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,</p>	<p>Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990 МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г.</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09,</p>	<p>МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	
5.	Жилые здания, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224

1	2	3	4	5	6
5				<p>Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p>	<p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК</p>

1	2	3	4	5	6
5				<p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>
6.	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе водный транспорт и</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78</p>

1	2	3	4	5	6
6	<p>объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73,</p>	<p>МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85</p> <p>ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10</p> <p>МУК 4.3.2491-09, Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, ММСИ-2005, МУ № 1975-79</p> <p>МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>
7	<p>Проектная, техническая и иная документация</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10</p>

1	2	3	4	5	6
7				<p>2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09,</p>	<p>МУК4.3.1677-03 МУК 4.3.679-97 МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 12.1.006-84 МУК4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07 СП № 879-71 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1202-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04</p>

1	2	3	4	5	6
7				<p>СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №1 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №2 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №3 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №4 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №5 к ГН 2.1.6.2264-07 ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, ТРТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Единый санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от декабря 2009 г. №384-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП № 4962-89, СП № 4056-85, СП № 2195-80, СП № 1814-77, СанПиН 2.5.2-703-98, СП 2641-82, Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 623 Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 620 СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.1.2.2844-11</p>	<p>МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУК 2.3.2.971-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>
8	Территория городских и сельских поселений,			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	

1	2	3	4	5	6
8	промышленных площадок			<p>Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985- 06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450- 09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505- 09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555- 09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577- 10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633- 10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737- 10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642- 10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811- 10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p>

1	2	3	4	5	6
8				<p>01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>ДП ОИ 02.08.01.2014</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>
9	<p>Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00,</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09</p>

1	2	3	4	5	6
9				<p>СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2042-06, МУ 2.1.7.730-99 ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08 ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224, МУ 2.1.7.730-99, МУ 2.1.9000-2000, МУ 1.2.3017-12, МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, МР 2.1.10.0062-12, МР ЦОС001-13 от 20.03.2013, МР № 002-13 от 25.10.2013, Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32, Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 Приказ Роспотребнадзора от 12 декабря 2014 г. № 1243 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
10	Водные объекты,			Санитарно-эпидемиологическая	

1	2	3	4	5	6
10	<p>используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2.193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06</p> <p>Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01,</p> <p>СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05 «Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦМИИ ГП “ВНИИФТРИ” от 29.12.1993 г.; ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР от 18.01.2013 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
10				<p>СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34</p>
11.	<p>Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздух рабочей зоны</p>			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514015 от 12.10.2011 г. до</p>

1	2	3	4	5	6			
1	птица, яйца и продукты их переработки.	01.13.31- 01.13.34 01.13.39 01.13.41- 01.13.44	0209 00 0210 11-0210 99 0302 11--0307 99	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-000 9 ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04 Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на здоровье населения ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011				
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты	01.13.49 01.13.80 01.21.11	0401 10-0401 20 0402 10-0404 90 0405 10-0405 90					
	вырабатываемые из них. Молоко и молочные	01.22.11- 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14	0406 10-0406 90 0407 00-0408 99 0701 10 000 0-0701 90 900 0					
	продукты. Сахар и	01.23.19	0702 00 000-0702 00 000 9					
	кондитерские изделия.	01.24.21-01.24.29 01.25.11-01.25.13	0703 10-0703 90 000 0 0704 10 000 0-0704 90 900 0					
	Флодоовощная продукция.	01.25.19 01.25.31- 01.25.35	0705 11 000 0-0705 29 000 0 0706 10 000-0706 90 900 9					
	Продукция чайной, соляной и кофейной промышленности.	01.25.39 01.26.11 01.27.11	0707 00-0713 10 0801 11 000 0- 0801 32 000 0					
	Напитки (безалкогольные, сиропы, минеральные воды, слабоалкогольные спиртные напитки,	01.41.20 02.30.40 03.21.30 03.21.50 03.22.20 10.11.11- 10.11.13 10.11.15	0802 11-0808 20 0809 10 000 0-0809 40 900 0 0810 10 000 0-0810 90 980 0 0811 10-0811 90 950 0 0812 10 000 0- 0814 00 000 0 0901 11 000-0910 99 990 0					
	пиво, вино и	10.11.31- 10.11.33	1001 10 000 0-1008 90 900 0					
	виноматериалы, коньяки и бренди, напитки винные, водка, спирт	10.11.35 10.11.50 10.12.10- 10.12.20 10.12.40	1101 00-1109 00 000 0 1201 00-1214 90 1501 00 1502 00					
	этиловый, изделия ликероводочные).	10.13.11-10.13.15 10.20.11-10.20.16	1504 10-1504 30 1507 10-1512 19					
								Р 2.1.10.1920-04 МУ 2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 2.1.9000-2000

1	2	3	4	5	6
1	Другие продукты (готовые кулинарные	10.20.21 10.20.31	1513 11-1518 00 1601 00	ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012	<p>МР 2.1.10.0067-12 МР «Оценка потребления пищи методом 24-часового воспроизведения питания» 1996 г Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2005 №385 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №368 МР № 213н/178 МР № 2967-84 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб</p>
	изделия, изоляты, концентраты,	10.31.11-10.31.14 10.32.11-10.32.17	1603 00 1701 11	ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013	
	отруби, крахмалы, патока, дрожжи пищевые, ксилит, манит, сорбит, аминокислоты, биологически активные добавки	10.32.19 10.32.21-10.32.23 10.32.27 10.32.29 10.39.11-10.39.18 10.39.21-10.39.25 10.41.21-10.41.26	1701 12 1701 91 00 1701 99 1702 20-1702 90 1801 00 000 0 1806 10-1806 90 1901 10 000 0-1905 90 900 0	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СанПиН 1.2.2353-08 Постановление Правительства	
	к пище). Детское	10.41.51	2001 10 000 0-2009 90 980 0	Российской Федерации от 22.11.2000 №	
	питание.	10.42.10	2101 11-2106 90	883	
	Упаковка, в т.ч.	10.51.11	2201 10-2209 00	Постановление Правительства	
	укупорочные	10.51.21	3923 10 000 0	Российской Федерации от 21.12.2000 №	
	средства,	10.51.30-10.51.40	3923 21 000 0	987	
	являющиеся	10.51.51	3923 29	Постановление Правительства	
	готовой продукцией	10.51.55 10.52.10 10.61.11 10.61.21-10.61.24 10.61.31-10.61.33 10.61.40 10.62.13 10.71.11 10.72.11 10.72.19 10.81.11-10.81.13 10.81.19 10.82.11-10.82.14 10.82.21-10.82.24 10.83.11-10.83.15 10.84.11 10.84.21-10.84.23 10.84.30	3923 30 3923 50 4415-10 4819 10 000 0- 4819 60 000 0 6305 10-6305 32 7010 20 000 0	Российской Федерации от 01.12.2004 №715 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 №513 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 29.08.2006 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013	

1	2	3	4	5	6
1		<p>10.85.11-10.85.14</p> <p>10.85.19</p> <p>10.89.11-10.89.13</p> <p>11.01.10</p> <p>11.02.11</p> <p>11.03.10</p> <p>11.05.10</p> <p>11.07.11</p> <p>13.92.21</p> <p>16.24.11-16.24.13</p> <p>16.29.21</p> <p>16.29.21</p> <p>16.29.25</p> <p>17.12.31</p> <p>17.21.11-17.21.13</p> <p>22.22.11-22.22.14</p> <p>22.22.19</p>		<p>ТР ТС 022/2011</p> <p>ТР ТС 023/2011</p> <p>ТР ТС 024/2011</p> <p>ТР ТС 027/2012</p> <p>ТР ТС 029/2012</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)</p> <p>Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-</p> <p>ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-</p> <p>ФЗ</p> <p>Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-</p> <p>ФЗ</p> <p>СанПиН 2.3.2.1324-03</p> <p>СанПиН 2.4.5.2409-08</p> <p>СанПиН 2.4.1201-03</p> <p>СанПиН 2.4.1.3049-13</p> <p>СанПиН 2.1.3.2630-10</p> <p>СанПиН 2.3.2.1078-01</p> <p>СП 2.4.990-00</p> <p>МР 2.3.1.1915-04</p>	<p>ГОСТ Р 52121-2003, ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ 31655-2012</p> <p>ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 19792-2001</p> <p>МУК 4.2.1847-04, ГОСТ 4288-76, ГОСТ 7269-79</p> <p>ГОСТ 9792-73, ГОСТ 20235.0-74, ГОСТ 8756.0-70, ГОСТ Р 51447-99, МУК 4.2.2747-10, МУ 3.2.1756-03</p> <p>ГОСТ Р ИСО 17604-2011, ГОСТ Р 54349-2011</p> <p>ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011</p> <p>ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92</p> <p>ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002</p> <p>ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008</p> <p>ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012</p> <p>ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86</p> <p>ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010</p> <p>ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010</p> <p>ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91</p> <p>ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84</p> <p>ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65</p> <p>ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85</p> <p>ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85</p> <p>ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85</p> <p>ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66</p> <p>ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84</p> <p>ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012</p> <p>ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013</p> <p>РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013</p> <p>ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-2013</p> <p>ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886-2013</p> <p>ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86</p> <p>ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ</p>

1	2	3	4	5	6
1					4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010 СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	Непищевая продукция Лом черных и цветных металлов, строительные материалы,		6801 00 000 0 6802 10 000 0 6901 00 000 0 6902 10 6902 20	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 30108-94 МУК 2.6.1.1087-02

1	2	3	4	5	6
2	Дезинфекционные средства.		6902 80 6904 10 6904 90 6907 10 6907 90 6908 10 6908 90 8101 10 000 0	<p>подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10 Изменения 1 к СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Гигиеническая оценка Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09</p>	<p>МУК 2.6.1.2152-06 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ № 2.1.674-97</p> <p>МУ 2.1.2.1829-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб ГОСТ 30108-94</p>
3.	<p>Промышленные здания, строения, сооружения,</p> <p>помещения, оборудование, промышленные объекты,</p> <p>в том числе</p> <p>производственные</p> <p>и технологические</p> <p>процессы,</p> <p>условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза</p> <p>ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01,</p> <p>СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09,</p> <p>Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03,</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03 МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01,</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74 СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74 СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08,</p>	<p>СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981- 79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989- 72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416- 87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523- 09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб</p> <p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03,</p> <p>СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176</p>

1	2	3	4	5	6
				2000 г. № 967	Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014
4	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2.882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13,</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04,МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09,МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10,</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб</p> <p>ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03,</p> <p>СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10,</p>	<p>МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990</p> <p>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04</p> <p>МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05</p> <p>МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	
5.	Жилые здания, помещения			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224</p> <p>МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
5				<p>СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11,</p>

1	2	3	4	5	6
5				<p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08,</p> <p>СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p>
6.	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.5.1.2423-08, ГОСТ 22283-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004</p>

1	2	3	4	5	6
6				<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88, Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88, СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73, Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09 СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p>	<p>МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, ММСП-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03,</p>

1	2	3	4	5	6
6				<p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13, СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08 СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>
7	<p>Проектная, техническая и иная документация</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.5.2-703-98, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 12.1.002-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 МУК 4.3.1677-03 МУК 4.3.679-97 МУК 4.3.677-97, МУК 4.3.1167-02 МУК 4.3.1676-03 ГОСТ 12.1.006-84 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 2.6.1.2216-07 СП № 879-71 СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 2.6.1.1192-03</p>

1	2	3	4	5	6
7				<p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13, ГН 1.2.2633-10, ГН 1.1.701-98, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.1372-03, ГН 2.1.6.2737-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2556-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.1.6.2264-07, Дополнение №1 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №2 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №3 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №4 к ГН 2.1.6.2264-07 Дополнение №5 к ГН 2.1.6.2264-07 ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Единый санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон «Градостроительный</p>	<p>СанПиН 2.6.1.1202-03 СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 МУ 2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10 МУК 2.3.2.971-00 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
7				<p>кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г №190-ФЗ Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от декабря 2009 г. №384-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, СП 2.2.1.1312-03, СП 2.2.1.2513-07, СП 2.2.1.2263-07, СанПиН 2.5.1.2423-08, СП № 4962-89, СП № 4056-85, СП № 2195-80, СП № 1814-77, СанПиН 2.5.2-703-98, СП 2641-82, Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 623 Постановление Правительства РФ 12.08.2010г № 620 СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08 СП 2.1.2.2844-11</p>	
8	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09,</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
8				<p>СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>

1	2	3	4	5	6
				СП 3.1.7.2811-10, Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84,	Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации №
8				СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10	РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г. Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2
9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13,	Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до

1	2	3	4	5	6
				<p>СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>
<p>10</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс Р Ф от 03.06.2006 N 74 Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06</p> <p>Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 - Постановление Правительства</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05 «Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦМИИ ГП “ВНИИФТРИ” от 29.12.1993 г.; ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР от 18.01.2013 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-</p>

1	2	3	4	5	6
10				<p>Российской Федерации от 28.04.2007 N 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01,</p> <p>СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10,</p> <p>СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03,</p> <p>СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03,</p>	<p>06-32 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07</p>

1	2	3	4	5	6
				Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,	МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34
11.	Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздуха рабочей зоны)			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб</p> <p>ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>ГОСТ 12.1.014-84</p>
12.	Отходы производства и потребления			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование</p> <p>СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб</p> <p>СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПиН 2.6.6.2796-10, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03,</p> <p>СанПиН 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).</p>

1	2	3	4	5	6
13	Биологический материал			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, отбор проб СП 3.1.7.2815-10, ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.084-96, СП 3.1.085-96/ВП 13.3.1302-96 СП 3.1.087-96/ВП 13.4.1307-96</p> <p>СП 3.1.089-96/ВП 13.3.1320-96 СП 3.1.092-96/ВП 13.4.1211-96 СП 3.1.094-96/ВП 13.3.1318-96 СП 3.1.095-96/ВП 13.3.1221-96 СП 3.1.096-96/ВП 13.3.1103-96 СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.1.2521-09, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.1.1275-03, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1.2.3113-13, СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.2260-07, СП 3.1.2659-10, СП 3.1.2825-10, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.1.7.2836-11, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.958-00, СП 3.1.1295-03, СП 3.2.3110-13, СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2.2330-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.5.1378-03, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.1.7.3107-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.1.2.2356-08, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.1.2360-08,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.514829 от 12.10.2011 г. до 12.10.2016 г.</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3 МУ 2.1.7.2657-10 Р. 3.5.2.2487-09 МУ 3.1.2007-05</p> <p>МУ 3.1.1029-01</p> <p>МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973</p> <p>МУ 3.1.3012-12</p> <p>МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991</p> <p>МУ 3.1.1.2488-09</p> <p>МУ 3.5.3011-12 МУ 3.5.2.705-98 МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>

1	2	3	4	5	6
13				МУ 3.1.1885-04, МУ 3.1.2.1177-02, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.1.2792-10, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.2.2412-08, МР 3.1.2.0078-13, МУК 4.2.2410-08, МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01, МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991 МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2	
филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае в Шилкинском районе" , РФ, Забайкальский край, г. Шилка, ул.Толстого, дом 10					
1.	Пищевая продукция: Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды). Мясо и мясо продукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них. Молоко и молочные продукты. Сахар и кондитерские	01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33 01.11.49 01.11.62 01.11.71 01.11.73- 01.11.75 01.11.81 01.11.94 01.13.11- 01.13.14 01.13.16 01.13.19 01.13.29 01.13.31- 01.13.34 01.13.39 01.13.41- 01.13.44 01.13.49 01.13.80 01.21.11 01.22.11- 01.22.14 01.22.19 01.23.11- 01.23.14	0201 10 0000 0201 20 0201 30 000 0202 10 000 0202 20 0202 30 0203 11-0203 29 0204 10-0204 50 0205 00 0206 10-0206 90 0207 11-0207 36 0208 10 0209 00 0210 11-0210 99 0302 11--0307 99 0401 10-0401 20 0402 10-0404 90 0405 10-0405 90 0406 10-0406 90 0407 00-0408 99 0701 10 000 0-0701 90 900 0	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1194-03 МУК 4.2.1847-04 МУ 2.1.4.1184-03 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
1		13.92.21 16.24.11-16.24.13 16.29.21 16.19.22 16.29.25 17.12.31 17.21.11-17.21.13 22.22.11-22.22.14 22.22.19 01.11.11-01.11.20 01.11.31- 01.11.33		эпидемиологическому надзору (контролю) Федеральный закон от 27.10.2008 N 178-ФЗ Федеральный закон от 24.06.2008 N 90-ФЗ ФЗ Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.4.5.2409-08 СанПиН 2.4.1201-03 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.3.2.1078-01 СП 2.4.990-00 МР 2.3.1.1915-04	ГОСТ 9792-73, ГОСТ Р 51447-99, ГОСТ Р 54356-2011 ГОСТ 7702.2.0-95, ГОСТ Р 50396.0-92 ГОСТ Р 50396.0-2013, ГОСТ Р 51944-2002 ГОСТ Р 53669-2009, ГОСТ Р 53155-2008 ГОСТ Р 53597-2009, ГОСТ 31720-2012, ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 3622-68, ГОСТ 13928-84, ГОСТ 26809-86 ГОСТ Р 55063-2012, ГОСТ Р ИСО 707-2010 ГОСТ Р 55361-2012, ГОСТ Р ИСО 5555-2010 ГОСТ Р 32190-2013, ГОСТ Р 52062-2003, ГОСТ 7128-91 ГОСТ Р 53595-2009, ГОСТ 32189-2013, ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31413-2010, ГОСТ 31339-2006, ГОСТ 5667-65 ГОСТ 27668-88, ГОСТ 31964-2012, ГОСТ Р 54640-2011, ГОСТ 5904-82, ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85, ГОСТ 1723-86, ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85, ГОСТ 1726-85, ГОСТ 7178-85 ГОСТ 7177-80, ГОСТ 13908-68, ГОСТ 12231-66 ГОСТ 13341-77, ГОСТ 13907-86, ГОСТ 26313-84 ГОСТ 27853-88, ГОСТ 28876-90, ГОСТ Р ИСО 7516-2012 ГОСТ 31854-2012, ГОСТ 31822-2012, ГОСТ 32170-2013 РСТ РСФСР 608-79, ГОСТ 7975-2013, ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32286-2013, ГОСТ 32285-2013, ГОСТ 32283-2013 ГОСТ 32288-2013, ГОСТ Р 55885-2013, ГОСТ Р 55886- 2013 ГОСТ Р 55822-2013, ГОСТ Р 55643-2013, ГОСТ 1750-86 ГОСТ Р 55478-2013, ГОСТ Р 55300-2012, ГОСТ 4427-82 ГОСТ Р 55326-2012, ГОСТ 19215-73, ГОСТ 21713-76 ГОСТ 21832-76, ГОСТ 25896-83, ГОСТ Р 54697-2011 ГОСТ Р 53067-2008, ГОСТ Р 54694-2011, ГОСТ Р 54689-2011, ГОСТ 31823-2012, ГОСТ Р 53956-2010 СТ СЭВ 4295-83, ГОСТ Р 55726-2013, ГОСТ Р 54607.1-2011

1	2	3	4	5	6
1					ГОСТ 10852-86, ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71, ГОСТ 16830-71, ГОСТ 29142-91 ГОСТ Р 54046-2010, ГОСТ 19792-2001, ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 13586.3-83, ГОСТ 28666.2-90, ГОСТ Р 50437-92 ГОСТ Р ИСО 24333-2011, ГОСТ 8072-77 ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 15113.0-77, ГОСТ 20264.0-74 ГОСТ 24027.0-80, ГОСТ Р 52177-2003, ГОСТ 32049-2013 ГОСТ Р 52482-2005, ГОСТ 28495-90, ГОСТ 32164-2013, ГОСТ 31904-2012, ГОСТ 32034-2013 МУК 2.6.1.1194-03, ГОСТ Р 54015-2010, ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7698-93, ГОСТ Р 55982-2014, ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 23268.0-91, ГОСТ 18321-73, ГОСТ Р 51144-2009 ГОСТ 31730-2012, ГОСТ Р 52472-2005, ГОСТ 32035-2013 ГОСТ Р 52473-2005, ГОСТ 32036-2013, ГОСТ Р 51135-2010 ГОСТ 32080-2013, ГОСТ 12786-80, ГОСТ Р 55906-2013 ГОСТ Р 55909-2013, ГОСТ 27573-2013, ГОСТ 32097-2013 ГОСТ 31806-2012, МУК 4.2.3016-12, МУ 3.2.1756-03 МУ 122-5/72
2	Непищевая продукция Лом черных и цветных металлов, строительные материалы, Дезинфекционные средства.		6801 00 000 0 6802 10 000 0 6901 00 000 0 6902 10 6902 20 6902 80 6904 10 6904 90 6907 10 6907 90 6908 10 6908 90 8101 10 000 0	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Инструкция МУ МР по применению дезинфицирующего средства Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 г. № 254 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ГОСТ 30108-94 МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2525-09 СанПиН 2.6.1.993-00 СП 2.6.1.2612-10 ДПО ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
2				<p>Изменения 1 к СП 2.6.1.2612-10 Гигиеническая оценка Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.2525-09</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ № 2.1.674-97 МУ 2.1.2.1829-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г. Отбор проб ГОСТ 30108-94</p>
3.	<p>Промышленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2557-09 ГН 2.2.5.2308-07, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, Указания 1158-74 СП 1131-73, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224, Руководство Р 2.2.2006-05, Руководство Р 2.2.1766-03 МУ 2.2.9.2493-09, МУ 4425-87, МУК 2.6.1.1087-02, МУК 2.6.1.2152-06, МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.2.2006-05, МУ 4435-87, ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 12.4.077-79, МУК 4.3.2756-10, МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2491-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, МУ 4.3.2320-08, МУ 4.3.2320-08, МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1282-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП № 879-71, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.1284-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2802-10, СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11,</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СанПиН 5791-91, СП 5312-91, СП 5206-90, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 4950-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 1145-74, СП 1197-74 СП 1361-75, СП 1408-76, СП от 26.10.78, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 2374-81, СП 3244-85, СП 5788-91, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 4616-88, СН 5804-91, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03 СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73, Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, ГН 5060-89, СН 4557-88, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, ГН 2.2.6.2178-07, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14 МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10 СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03,</p>	<p>СанПиН 2.6.1.3106-13, ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12,</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологическое обследование Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 2.2.2506-09, Инструкция 658-66, СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.2.1332-03, СанПиН 2.2.2.2731-10, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 5160-89, СП 4607-88, СП 4224-86, СП 4053-85, СП 3935-85, СП 1981-79, СП 1204-74 с изменением 1520-76, СП 1131-73, Указания 1158-74, СП 1009-73, СП 991-72, СП 952-72, СанПиН 2.2.3.1385-03, СанПиН 2.2.3.2734-10, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.2733-10, СанПиН 5791-91, СП 6036-91, СП 5183-90, СП 5182-90, СП 5047-89, СП 3238-85, СП 989-72, СП 2.3.4.009-93, СП 962-72, СП от 29.09.86 г., СП 2982-84, СП 4695-88, СП 3244-85, СП 4416-87, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.5.1378-03, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.2216-07, СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.2612-10, Р 2.2.2006-05, СП 2.2.9.2510-09, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.3.4.551-96, СанПиН 2.3.4.050-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4.704-98, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 1.2.1330-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09, СП 2.2.2.1327-03, СП 4783-88, СП 4542-87, СП 2528-82, СП 2400-81, СП 1889-78, СП 1451-76, СП 1122-73,</p>	<p>МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.1183-03 МР 1376-75 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>Р 2.2.4/2.2.9.2266-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.2.4.1329-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, СП 2.1.7.1386-03, СП 2.1.7.2570-10, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.1.2193-07, СП 1.2.1170-02, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, МУ 2.6.1.1892-04, МУ 2.6.1.2135-06, МУ 2.6.1.2797-10, МУ 2.6.1.2500-09, МУ 2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания измерения, отбор проб СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1202-03, СП 2.6.1.1282-03,</p> <p>СП 2.6.1.1284-03, СП 2.6.1.1310-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП 2.6.1.2622-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 2.6.1.3106-13, СанПиН 2.6.1.3164-14, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 СанПиН 2.2.4.548-96</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342</p>

1	2	3	4	5	6
3				<p>СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое исследование условий труда Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967</p>	<p>Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 №176 Приказ Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 г. N 918н, Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103, ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
4.	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе временные, оборудование, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СанПиН 2.3.2.1940-05, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72</p>	<p>ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>Санитарно-эпидемиологические измерения, исследования, испытания, отбор проб ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03,</p> <p>СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567-76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Отбор проб МУК 4.2.2942-11 МУК 4.2.1035-01 МУ 3.5.1937-04 МУ 3182-84 МР 15-6/34 от 19.07.1990</p> <p>МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. МУК 4.2.2029-05 МУК 4.2.1884-04</p> <p>МУК 4.2.2217-07 МУ 2.6.1.1981-05</p> <p>МУ 2.6.1.2719-10 МУ 2657-82 МУК 4.2.2661-10 МУ 4.2.2723-10 МУ 287-113 МУК 4.2.2314-08 инструкция, МУ, МР по применению дезинфицирующего средства</p>

1	2	3	4	5	6
4				<p>СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310-03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование МР 2559-82, Р 2.2.2006-05, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.2/3.041-96, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.3.2.1290-03, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.1.2.2564-09, СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.2.2646-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96, СП 2.3.4.3258-15, СанПиН 2.3.4-050-96, СП 2.3.6. 1066-01, СП 2.3.6. 1079-01, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.6.1.1015-01, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.1281-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2369-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2573-10, СанПиН 2.6.1.2748-10,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
4				СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2891-11, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 42-128-4396-87, СН 2971-84, СП 1.1.1058-01, СП 1.2.036-95, СП 1.2.1318-03, СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 1.3.3118-13, СП 1045-73, СП 1138-73, СП 1170-74, СП 1567- 76, СП 2.1.2.2844-11, СП 2.2.2.1327-03, СП 2.2.9.2510-09, СП 2.4.990-00, СП 2.6.1.1282-03, СП 2.6.1.1310- 03, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СП 2.6.6.2796-10, СП 4076-86, СП 879-71, СП 982-72, СП 983-72	
5.	Жилые здания, помещения			Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; СанПиН 42-128-4690-88, СП 54.13330.2011 СП 55.13330.2011, СП 30.13330.2012 СП 32.13330.2012, МДК 3-02.2001 СП 124.13330.2012, СП 31-108-2002 СП 7.13130.2009, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СП 52.13330.2011 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147- 13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147- 13	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г №224 МУ 2.6.1.2838-11 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015

1	2	3	4	5	6
5				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10, МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3.104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14, Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>

1	2	3	4	5	6
5				<p>отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10, СанПиН 1.2.2353-08, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.4.1.3147-13, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190;</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p>
6.	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры и объекты, в том числе технологические процессы, условия труда</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, Санитарные правила № 4616-88 Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологическое обследование СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.2.540-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.2263-07 Санитарные правила № 4616-88,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10 МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09, МУ 2.2.2.1914-04 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 1844-78 МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1-2004 МУК 4.3.2812-10, МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.2.2776-10 МУК 4.3.2499-09 ММСП-2005 МУ № 1975-79, МУ № 1006-73, МУ № 4260-87 МУ 2639-82, МУ 2.2.2.1914-04</p>

1	2	3	4	5	6
6				<p>Санитарные нормы и правила 1102-73 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4.1191-03, МУ 2.2.2.1914-04 Санитарные правила № 4616-88,</p> <p>СП 2.2.1.2263-07, Санитарные правила № 1102-73, Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.958-00,</p> <p>СП 3.1.084-96/ВП 13.3.4.1100-96, СП 3.1.1275-03, СП 3.1.2659-10</p> <p>СП 3.1.1.2137-06, СП 3.1.2260-07, СП 3.4.2318-08, СП 3.4.2366-08, СП 3.1.1.2341-08, СП 3.1.1.2343-08, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2492-09, СП 3.1.2.2512-09, СП 3.1.1.2521-09</p> <p>СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.7.2836-11,</p> <p>СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.7.2627-10,</p> <p>СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2642-10,</p> <p>СП 3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10,</p> <p>СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2817-10, СП 3.1.1.2825-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.2950-11,</p> <p>СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.7.3107-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.2.3110-13,</p> <p>СП 3.1.3112-13, СП 3.1.2.3113-13,</p> <p>СП 3.1.2.3114-13, СП 3.1.2.3116-13,</p> <p>СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.7.3148-13,</p>	<p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 Приказ МЗ РФ от 17.05.1999 № 174 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 Приказ от 28.12.2011 № 947, Инструкция № 1135-73, Приказ МЗ СССР от 11.06.1987 № 789 Временная инструкция № 01-19/53-11, МУ № 2000/185, МР № 1048"а"-73, ДП ОИ 02.08.01.2014, МУК 4.2.577-96, МУК 4.2.1881-04, МУК 4.2.2746-10, МУК 4.2.3065-13, МУК 4.2.3145-13, МУ № 28-6/20 -86, МУ №28-6/34-87, МУ № 28-6/13 -88, МУ №15/6-5-92, МУ 1.1.726-98, МУ 3.5.736-99, МУ 3.2.1022-01, МУ 3.3.2.1081-01, МУ 3.3.2.1121-02, МУ 3.3.1.1123-02, МУ 3.1.7.1189-03, МУ 3.2.1756-03, МУ 3.5.1937-04, МУ 3.3.1879-04, МУ 3.1.2007-05, МУ 4.2.2039-05, МУ №11-16/03-06, МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3.2355-08, МУ 3.1.1.2363-08, МУ 3.1.2.2412-08, МУ 3.1.2436-09, МУ 3.1.1.2438-09, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.1.2.2516-09, МУ 3.4.2552-09, МУ 3.1.3.2600-10, МУ 3.5.2644-10, МУ 4.2.2723-10,</p>

1	2	3	4	5	6
6				<p>СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.2.3162-13,</p> <p>СП 3.1.7.2615-10, СанПиН 3.2.3215-14 СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08</p> <p>СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08, СП 3.3.2342-08, СП 3.3.2367-08, СП 3.5.1378-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.1129-02</p>	<p>МУ 3.1.2837-11, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.5.1.2958-11, МУ 3.1.1.2969-11, МУ 3.4.3008-12, МУ 3.1.3018-12, МУ 3.1.2.3047-13, МУ 3.5.1.3082-13, МУ 3.5.3104-13, МУ 3.1.3114/1-13, МУ 3.2.3163-14,</p> <p>Р 3.5.2.2487-09, МУ 3.2.2568-09, МУ 3.1.3012-12, МУ 3.5.3.2949-11, МУ 3.1.1029-01</p>
7	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СП 4076-86, СН 2971-84, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ГН 2.1.6.1338-03, Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1372-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, ГН 2.1.6.2309-07, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2328-08, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, ГН 2.1.6.2414-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2505-09, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, ГН 2.1.6.2556-09, ГН 2.1.6.2563-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2604-10, СП 2.6.1.2612-10, ГН 1.2.2633-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.6.2658-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2736-10, ГН 2.1.6.2737-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, ГН 2.1.6.2894-11, ГН 2.1.6.2897-11, СанПиН 2.4.1.3049-13,</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
7				<p>ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 4076-86, СН 2971-84, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.1378-03, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2835-11, СП 3.5.3.1129-02, СП 3.2.3215-14, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.3148-13, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2811-10,</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения отбор проб СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.1.2.2801-10, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.583-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2971-84, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03,</p> <p>СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Отбор проб МУ 27.01.84г. № 28-6/3, МУ 2.1.7.2657-10, Р. 3.5.2.2487-09, МУ 3.1.2007-05, МУ 3.1.1029-01,</p>


1	2	3	4	5	6
					<p>МУ № 1048 «а»-73 от 10.04.1973, МУ 3.1.3012-12, МУ 3 10-11/64, № 15-6/12 от 17.06.1991, МУ 3.1.1.2488-09, МУ 3.5.3011-12, МУ 3.5.2.705-98, МУ 23.01.86г. № 28-6/2</p>
<p>8 8</p>	<p>Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.1.3147-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СанПиН 2.4.1201-03, СП 2.4.990-00, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 2.1.2.2844-11, СанПиН 2.4.2.2842-11, СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.6.2553-09, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 42-128-4433-87, ГН 2.1.7.2042-06 МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, измерения, отбор проб СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СанПиН 2.1.7.1322-03, ГН 1.2.1323-03, СанПиН 1.2.2353-08, ГН 1.2.3111-13,</p> <p>СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.7.573-96, СанПиН 3.2.3215-14</p>	<p>Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г.</p> <p>Отбор проб ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ Р 54041-2010, ГОСТ Р 54038-2010, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>МУ 2.6.1.2398-08 ДП ОИ 02.08.01.2014</p>
<p>9</p>	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в</p>			<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ; Федеральный закон РФ от 7.12.2011 г. N 416-ФЗ Водный кодекс Р Ф от 03.06.2006 N 74</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.1981—05</p>

1	2	3	4	5	6
9	<p>лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>			<p>Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425</p> <p>СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 30.13330.2012 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96, СП № 3907-85, МУК 4.2.2217-07 СП 31.13330.2012, СП 1.1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07; СП 30.13330.2012 Приказ Роспотребнадзора от 28.12.2012 N 1204 МДК 3-02.2001, ГОСТ 30813-2002 ГОСТ Р 54316-2011;ГОСТ 17.1.5.02-80 ГН1.2.1323-03; ГН1.2.1832-04;ГН 1.2.1987-06</p> <p>Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 N 253, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2012 № 513 СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01,</p> <p>СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08,</p>	<p>«Методика измерений содержания радия и радона в природных водах», утв. ЦМПИИ ГП “ВНИИФТРИ” от 29.12.1993 г.;</p> <p>ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР от 18.01.2013 Информационное письмо от 02.10.2006 № 0100/10460-06-32 Приказ Роспотребнадзора от 17.11.2006 №367 Приказ Роспотребнадзора от 30.12.2005 №810 Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27.11.2007 №308 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p>

1	2	3	4	5	6
9				<p>ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, ГН1.2.1323-03 СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.1.2.1188-03, СП № 3907-85, СанПиН 2.1.7.573-96 Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СанПиН 2.1.4.1175-02, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН 2.1.4.2580-10, СанПиН 2.1.4.2652-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.5.2582-10, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 1.2.2353-08, СанПиН 1.2.2834-11, СанПиН 2.1.2.1331-03, СП 2.1.5.1059-01, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, ГН 2.1.5.2307-07, ГН 2.1.5.2312-08, ГН 2.1.5.2415-08, ГН 2.1.5.2702-10, ГН 1.2.3111-13, ГН1.2.1323-03 Изменения N 2 к ГН 2.1.5.1315-03, Изменение № 4 к ГН 2.1.5.2307-07, МУК 4.2.2217-07, СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН 2.1.7.573-96,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015 Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001.515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г. Отбор проб ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.3.07-82, МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2217-07 МУК 4.2.2314-08, МУК 4.3.2900-11 МР № 0100/13609-07-34</p>
10	<p>Воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях воздух рабочей зоны</p>			<p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1765-03, ГН 2.1.6.1983-05, ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.2326-08, ГН 2.1.6.2416-08, ГН 2.1.6.2450-09, ГН 2.1.6.2498-09, ГН 2.1.6.2604-10, ГН 2.1.6.2897-11, Изменения №11 к ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.2328-08, ГН 2.1.6.2414-08,</p>	<p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001. 515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г. с дополнениями №2 от 21.05.2014</p>

1	2	3	4	5	
				ГН 2.1.6.2451-09, ГН 2.1.6.2505-09, ГН 2.1.6.2577-10, ГН 2.1.6.2703-10, ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10, ГН 2.1.6.2894-11, Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07, ГН 1.2.3111-13	ГОСТ 12.1.014-84
11	Отходы производства и потребления			<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СП 2.1.7.1386-03, СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПин 2.6.6.2796-10, СанПин 1.2.2584-10, СанПин 2.1.7.2790-10, СанПин 2.1.7.1322-03, СанПин 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПин 2.6.1.993-00 СанПин 2.6.1.993-00; СП 32.13330.2012; МДК 3-02.2001; ГОСТ 30108-94</p> <p>Санитарно-эпидемиологические исследования, испытания, в том числе отбор проб СП 2.1.7.1386-03, СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.6.1168-02, СанПин 2.6.6.2796-10, СанПин 1.2.2584-10, СанПин 2.1.7.2790-10, СанПин 2.1.7.1322-03,</p> <p>СанПин 2.1.7.1287-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПин 2.6.1.993-00, МУ 2.1.5.800-99</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 ДП ОИ 02-0.3-159-01-2015</p> <p>Область аккредитации аккредитованного ИЛЦ, утвержденная приложением к аттестату аккредитации № РОСС.RU.0001. 515140 от 27.08.2013 г. до 27.08.2018 г. ПНД Ф 12.15.1-08;ГОСТ Р 51592 – 2000; ГОСТ 31942-2012;МУК 4.2.2357-08;МУК 4.3.2030-05 ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458-2006).</p>

Руководитель органа инспекции,
главный врач ФБУЗ "ЦГиЭ в Забайкальском крае"



А.О.Туранов