21.04.2022
СОКРАЩЕНА

**Область аккредитации испытательного лабораторного центра**
**федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**
672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70 строение 1
672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70 строение 2
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, дом 5

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70 строение 1 | | | | | | |
| 1. | МУ Минздрава СССР от 23.10.1991 № 122-5/72<br>МУ Минторга СССР от 11.11.1991 № 1-40-3805 | Готовые кулинарные изделия, в том числе в продукции общественного питания | 10.85.11<br>10.85.12<br>10.85.13<br>10.85.14<br>10.85.19 | 1902<br>1904 | Толщина тестовой оболочки | - |
| | | | | | Толщина тестовой оболочки в местах заделки | - |
| 2. | ГОСТ Р 54644 | Мед натуральный | 01.49.21 | 0409 | Внешний вид, аромат, вкус, признаки брожения | - |
| 3. | ГОСТ Р 19792 п.7.8 | Мед натуральный | 01.49.21 | 0409 | Гидроксиметил-фурфураль | - |
| 4. | ГОСТ 5897 п. 3, п.5 | Кондитерские изделия | 10.82.23 | 1701<br>1702 | Размер, и составных частей | - |
| | | | | | Массовая доля составных частей | - |
| 5. | ГОСТ Р 51938 | Фруктовые и овощные соки, нектары и сокосодержащие напитки | 10.32.11-10.32.19 | 2009 | Массовая доля сахара | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | ГОСТ 19182 п. 5 | Пресервы из неразделанной рыбы пряного и специального посолов, изготовленные из созревающей свежей (сырца), охлажденной или мороженой рыбы | 10.20.25 | 1603 | Буферность | - |
| 7. | ГОСТ 25555.1 | Продукты переработки фруктов и овощей, фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, в том числе изготовленные из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, варенье | 10.39.21<br>10.39.22<br>10.39.24<br>10.31.11<br>10.31.12 | 2001 | Массовая доля летучих кислот | - |
| 8. | ГОСТ 5487 (качественный метод) | Масла растительные | 10.41.21-<br>10.41.29 | 1516 | Массовая доля хлопкового масла | - |
| 9. | ГОСТ 5488 (качественный метод) | Масла растительные | 10.41.21-<br>10.41.29 | 1516 | Массовая доля кунжутного масла | - |
| 10. | ГОСТ Р 51445 | Жиры и масла животные | 10.41.11<br>10.41.19<br>10.41.21-<br>10.41.29 | 1501<br>1502<br>1507-<br>1509<br>1511<br>1512<br>1514 | Показатель преломления | - |
| 11. | ГОСТ Р 52675 п. 7.10 | Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие | 10.11.12-<br>10.11.15<br>10.11.20<br>10.11.31-<br>10.11.36<br>10.11.39 | 0207 -0210<br>1601<br>1602<br>1603 | Массовая доля начинки или покрытия | (30 – 1500) г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | ГОСТ 12577 п. 2 | Сахар-рафинад | 10.82.23 | 1701 | Продолжительность растворения в воде | - |
| 13. | ГОСТ 28551 | Чай | 10.83.13 | 0902 | Массовая доля водного экстракта | - |
| 14. | ГОСТ ISO 2448 | Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе на фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, компоты, кисели, джемы, повидло, варенья, быстрозамороженные фрукты и овощи, мясные и мясорастительные консервы | 10.39.21<br>10.39.22<br>10.39.24<br>10.39.25<br>10.31.11<br>10.31.12<br>10.13.15 | 2001<br>2002<br>2004<br>2005 | Массовая доля этанола | Не более 5 % |
| 15. | ГОСТ 26930 | Пищевое сырье и продукты | 01.11.11<br>01.11.12<br>01.11.31<br>01.11.32<br>01.11.33<br>03.21.11<br>03.21.12<br>03.21.20<br>03.21.30<br>03.21.41<br>03.21.44<br>03.21.49<br>03.21.50<br>10.11.11-<br>10.11.15<br>10.11.20<br>10.11.31-<br>10.11.36 | 0201 -<br>0210<br>0301-<br>0307<br>0401-<br>0406<br>0701-<br>0714<br>0803-<br>0813<br>0901<br>0902<br>0904<br>0910<br>1001<br>1003<br>1005-<br>1008 | Массовую долю мышьяка | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.11.39<br>10.12.20<br>10.51.40<br>10.51.56<br>10.71.12<br>10.72.11<br>10.72.12<br>10.72.19<br>10.89.19 | 1102-<br>1108<br>1212<br>1214<br>1501-<br>1505<br>1507-<br>1517<br>1601-<br>1605<br>1701<br>1702<br>1704<br>1806<br>1901<br>1902<br>1904<br>1905<br>2001-<br>2008<br>2101-<br>2106<br>2201-<br>2208<br>2302<br>2304<br>2306<br>3505 | | |
| 16. | ГОСТ 4152 | Вода питьевая, в т.ч расфасованная в емкости (упакованная), природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения, вода | 36.00.11<br>11.07.11<br>20.13.52 | 2201<br>2853 | Мышьяк | (0,010,1) мг/дм³ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плавательных бассейнов. Дистиллированная вода. Минеральная вода. Материалы, реагенты, используемые для водоочистки и водоподготовки Оборудование и материалы, используемые в системах водоснабжения | | | | |
| 17. | ГОСТ 4388 п.2 | Вода питьевая, природная, в т.ч. расфасованная в емкости (упакованная ) | 36.00.11<br>11.07.11 | 2201 | Массовая концентрация меди (медь) | (0,02-0,5) мг/дм³ |
| 18. | ГОСТ 790 п.3 | Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное | 20.42.11<br>20.42.14<br>20.42.15<br>20.42.16<br>20.42.17<br>20.42.19 | 3304-3305<br>Из 3401 | Массовая доля свободной едкой щелочи | (0-1,0) % |
| | | | | | Массовая доля свободной углекислой соды | (0-1,0) % |
| | | | | | Массовая доля свободного углекислого натрия | От 0,05 % |
| | | | | | Массовая доля хлористого натрия | От 0,04 % |
| | | Мыло хозяйственное твердое | 20.41.31 | 3401 | Внешний вид, консистенция | - |
| 19. | СП 4105-86 п. 3.2 | Продукция целлюлозно-бумажной промышленности: бумага, картон и изделия из них, контактирующие с пищевыми продуктами. Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения | 17.12.1<br>17.12.3<br>17.12.4<br>17.12.11 -<br>17.12.14<br>17.12.20<br>17.12.31 -<br>17.12.35<br>17.12.41 | 4823 69 100 0<br>3407 00 000 0<br>3920 10<br>9503 00<br>9504 20<br>9504 30<br>9504 90<br>9505 10<br>9506 40 | Запах водной вытяжки | (0-5) баллов |
| | п. 3.1 | | | | Пробоподготовка | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17.12.44<br>17.12.51<br>17.12.59<br>17.12.60<br>17.12.71 | 9506 62<br>9506 70<br>9506 91<br>9507 20<br>9503 00 410 0 | | |
| 20. | СанПиН 1.2.1253-03 | Издания книжные для взрослых | 58.11.12 | 4901 | Кегль шрифта | (5-36) пунктов |
| | | | | | Длина строки | (1-300) мм |
| | | | | | Наличие дефектов, приводящие к искажению или потере информации | - |
| 21. | ГОСТ 30711 | Пищевые продукты | 01.11.11<br>01.11.12<br>01.11.31<br>01.11.32<br>01.11.33<br>03.21.11<br>03.21.12<br>03.21.20<br>03.21.30<br>03.21.41<br>03.21.44<br>03.21.49<br>03.21.50<br>10.11.11-<br>10.11.15<br>10.11.20<br>10.11.31-<br>10.11.36<br>10.11.39<br>10.12.20<br>10.51.40<br>10.51.56<br>10.71.12 | 0201 -<br>0210<br>0301-<br>0307<br>0401-<br>0406<br>0701-<br>0714<br>0803-<br>0813<br>0901<br>0902<br>0904<br>0910<br>1001<br>1003<br>1005-<br>1008<br>1102-<br>1108<br>1212<br>1214<br>1501- | Афлатоксин B1 | (0,003-0,02) мг/кг |
| | | | | | Афлатоксин M1 | (0,0005-0,005) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.72.11<br>10.72.12<br>10.72.19<br>10.89.19 | 1505<br>1507-<br>1517<br>1601-<br>1605<br>1701<br>1702<br>1704<br>1806<br>1901<br>1902<br>1904<br>1905<br>2001-<br>2008<br>2101-<br>2106<br>2201-<br>2208<br>2302<br>2304<br>2306<br>3505 | | |
| 22. | МУК 4.1.1956-05 | Почва, песок, донные отложения | - | - | Концентрация нефти | (20-7000) мг/кг |
| 23. | СТ РК 2011-2010 п. 5 (метод ВЭЖХ) | Зерно, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мука, мукомольно-крупяные изделия, крупы | 01.11.1-<br>01.11.9<br>10.71.11<br>10.71.12<br>10.13.13<br>10.13.16<br>10.20.41<br>10.31.13<br>10.41.42 | 1001-1008 1101-<br>1109<br>1901-1905<br>2301-2302 | ДДТ (дихлордифенил трихлорэтан) | (0,050-2,0) мг/кг |
| | | | | | ДДД (дихлордифенил дихлорэтан) | (0,050-2,0) мг/кг |
| | | | | | ДДЭ (дихлордифенил дихлорэтилен) | (0,050-2,0) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.61.21<br>10.61.22<br>10.89.19 | | Альфа-гексахлорцикло гексан (α-ГХЦГ) | (0,050-2,0) мг/кг |
| | | | | | Бета-гексахлорцикло гексан (β-ГХЦГ) | (0,050-2,0) мг/кг |
| | | | | | Гамма-гексахлорцикло гексан (γ-ГХЦГ, линдан) | (0,050-2,0) мг/кг |
| | | Яйца, масличное сырье и масложировая продукция | 01.47.21-01.47.23<br>01.41.21-01.41.29<br>01.11.99 | 0407-0408 0405<br>1507-1518<br>1207 | ДДТ (дихлордифенил трихлорэтан) | (0,040-2,0) мг/кг |
| | | | | | ДДД (дихлордифенил дихлорэтан) | (0,040-2,0) мг/кг |
| | | | | | ДДЭ (дихлордифенил дихлорэтилен) | (0,040-2,0) мг/кг |
| | | | | | Альфа-гексахлорцикло гексан (α-ГХЦГ) | (0,040-2,0) мг/кг |
| | | | | | Бета-гексахлорцикло гексан (β-ГХЦГ) | (0,040-2,0) мг/кг |
| | | | | | Гамма-гексахлорцикло гексан (γ-ГХЦГ, линдан) | (0,040-2,0) мг/кг |
| | | Сахар, кондитерские изделия | 10.51.54<br>10.71.11<br>10.71.12<br>10.72.11 | 1701-1702<br>1704 | ДДТ (дихлордифенил трихлорэтан) | (0,020-2,0) мг/кг |
| | | | | | ДДД | (0,020-2,0) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.72.12<br>10.73.11<br>10.73.12<br>10.81.11-<br>10.81.13 | | (дихлордифенил дихлорэтан) | |
| | | | | | ДДЭ (дихлордифенил дихлорэтилен) | (0,020-2,0) мг/кг |
| | | | | | Альфа-гексахлорцикло гексан (α-ГХЦГ) | (0,020-2,0) мг/кг |
| | | | | | Бета-гексахлорцикло гексан (β-ГХЦГ) | (0,020-2,0) мг/кг |
| | | | | | Гамма-гексахлорцикло гексан (γ-ГХЦГ, линдан) | (0,020-2,0) мг/кг |
| 24. | ГОСТ 23452 п. 8 (метод ТСХ) | Молоко и молочные продукты | 10.51.11<br>10.51.21<br>10.51.56 | 0401<br>0402<br>0403<br>0404<br>0405<br>0406<br>2102<br>2104<br>2105<br>2106<br>1517 | Гексахлорциклогексан (α- изомер) | (0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³) |
| | | | | | Гексахлорцикло-гексан (γ -изомер) | 0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³) |
| | | | | | Гексахлорцикло-гексан (β –изомер) | 0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³) |
| | | | | | ДДТ | 0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³) |
| | | | | | ДДД | 0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³) |
| | | | | | ДДЭ | 0,005-0,5) мг/кг (мг/дм³) |
| 25. | ГОСТ 31665 п. 6, п. 7 | Растительные масла и жиры животные | 10.41.11<br>10.41.19<br>10.41.21- | 1516 | Пробоподготовка для определения метиловых эфиров | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.41.29 | | жирных кислот:<br>Масляная С4:0<br>Капроновая С6:0<br>Каприловая С8:0<br>Каприновая С10:0<br>Деценовая С10:1<br>Ундекановая С11:0<br>Лауриновая С12:0<br>Тридекановая С13:0<br>Миристиновая С14:0<br>Миристолеиновая С14:1<br>Пентадекановая С15:0:1<br>Пальмитиновая С16:0<br>Пальмитолеиновая С16:1<br>Маргариновая С17:0:1<br>Маргаринолеиновая С17:1<br>Стеариновая С18:0<br>Олеиновая С18:1<br>Линолевая С18:2<br>Линоленовая С18:3<br>Арахиновая С20:0<br>Гондоиновая С20:1<br>Эйкозадиеновая С20:2<br>Бегеновая С22:0<br>Эруковая С22:1<br>Докозадиеновая | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | С22:2 Лигноцериновая С24:0 Нервоновая С24:1 | |
| 26. | МУ 3222-85 (метод ТСХ, хроматоферментный метод, метод очистки экстрактов микросублимацией в вакууме) | Продукты растительного происхождения (лекарственные растения, корма, зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, плодоовощная продукция, продукция чайной, соляной и кофейной промышленности. Вина виноградные плодовые игристые, шампанское, виноматериалы. Коньяки, коньячные напитки и бренди. Готовые кулинарные изделия, в том числе: продукция общественного питания) | 01.11.11<br>01.11.12<br>01.11.31<br>01.11.32<br>01.11.33<br>10.71.11<br>10.71.12<br>10.72.11<br>10.72.12<br>10.72.19<br>10.11.11 -<br>10.11.15<br>10.11.20<br>10.11.31-<br>10.11.36<br>10.11.39<br>10.12.20<br>01.47.21<br>03.21.11<br>03.21.12<br>03.21.20<br>03.21.30<br>03.21.41<br>03.21.44<br>03.21.49<br>03.21.50<br>10.51.40<br>10.51.56<br>10.89.19 | 1001<br>1003<br>1005-1007<br>1008<br>1101-1104<br>1106-1108<br>1902<br>1507 -<br>1515<br>1501-1505<br>1516<br>1517<br>2103<br>1508- 1513<br>1516<br>1517<br>0201-0210<br>1601<br>1602<br>0301-0307<br>1603 -1605<br>0401 -0406<br>2102<br>2104<br>2105<br>2106<br>1517<br>1701 -1704<br>1806 | Фосфамид (диметоат) | (0,2-0,4) мг/кг |
| | | | | | Метафос (паратион-метил) | (0,2-0,4) мг/кг |
| | | | | | Карбофос (малатион) | (0,2-0,4) мг/кг |
| | | | | | Диазинон (базудин) | (0,2-0,4) мг/кг |
| | | | | | Фозалон (бензофосфат) | (0,2-0,4) мг/кг |
| | | | | | Фосмет (фталофос) | (0,2-0,4) мг/кг |
| | | Продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них) | | | Фосфамид (диметоат) | От 0,01 мг/кг |
| | | | | | Метафос (паратион-метил) | От 0,01 мг/кг |
| | | | | | Карбофос (малатион) | От 0,01 мг/кг |
| | | | | | Диазинон (базудин) | От 0,01 мг/кг |
| | | | | | Фозалон (бензофосфат) | От 0,01 мг/кг |
| | | | | | Фосмет (фталофос) | От 0,01 мг/кг |
| | | Почва. Отходы производства и потребления | | | Фосфамид (диметоат) | (0,01-0,05) мг/кг |
| | | | | | Метафос (паратион-метил) | (0,01-0,05) мг/кг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01.11.11-<br>01.11.12<br>01.11.31.<br>10.61.4<br>10.71.11<br>10.71.12<br>10.72.11<br>10.72.12<br>10.72.19 | 1905<br>0701 -0714<br>0803 -0813<br>2001 -2008<br>1806<br>2101<br>1702<br>2106<br>1901<br>2201 -2208<br>2212<br>1214<br>1902 -1904<br>2102<br>2106<br>2302-2304<br>2306<br>3505<br>2005<br>2007<br>0404<br>2106 | Карбофос (малатион) | (0,01-0,05) мг/кг |
| | | | | | Диазинон (базудин) | (0,01-0,05) мг/кг |
| | | | | | Фозалон (бензофосфат) | (0,01-0,05) мг/кг |
| 27. | МУ 3222-85 | Вода (вода питьевая централизованного водоснабжения холодная и горячая, вода питьевая централизованного водоснабжения, вода питьевая нецентрализованного водоснабжения вода водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования) | | | Фосмет (фталофос) | (0,01-0,05) мг/кг |
| | | | | | Фосфамид (диметоат) | (0,001-0,005) мг/л |
| | | | | | Метафос (паратион-метил) | (0,001-0,005) мг/л |
| | | | | | Карбофос (малатион) | (0,001-0,005) мг/л |
| | | | | | Диазинон (базудин) | (0,001-0,005) мг/л |
| | | | | | Фозалон (бензофосфат) | (0,001-0,005) мг/л |
| | | | | | Фосмет (фталофос) | (0,001-0,005) мг/л |
| 28. | МУ 1643-77 | Воздух рабочей зоны | - | - | Дигидросульфид (Сероводород) | От 5 мг/м$^3$ (от 5 мкг в анализируемом объеме раствора) |
| 29. | ГОСТ 31192.1 | Игрушки | - | - | Уровень локальной вибрации | - |
| 30. | ГОСТ 31192.2 | Игрушки | - | - | Уровень локальной вибрации | - |
| 31. | Инструкция № Д-11А/13, п.7 | Дезинфицирующее средство «Димакс Хлор» | 20.20.14 | 3808 | Массовая доля (масса) активного хлора | от 0,2 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Инструкция № 1/06, п.7 | Дезинфицирующее средство «Жавелин» | 20.20.14 | 3808 | Масса активного хлора | - |
| 33. | Инструкция № 01/15, п.7 | Дезинфицирующее средство «ХлорЭксель» | 20.20.14 | 3808 | Массовая доля (масса) активного хлора | от 0,2 % |
| 34. | ГОСТ Р 52580 | Продукция легкой промышленности, продукция для детей и подростков. Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия | 14.11.10<br>15.20.13-<br>14.20.10 | 4203<br>4202 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению | (0-5) баллов |
| 35. | МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1 | Вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения, нецентрализованного питьевого водоснабжения, поверхностных водных объектов, вода водных объектов в контрольных створах и местах водопользования населения. Вода плавательных бассейнов и аквапарков. Вода расфасованная в емкости | 36.00.11<br>11.07.11 | 0710-0712<br>0811<br>0812<br>2001-2004<br>2006<br>2005-2009<br>2101<br>2202 | Цисты лямблий (Giardia intestinalis) | - |
| | | | | | Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар, фасциол), онкосферы тениид | - |
| 36. | РД 52.18.191-89 п.3 | Почва | - | - | Отбор проб | - |
| 37. | ГОСТ Р 50801 | Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов | 16.10.10-<br>16.10.30<br>16.21.10<br>16.21.20<br>16.23.10 | 4401-4421 | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16.23.20<br>16.24.10<br>16.29.10<br>16.29.20 | | | |
| 38. | ГОСТ Р 52377 п.5 | Изделия макаронные. | 10.73.11 | 1902 | Отбор проб | - |
| 39. | ГОСТ Р 52688 п.8.1 | Препараты ферментные молокосвертывающие животного происхождения сухие | - | - | Отбор проб | - |
| 40. | ГОСТ Р 54644 п.6.1, п.7 | Мед натуральный | 01.49.21 | 0409 | Отбор проб | - |
| 41. | ГОСТ 20438 | Водоросли, травы морские и продукты их переработки | 03.21.43<br>03.11.63<br>03.11.69 | 1212 | Отбор проб | - |
| 42. | ИК 10-04-06-140-87 | Пиво | 11.05.10 | 2202<br>2203 | Отбор проб | - |
| 43. | ГОСТ 27853 | Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды | - | - | Отбор проб | - |
| 44. | ГОСТ Р 51808 | Свежий продовольственный картофель ранних и поздних сроков созревания | 01.13.51 | 0701 | Отбор проб | - |
| 45. | ГОСТ Р 53596 | Свежие цитрусовые плоды | 01.23.10 | 0805 | Отбор проб | - |
| 46. | ГОСТ Р 54688 | Ананасы | 01.22.19 | 0804 | Отбор проб | - |
| 47. | ГОСТ Р 55726 | Свежие ягоды фейхоа | 01.25.90 | 0810 | Отбор проб | - |
| 48. | ГОСТ Р 55885 | Свежий сладкий перец | 01.13.90 | 0709 | Отбор проб | - |
| 49. | ГОСТ Р 55906 пп.6.1,6.2,8.1,8.2 | Свежие томаты | 01.13.34 | 0702 | Отбор проб | - |
| 50. | ГОСТ 13685 | Соль поваренная | 10.84.30 | 2501 | Отбор проб | - |
| 51. | ГОСТ 54640 | Сахар белый, прочие виды сахара и тростниковый сахар-сырец | 10.81.11<br>10.81.12<br>10.81.13<br>10.81.19 | 1701<br>1702 | Отбор проб | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | ГОСТ Р 51783 | Свежий репчатый лук | 01.13.43 | 0703 | Отбор проб | - |
| 53. | ГОСТ 19592 | Древесноволокнистые плиты | 16.21.13 | 441011 | Отбор проб | - |
| 2.672000, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 70 строение 2 | | | | | | |
| 54. | МУК 4.2.2963-11 (приложение 3,7) | Бактериальные культуры, клинический материал | - | - | ДНК E. coli (EHEC) 0157:H7 | - |
| | | | | | ДНК E.coli O104:H4 | - |
| 55. | Инструкция к набору реагентов для количественного определения стрептомицина и дигидрострептомицина методом ИФА | Пищевые продукты: молоко, мясо | 01.11.11.<br>01.11.12.<br>01.11.31.<br>01.11.32.<br>01.11.33<br>01.11.4<br>10.61.1 10.<br>10.61.3 10.<br>10.71.11.<br>10.72.11<br>10.72.12<br>10.72.19<br>10.72.2<br>10.41.11.<br>10.41.12.<br>10.41.21-<br>10.41.29<br>10.41.2<br>10.10.11.<br>10.11.12<br>10.11.13<br>10.11.14<br>10.11.15<br>01.47.11<br>01.47.21<br>01.47.22 | 1001<br>1003<br>1005-<br>1008<br>1102-<br>1108<br>1902<br>1507-<br>1515<br>1501-<br>1505<br>1516<br>1517<br>2103<br>1512<br>0201 -<br>0210<br>1601<br>1602<br>1603<br>0301-<br>0307<br>1604<br>1605<br>0401-<br>0406 | Стрептомицин | - |
| 56. | МУК 4.1.2158-07, п. 5-9 | | | | | |
| 57. | МУК 4.1.1912-04, п. 5.6.-5.7 | | | | Тетрациклин | - |
| | | | | | Левомицетин | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01.47.23<br>10.20. 20<br>10.51.20<br>10.10.51<br>10.81.11<br>10.81.12<br>10.81.13<br>10.81.19<br>10.82.21<br>10.82.22<br>10.82.23<br>10.82.24<br>01.13.12<br>01.13.13<br>01.13.32<br>01.13.33<br>01.13.34<br>01.13.39<br>01.13.03<br>01.13.41<br>01.13.42<br>01.13.43<br>01.13.44<br>01.13.49<br>01.13.72<br>10.83.11<br>10.83.12<br>10.83.13<br>10.84.30<br>11.07.19<br>10.86.10<br>10.89.19<br>10.86.10<br>10.89.19 | 2102<br>2104<br>2105<br>2106<br>1701<br>1702<br>1704<br>1806<br>1905<br>0701-<br>0714<br>0803-<br>0813<br>2001-<br>2008<br>0904<br>0910<br>0901<br>0902<br>2101<br>2202<br>1901<br>2201<br>2208<br>2203<br>2204<br>2205<br>2206<br>2207<br>1212<br>1214<br>1902<br>1904<br>2302 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.85.11<br>10.85.12<br>10.85.13<br>10.85.14<br>10.85.19<br>10.62.20<br>10.62.11<br>10.81.14<br>10.89.13<br>10.51.54 | 2304<br>2306<br>3505 | | |
| 58. | ГОСТ 32064 п. 4.1 | Пищевые продукты, корма для животных. | 10.91.10 | 2309 | Бактерии рода Yersinia | - |
| 59. | МУ 3.3.2.2124-06 (п. 6.2.1-6.2.6, 6.2.8) | Питательные среды для выделения и культивирования возбудителя холеры | - | - | Контроль питательных сред для выделения и культивирования возбудителя холеры | - |
| 60. | МУК 4.2.2316-08 (п. 7.1, 7.2.1, 7.3-7.6) | Питательные среды | - | - | Контроль качества питательных сред | - |
| 61. | МУ 2.1.4.1057-01 (п. 11.1-11.4, 11.4.1,11.4.2, 11.5) | | | | Контроль качества питательных сред | - |
| 3.672000, Забайкальский край, город Чита, улица Лермонтова, дом 5 | | | | | | |
| 62. | ГОСТ 26972 п. 2-4, приложение 1-4 | Зерно, мукомольно-крупяные продукты | 01.11.11<br>01.11.12<br>01.11.31<br>01.11.32<br>01.11.33<br>01.11.4<br>10.61.1 | 1001<br>1003<br>1005<br>1006<br>1007<br>1008<br>1101 | КМАФАнМ | $(1\cdot10^3-1\cdot10^4)$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | БГКП (колиформы) | 0,1 г (см$^3$) |
| | | | | | Дрожжи | 200 КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Плесени | 100 КОЕ/г (см$^3$) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.61.2<br>10.61.3<br>10.61.4<br>10.71.11<br>10.71.12<br>10.71.1<br>10.72.11<br>10.72.12<br>10.72.19<br>10.72.2 | 1102<br>1103<br>1104<br>1106<br>1107<br>1108<br>1902 | | |
| 63. | ГОСТ 26968 | Сахар | 10.81.11<br>10.81.12<br>10.81.13<br>10.81.19 | 1701<br>1702 | КМАФАнМ | $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г (см$^3$) |
| | | | | | Плесени, дрожжи | 10 КОЕ/г (см$^3$) |
| 64. | Инструкция № 17РС-4/5735 | Пищевая продукция и сырье. Биологический материал | | 2101- 2106 | Подготовка и схема посева при пищевых отравлениях | - |
| 65. | ГОСТ 26809.1 п. 1-5 | Молоко и молочная продукция | 10.51.11<br>10.51.21<br>10.51.56 | 0401-<br>0406<br>2102<br>2104<br>2105<br>2106<br>1517 | Подготовка проб к исследованиям | - |
| 66. | ГОСТ 26809.2 п 1-4 | | | | Подготовка проб к исследованиям | - |
| 67. | ФС.2.2.0020.15 | Вода очищенная | - | - | ОМЧ (бактерии и грибы) | - |
| | | | | | S.aureus | - |
| | | | | | P.aeruginosa | - |
| | | | | | E.coli | - |

Главный врач

А.О. Туранов