

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 22046;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты ; Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом ;	31.01.12.122;31.01.12.160	-	Функциональные размеры	- от 200 до 1000 (мм)
1.2.	Руководство по эксплуатации Testo;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	-	Температура готовых блюд	- от -50 до +250 (°С)
1.3.	МУК 4.1/4.3.2038-05, 10.2;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Куклы, изображающие людей ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей ; Поезда игрушечные и их	32.40.11;32.40.12;32.40.13;32.40.20;32.40.31 ;32.40.32;32.40.39	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц -	- от 0,5 до 550 (В/м) - от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		принадлежности; прочие модели в уменьшенном размере или детские конструкторы и строительные наборы ; Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми; коляски для кукол ; Головоломки ; Игры и игрушки, не включенные в другие группировки ;			300 ГГц	
1.4.	МУК 4.1/4.3.2038-05, 10.1;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Куклы, изображающие людей ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей ; ; Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в уменьшенном размере или детские конструкторы и строительные наборы ; Игрушки на колесах, предназначенные для катания	32.40.11;32.40.12;32.40.13;32.40.20;32.40.31 ;32.40.32;32.40.39	-	Максимальный уровень звука Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА) - от 11 до 139 (дБ) - от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		детьми; коляски для кукол ; Головоломки ; Игры и игрушки, не включенные в другие группировки ;				
1.5.	МУК 4.1/4.3.2038-05, 10.3;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Куклы, изображающие людей ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей ; ; Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в уменьшенном размере или детские конструкторы и строительные наборы ; Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми; коляски для кукол ; Головоломки ; Игры и игрушки, не включенные в другие группировки ;	32.40.11;32.40.12;32.40.13;32.40.20;32.40.31 ;32.40.32;32.40.39	-	Эквивалентный скорректированный логарифмический уровень виброускорения Логарифмический уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц	- от 58 до 174 - от 58 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 25779, 3.65-3.67;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Игрушки деревянные, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из прочих материалов ; Игрушки стеклянные, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Игрушки металлические, изображающие животных или другие существа, электромеханические (с микроэлектродвигателями) ; Игрушки металлические, изображающие животных или другие существа, механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные) ; Игрушки металлические, изображающие животных или другие существа ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из	32.40.12;32.40.12.130; 32.40.12.190;32.40.12.180;32.40.12.172;32.40.12.171;32.40.12.170; 32.40.12.160;32.40.12.150;32.40.12.140;32.40.12.120;32.40.39;32.40.39.239;32.40.39.135; 32.40.39.290;32.40.39.266;32.40.39.265;32.40.39.259; 32.40.39.241;32.40.39.234;32.40.39.230;32.40.39.210;32.40.39.199; 32.40.39.194;32.40.39.193;32.40.39.191;32.40.39.190;32.40.39.179; 32.40.39.249;32.40.39.174;32.40.39.168;32.40.39.167;32.40.39.166;	-	Уровень звука с временной характеристикой S (медленно)	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		фарфора, фаянса, керамики, папье-маше, древесно-опилочных масс ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей, из бумаги и картона (полиграфические) ; Игрушки резиновые, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Игрушки пластмассовые, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Игры и игрушки, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические прочие, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) с двигателями внутреннего сгорания, не включенные в другие группировки ; Игрушки прочие, не включенные в другие группировки ;	32.40.39.165;32.40.39.158;32.40.39.157;32.40.39.156;32.40.39.155;32.40.39.154;32.40.39.153;32.40.39.147;32.40.39.146;32.40.39.145;32.40.39.250;32.40.39.137;32.40.39.136;32.40.39.134;32.40.39.133;32.40.39.132;32.40.39.131;32.40.39.130;32.40.39.129;32.40.39.120			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		<p>Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) электронные ; Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) электротехнические ; Игрушки оптические (кроме фильмоскопов) механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные) ; Игрушки из прочих материалов прочие, не включенные в другие группировки ; Игрушки транспортные, технические деревянные (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические прочие ; Игрушки резиновые прочие ; Игрушки пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые для</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		<p>детей ясельного возраста без механизмов ; Игрушки спортивные пластмассовые без механизмов ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) без механизмов, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые прочие ; Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, не включенные в другие группировки, из прочих материалов ; Игрушки деревянные прочие, не включенные в другие группировки ; Игрушки спортивные деревянные механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные) ; Игрушки спортивные металлические электронные ; Игрушки спортивные металлические гидравлические, пневматические, аэродинамические,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		<p>действующие от магнитов ; Игрушки спортивные металлические электромеханические (с микроэлектродвигателями) ; Игрушки спортивные металлические механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные) ; Игрушки металлические транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) электронные, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) электротехнические, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		<p>транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) на основе тепловых машин, не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) электромеханические (с микроэлектродвигателями), не включенные в другие группировки ; Игрушки металлические транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), не включенные в другие группировки ; Игрушки спортивные пластмассовые электронные ; Игрушки спортивные пластмассовые электромеханические (с микроэлектродвигателями) ; Игрушки спортивные пластмассовые механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные) ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		<p>Игрушки из прочих материалов прочие ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) электронные, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) электротехнические, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) гидравлические, пневматические, аэродинамические, действующие от магнитов, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) на основе тепловых машин, не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		<p>транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) электромеханические (с микроэлектродвигателями), не включенные в другие группировки ; Игрушки пластмассовые транспортные, технические (в том числе игрушечные сооружения) механические (заводные, инерционные, пружинные, рычажные), не включенные в другие группировки ; Игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель, не включенные в другие группировки ; Игрушки в наборах или комплектах прочие, не включенные в другие группировки ; Игрушки в наборах или комплектах, не включенные в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	МУК 4.2.2747-10, п. 7.1.1; п. 7.1.2.2; ;Паразитологические испытания;микроскопический	<p>Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ;</p> <p>Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ;</p> <p>Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;</p> <p>Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Свинина замороженная, в том числе для детского питания ;</p> <p>Баранина замороженная, в том числе для детского питания ;</p> <p>Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания ;</p>	10.11.11;10.11.12;10.11.13;10.11.15;10.11.31;10.11.32;10.11.33;10.11.35;10.11.39	0201;0203;0204;020500;0202;0206	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ;				
1.8.	МУК 4.2.2747-10, п. 7.2.2;Паразитологические испытания;микроскопически	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Свинина замороженная, в том числе для детского питания ; Баранина замороженная, в	10.11.11;10.11.12;10.11.13;10.11.15;10.11.31;10.11.32;10.11.33;10.11.35;10.11.39	0201;0203;0204;020500;0202;0206	Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		том числе для детского питания ; Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ;				
1.9.	МУК 3.2.3804-22, п. 5, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 7.2, п. 7.5.2;Паразитологические испытания;микроскопически й	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или	03.21.20;03.21.30;03.21.44;03.21.50;10.20.1;10.20.2	0302;0306;0307;051199 ;051191;0304;0305	Интенсивность инвазии Экстенсивность инвазии Индекс обилия паразитов Среднее число паразитов на 1 кг массы рыбы	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		консервированная другим способом; икра и заменители икры ;			Личинки гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
1.10.	СТ РК 2779-2015, п. 4.2; п. 4.4; п. 4.5; п. 4.6; п. 5.2; п. 5.3; п. 5.4; п. 6.1; п. 6.3.3; п. 6.5.3; Паразитологические испытания; микроскопически	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ;	03.21.20;03.21.30;03.21.44;03.21.50	0302;0306;0307;051199 ;051191	<p>Интенсивность инвазии</p> <p>Экстенсивность инвазии</p> <p>Индекс обилия паразитов</p> <p>Среднее число паразитов на 1 кг массы рыбы</p> <p>Личинки гельминтов</p>	<p>Указание диапазона не требуется: -</p> <p>Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.1; п. 7.1; п. 7.2; п. 7.3; ;Паразитологические испытания;микроскопический	Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Яблоки ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Плоды цитрусовых культур ; Свекла сахарная ;	01.13.1;01.13.2;01.13.3;01.13.4;01.13.5;01.13.9;01.24.1;01.24.2;01.25.1;01.23.1;01.13.71	0704;0705;0709;0807110000;0807190000;070200000;070700;0706;0703;0701100000;070190;0714;0808;0809;0810;0805;121291	Цисты кишечных простейших Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено - Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
1.12.	МУК 4.2.3016-12, п. 8.3; п. 8.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ;	01.13.1;01.13.2;01.13.3;01.13.4;01.13.5;01.13.9;01.24.1;01.24.2;01.25.1;01.23.1;	0704;0705;0709;0807110000;0807190000;070200000;070700;0706;0703;0701100000;	Личинки гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Яблоки ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие ; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium ; Плоды цитрусовых культур ; Свекла сахарная ;	01.13.71	070190;0714;0808;0809 ;0810;0805;121291		
1.13.	МУК 4.2.3016-12, п. 6.4; п. 7.4; ;Паразитологические испытания;микроскопический	Соки фруктовые и овощные свежееотжатые ;	10.32.19.140	200939	Цисты лямблий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.						
1.14.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.2; Паразитологические испытания; микроскопический	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	220110;2201900000	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
1.15.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.3; Паразитологические испытания; микроскопический	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	220110;2201900000	Ооцисты криптоспоридий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.4, п. 3.3; п. 3.6; Паразитологические испытания; микроскопический	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	220110;2201900000	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
1.17.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.5; Паразитологические испытания; микроскопический	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	220110;2201900000	Ооцисты криптоспоридий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
1.18.	ГОСТ 31720; Отбор проб; отбор проб	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	10.89.12	0408	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 31730;Отбор проб;отбор проб	Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда ; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное ;	11.02.11;11.02.12	2204;2208	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.20.	ГОСТ 31821;Отбор проб;отбор проб	Баклажаны ;	01.13.33	0709	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21.	ГОСТ 31823-2012 (UNECE STANDARD FFV- 46:2008);Отбор проб;отбор проб	Киви ;	01.25.11	0810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.22.	ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984);Отбор проб;отбор проб	Орехи прочие, не включенные в другие группировки ;	01.25.39	0802	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 31854-2012 (UNECE STANDARD FFV- 21:20);Отбор проб;отбор проб	Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ;	01.13.44	0703	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.24.	ГОСТ 31964;Отбор проб;отбор проб	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.73.11;10.61.4	1902;2302	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.25.	ГОСТ 32036;Отбор проб;отбор проб	Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) ;	20.14.75	2207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.26.	ГОСТ 32080;Отбор проб;отбор проб	Напитки алкогольные дистиллированные и ректифованные ; Ликероводочные изделия прочие ; Напитки безалкогольные прочие ;	11.01.10;11.01.10.290; 11.07.19	2208;2202	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.						
1.27.	ГОСТ 32170;Отбор проб;отбор проб	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ;	10.83.13	0902	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.28.	ГОСТ 32283;Отбор проб;отбор проб	Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки ;	01.24.29	0809;0810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.29.	ГОСТ 32284;Отбор проб;отбор проб	Морковь, репа, брюква ;	01.13.41	0706	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 32751;Отбор проб;отбор проб	Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ;	10.82.23	1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.31.	ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV- 02:2013);Отбор проб;отбор проб	Абрикосы ;	01.24.23	0809	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.32.	ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP- 18:2007);Отбор проб;отбор проб	Миндаль ;	01.25.31	0802	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.33.	ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP- 01:2013);Отбор проб;отбор проб	Орехи грецкие ;	01.25.35	0802	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ 32951;Отбор проб;отбор проб	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.13	1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.35.	ГОСТ 33499-2015 (UNECE STANDARD FFV- 51:2013);Отбор проб;отбор проб	Груши ;	01.24.21	0808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.36.	ГОСТ 34314;Отбор проб;отбор проб	Яблоки ;	01.24.10	0808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	ГОСТ Р 50437-92 (ИСО 951- 79);Отбор проб;отбор проб	Овощи бобовые зеленые прочие ;	01.11.69	0708	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.38.	ГОСТ Р 51447;Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.13	020500;0205002000;02 05008000;0206;0207;02 08;0209;0210;1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.						
1.39.	ГОСТ Р 51448-99 (ИСО 3100-2-88);Отбор проб;отбор проб	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.13	020500;0205002000;0205008000;0206;0207;0208;0209;0210;1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.40.	ГОСТ Р 51603;Отбор проб;отбор проб	Бананы ;	01.22.12	0803	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.41.	ГОСТ Р 51809;Отбор проб;отбор проб	Капуста ;	01.13.12	0704	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.42.	ГОСТ Р 51944;Отбор проб;отбор проб	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Продукция мясная пищевая, в	10.12.10;10.13	0207;1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		том числе из мяса птицы ;				
1.43.	ГОСТ 32190;Отбор проб;отбор проб	Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие ;	10.41.29	1516	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.44.	ГОСТ Р 52306;Отбор проб;отбор проб	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ;	10.12.20	2104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.45.	ГОСТ Р 54645;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ;	10.72.19	1905	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ Р 54607.1;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда ; Рационы питания и пайки ;	10.85.1;10.89.19.160	2106;1902	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.47.	ГОСТ Р 55909;Отбор проб;отбор проб	Чеснок ;	01.13.42	0703	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.48.	Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания (утв. приказом Госкомсанэпиднадзора России от 21.07.1992 № 01-19/9-11);Отбор проб;отбор проб	Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ;	10.13.15	1602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.	СТ СЭВ 4295-83;Отбор проб;отбор проб	Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Фрукты тропические и субтропические ;	01.13.9;01.22.1	0709;080310;080390;0804	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.50.	СТ СЭВ 4714-84;Отбор проб;отбор проб	Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие ;	10.41.29	1516	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.51.	ГОСТ 34110, п.5, п.6;Отбор проб;отбор проб	Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ;	10.39.11;10.39.21	0710;0811	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.52.	ГОСТ 15113.0;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	10.89.19	2106	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 34307, п. 6.2;Отбор проб;отбор проб	Культуры цитрусовые ;	01.30.10.135	0805	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.54.	ГОСТ 31904;Отбор проб;отбор проб	<p>Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ;</p> <p>Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;</p> <p>Фрукты тропические и субтропические ;</p> <p>Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ;</p> <p>Плоды цитрусовых культур ;</p> <p>Плоды семечковых и</p>	<p>10.12.10;10.12.20;10.13.15;10.39;01.22.1;10.39.21;01.23;01.24.29;10.20;01.13;01.24;10.89.12;01.25.39;10.73.11;10.83.13;01.13.41;10.82.23;10.13;10.13.1;10.11.11;10.11;10.41.29.10;10.72.19;10.85;10.89.19.160;01.13.90.000;10.89.19;10.61.4;01.11.4;10.11.15;10.61.3;10.72.11;10.81.11;10.85.11</p>	<p>0207;2104;1602;0804;080310;080390;0811;0805;0809;0810;0301;0803;0701;070200000;0703;0703200000;0703900000;0705;0706;070700;0708;0709;0714;0808;0809100000;080930;080940;0408;0802;1902;0902;1905;020500;0205002000;0205008000;0206;0208;0209;0210;1516;2106;2302;0307;0910;1102;1212</p>	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		<p>косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ; Морковь, репа, брюква ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		<p>какао ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рационы питания и пайки ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ;				
1.55.	ГОСТ 32164;Отбор проб;отбор проб	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	10.51.30;10.51.2;10.12.10;10.12.20;10.13.15;10.39;01.22.1;10.39.21 ;	0405;0401;0402;0207;2104;1602;0804;080310;080390;0811;0805;0809;0810;0301;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		растительные ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки ;	01.23;01.24.29;10.20;01.13;01.24;10.89.12;01.25.39;10.73.11;10.83.13;01.13.41;10.82.23;10.13;10.13.1;10.11.11;10.11;10.41.29.110;10.72.19;10.85;10.89.19.160;01.13.90;10.89.19.10.61.4;01.11.4;10.11.15;10.61.3;10.72.11;10.81.11;10.85.11	0803;0701;070200000;0703;0703200000;0703900000;0705;0706;070700;0708;0709;0714;0808;0809100000;080930;080940;0408;0802;1902;0902;1905;020500;020502000;0205008000;0206;0208;0209;0210;1516;2106;2302;0307;0910;1102;1212		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		<p>Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ; Морковь, репа, брюква ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рационы питания и пайки ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ;				
1.56.	МУК 2.6.1.1194-03;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том	10.51;10.12.10;10.12.20;10.13.15;10.39;01.22.1;10.39.21;01.23;01.24.29;10.20;01.13;01.24;10.89.12;01.25.39;10.73.11;	0401;0207;2104;1602;0804;080310;080390;0811;0805;0809;0810;0301;0803;0701;070200000;0703;0703200000;070390000;0705;0706;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		<p>числе для детского питания ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур прочие, не включенные в другие группировки ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Яйца без скорлупы и желтки</p>	<p>10.83.13;01.13.41;10.8 2.23;10.13;10.13.1;10. 11.11;10.11;10.41.29.1 10;10.72.19;10.85;10.8 9.19.160;01.13.90.000; 10.89.19;01.13.90;10.6 1.4;01.11.4;10.11.15;1 0.61.3;10.72.11;10.81. 11;10.85.11</p>	<p>070700;0708;0709;0714 ;0808;0809100000;0809 30;080940;0408;0802;1 902;0902;1905;020500; 0205002000;020500800 0;0206;0208;0209;0210; 1516;2106;2302;0307;0 910;1102;1212</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		<p>яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Орехи прочие, не включенные в другие группировки ; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия ; Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ; Морковь, репа, брюква ; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		<p>охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Масла растительные и их фракции нерафинированные прочие ; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рационы питания и пайки ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные,</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты ; Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ;				
1.57.	ГОСТ 33770;Отбор проб;отбор проб	Соль пищевая ;	10.84.30	250100	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.58.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб	Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ;	01.22.1;10.39.21;01.11.69;10.39;01.13.90;10.39.11;01.23	080310;080390;0804;0811;0708;0709;0710;0805	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		Овощи бобовые зеленые прочие ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные ; Плоды цитрусовых культур ;				
1.59.	ГОСТ 10633;Отбор проб;отбор проб	Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов ;	16.21.13	4410	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.60.	ISO/TS 17728;Отбор проб;отбор проб	Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ;	10.91.1;10.91;10.11.11 ;10.11;01.11.69;10.39.21;10.85;10.20.2	2309;020500;0205002000;0205008000;0206;0207;0208;0209;0210;0708;0811;2106	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		<p>Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Овощи бобовые зеленые прочие ; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ;</p>				
1.61.	ГОСТ 32686;Отбор проб;отбор проб	<p>Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс ; Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие закупорочные средства из стекла ;</p>	22.22.14;23.13.11	7010	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.						
1.62.	ГОСТ 938.0;Отбор проб;отбор проб	Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви ; Одежда из натуральной или композиционной кожи ; Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста; ленты для шляп, подкладки, чехлы, шляпные каркасы, шляпные основы, козырьки и подбородочные ремни для головных уборов ; Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон ; Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме головных уборов ;	15.20.14;14.11.10;14.19.43;15.11.52;14.20.10	4113;4203;6506;4115;4302	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ 8844;Отбор проб;отбор проб	Полотна трикотажные или вязаные прочие, включая искусственный вязаный мех ;	13.91.19	6006;6005;6004;6003;6002;6001	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.64.	ГОСТ 9173;Отбор проб;отбор проб	Полотна трикотажные или вязаные прочие, включая искусственный вязаный мех ;	13.91.19	6006;6005;6004;6003;6002;6001	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.65.	ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013);Отбор проб;отбор проб	Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ;	20.30.11	3209	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.66.	ГОСТ 13587;Отбор проб;отбор проб	Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и лента; пряжа синель; фасонная петлистая пряжа ; Пряжа металлизированная или металлизированная позументная тесьма; ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи; резиновые нити и шнуры с	13.99.1;13.96.1;13.92	6301;5901;5801	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		<p>текстильным покрытием, и текстильные материалы и изделия технического назначения ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ;</p>				
1.67.	ГОСТ 16218.0;Отбор проб;отбор проб	<p>Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки ; Полотно тюлевое и прочие сетчатые полотна (кроме тканых, трикотажных или вязаных полотен); кружева в кусках, в лентах или в виде отдельных орнаментов ; Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и лента; пряжа синель; фасонная петлистая пряжа ; Ткани узкие; ткани узкие с</p>	14.19.23;13.99.11;13.99.1;13.96.17	6215;5604;5804;6301;5808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		основой без утка с клеевым соединением (клеящие ленты); материалы для отделки и аналогичные изделия ;				
1.68.	ГОСТ 16371;Отбор проб;отбор проб	Мебель для офисов и предприятий торговли ; Мебель кухонная ; Мебель деревянная, не включенная в другие группировки ;	31.01.1;31.02.10;31.09.13	9403	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.69.	ГОСТ Р 52354;Отбор проб;отбор проб	Бумага прочая и картон для графических целей ; Бумага и картон, используемые как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной бумаги; бумага-основа для копировальной бумаги; бумага-основа для обоев ; Бумага и картон ручного отлива ; Бумага газетная в рулонах	17.12.14;17.12.13;17.12.12;17.12.11	4802;4804;4805;4806	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		или листах ;				
1.70.	ГОСТ Р 50962;Отбор проб;отбор проб	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые ;	22.29.23	3924100000;392490000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.71.	МУ 1.1.037-95;Отбор проб;отбор проб	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия ; Бумага прочая и картон для графических целей ; Стекло безопасное ; Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла ; Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических ; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или	25.99.12;17.12.14;23.12.12;23.13.11;23.13.12;23.11.11;23.13.13;32.40.11;32.40.12;32.40.13;32.40.31;32.40.32	3923;4802;700529;701090;7010200000;701337;7003300000;7003199000;7013990000;950300;9503003000;9503005500;9503007000;9503004900;9503002900;950300100;9503001009;950306900	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		<p>выдувное, но не обработанное другим способом ; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Куклы, изображающие людей ; ; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей ; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей ; ; Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми; коляски для кукол ; Головоломки ;</p>				
1.72.	<p>MP № 29 ФЦ/2688-03;Отбор проб;отбор проб</p>	<p>Мебель металлическая для офисов ; Мебель деревянная для офисов ; Мебель деревянная для предприятий торговли ; Мебель кухонная ;</p>	<p>31.01.11;31.01.12;31.01.13;31.02.10;31.09.11;31.09.12;31.09.13;31.09.14;20.30.22;22.29.21;22.21.30.110;22.23.14;22.19.72;22.19.72.00;</p>	<p>940310;940330;9403603000;9403401000;940320;940360100;940360900;9403202009;9403890000;321410;3919;391910;3920;</p>	<p>Отбор проб</p>	<p>Указание диапазона не требуется: -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		<p>Мебель металлическая, не включенная в другие группировки ; Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной ; ; Мебель деревянная, не включенная в другие группировки ; Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или бамбука) ; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые ; Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см ; Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами ; Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые ; Покрытия и коврики</p>	<p>16.21.13;16.21.14;16.21.11;16.21.22;17.24.11;17.12.77;17.29.19;13.99.13;13.95.10;13.93.13;13.93.19;13.93.19.110;13.93.19.120;22.23.15;17.24.12</p>	<p>3925;3925200000;3925300000;401610000;4410;4411;4412;441300000;4814;4811;4822;5602;5603;5703;5704;590410000;590490000;590500</p>		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		<p>напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой ; Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов ; Плиты древесно-волоконистые из древесины или других одревесневших материалов ; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из бамбука ; Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий ; Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон ; Бумага, картон, вата целлюлозная и полотно из целлюлозных волокон мелованные с пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или с</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		<p>отпечатанными знаками (рисунком), в рулонах или листах ;</p> <p>Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели;</p> <p>бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки ;</p> <p>Фетр и войлок ;</p> <p>Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) ;</p> <p>Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, иглопрошивные ;</p> <p>Ковры и текстильные напольные покрытия прочие (включая войлочные) ;</p> <p>Ковры прочие (включая войлочные) ;</p> <p>Покрытия текстильные напольные прочие (включая войлочные) ;</p> <p>Линолеум и твердые непалимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		изделия ; Материалы текстильные для оклеивания стен ;				
1.73.	МУК 4.2.2747-10, раздел 4;Отбор проб;отбор проб	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Козлятина парная, остывшая или охлажденная ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных,	10.11.11;10.11.15;10.1 1.12;10.11.13;10.11.14 ;10.11.20;10.11.31;10. 11.32;10.11.33;10.11.3 4;10.11.35;10.11.36	020120;020120200;020 120300;020120500;020 120900;020110000;020 500;020311;020410000 0;020450;020680;0202; 0203;0204;0208;020810 ;0208300000;020840;02 08500000;0208600000; 020890;0206	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		<p>оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;</p> <p>Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Свинина замороженная, в том числе для детского питания ;</p> <p>Баранина замороженная, в том числе для детского питания ;</p> <p>Козлятина и субпродукты пищевые замороженные ;</p> <p>Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания ;</p>				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	МУК 4.2.3016-12, п. 3.; Отбор проб; отбор проб	Фрукты тропические и субтропические ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые прочие ;	01.22;01.13;01.11.69	080310;080390;0804;0701;070200000;0703;0703200000;0703900000;0705;0706;070700;0708;0709;0714	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.75.	МУК 4.2.2314-08, п. 2.1; Отбор проб; отбор проб	Вода питьевая ;	36.00.11	220110	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.76.	МУК 4.2.2942-11, п. 4.1, п. 4.2; Отбор проб; отбор проб	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие ;	32.50.50	4818	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ГОСТ Р ИСО 707; Отбор проб; отбор проб	Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) ; Продукция молочная, не включенная в другие группировки ; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира,	10.51.52;10.51.56;10.51.40;10.52.10;10.51.53.130;10.51.54	2202999100;2202999500;2202999900;040490;0406;210500;1702;2309907000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		произведенные по технологии сыра; творог ; Мороженое ; Казеинаты ; Сахар молочный и сиропы на его основе ;				
1.78.	ГОСТ 1722, п. 3.1;Отбор проб;отбор проб	Свекла столовая ;	01.13.49.110	0706;070610000;070690;070690900	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.79.	ГОСТ 1723, п.3.1;Отбор проб;отбор проб	Культуры овощные луковичные ;	01.13.43	0703	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.80.	ГОСТ 1726, п.3.1;Отбор проб;отбор проб	Огурцы ;	01.13.32	070700	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ 33932, п.п. 6.2.3;Отбор проб;отбор проб	Огурцы ;	01.13.32	070700	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.82.	ГОСТ Р ИСО 1839, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Чай и кофе обработанные ;	10.83	0902	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.83.	ГОСТ 6829, п.п 6.3;Отбор проб;отбор проб	Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки ;	01.25.19	0811	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ 7177;Отбор проб;отбор проб	Арбузы ;	01.13.21	0807	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.85.	ГОСТ 7178;Отбор проб;отбор проб	Культуры бахчевые прочие ;	01.13.29	0807	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.	ГОСТ 7194, п. 1.8;Отбор проб;отбор проб	Картофель ;	01.13.51	0701;070190	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.87.	ГОСТ 7702.2.0;Отбор проб;отбор проб	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.12.10	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.88.	ГОСТ 7975;Отбор проб;отбор проб	Тыквы ;	01.13.39.130	070993	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.89.	ГОСТ 7967;Отбор проб;отбор проб	Капуста ; Капуста краснокочанная ;	01.13.12;01.13.12.130	0704;070490	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.90.	ГОСТ 9792;Отбор проб;отбор проб	Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.13.14	1302;130220;160100	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.						
1.91.	ГОСТ 10852;Отбор проб;отбор проб	Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена рапса ;	01.11.91;01.11.95;01.1 1.93	120400;120600;120510	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.92.	ГОСТ 12569;Отбор проб;отбор проб	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ;	10.81.11;10.81.12;10.8 1.13	1701;170199;17019100	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	ГОСТ 12786;Отбор проб;отбор проб	Пиво, кроме отходов пивоварения ;	11.05.10	220300	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.94.	ГОСТ 13586.3;Отбор проб;отбор проб	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.33	1104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.95.	ГОСТ 13907;Отбор проб;отбор проб	Баклажаны ;	01.13.33	0709300000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.96.	ГОСТ 13979.0;Отбор проб;отбор проб	Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;	10.41.41;10.84.12	2306;2103	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ 16834;Отбор проб;отбор проб	Фундук ;	01.25.33	0813503100;0813503900	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.98.	ГОСТ 20235.0;Отбор проб;отбор проб	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные ;	10.11.39.110	020810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.99.	ГОСТ 21237;Отбор проб;отбор проб	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания ; Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания ; Козлятина парная, остывшая или охлажденная ; Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского	10.11.11;10.11.12;10.11.13;10.11.14;10.11.15;10.11.20;10.11.31;10.11.32;10.11.33;10.11.34;10.11.35;10.11.36;10.11.39.110	020120;020120200;020120300;020120500;020120900;020110000;020130000;020311;020410000;020450;020500;020680;0202;0203;0204;0208;020810;020830000;020840;0208500000;0208600000;020890;0206	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		<p>питания ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания ; Свинина замороженная, в том числе для детского питания ; Баранина замороженная, в том числе для детского питания ; Козлятина и субпродукты пищевые замороженные ; Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания ; Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		пищевые замороженные, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные ;				
1.100.	ГОСТ 23268.1;Отбор проб;отбор проб	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.101.	ГОСТ Р ИСО 24333;Отбор проб;отбор проб	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.33	1104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.	ГОСТ 26313;Отбор проб;отбор проб	Сок томатный ; Сок апельсиновый ; Сок грейпфрутовый ; Сок ананасовый ; Сок виноградный ; Сок яблочный ; Смеси фруктовых и (или) овощных соков ; Соки диффузионные ; Соки из фруктов и овощей прочие ; Спаржа ; Артишоки ; Овощи листовые или стебельные прочие ; Арбузы ; Культуры бахчевые прочие ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Огурцы ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки ; Морковь, репа, брюква ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ;	10.32.11;10.32.12;10.32.13;10.32.14;10.32.15;10.32.16;10.32.17;10.32.18;10.32.19;01.13.11;01.13.17;01.13.19;01.13.21;01.13.29;01.13.31;01.13.32;01.13.33;01.13.34;01.13.39;01.13.41;01.13.42;01.13.43;01.13.44;01.13.49;01.13.51;01.13.52;01.13.53;01.13.59;01.13.71;01.13.72;01.13.90;11.07.19	200950;200911;200929;200949;200969;200979;200990;2009;07092000;0709910000;070999;0807;070960;070700;0709300000;070200000;070610000;0703200000;0703;0703900000;070690;0701;070190;071420;071410000;071490;121291;1209100000;0709400000;2202100000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие ; Картофель ; Батат (картофель сладкий) ; Маниок (кассава) ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие ; Свекла сахарная ; Семена сахарной свеклы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Напитки безалкогольные прочие ;				
1.103.	ГОСТ 26312.1;Отбор проб;отбор проб	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ;	10.61.32	110319	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	ГОСТ 27573;Отбор проб;отбор проб	Гранат ;	01.25.90.120	0810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.105.	ГОСТ 27668;Отбор проб;отбор проб	Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки ; Мука пшеничная и пшенично-ржаная ; Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	10.61.32;10.61.21;10.61.23;10.61.40	110319;110100;2302	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.106.	ГОСТ 28539;Отбор проб;отбор проб	Ликероводочные изделия ; Смеси фруктовых и (или) овощных соков ; Соки диффузионные ; Соки из фруктов и овощей прочие ; Напитки безалкогольные с соком, морсовыые, на растительном сырье, на ароматизаторах,	11.01.10.200;10.32.17;10.32.18;10.32.19;11.07.19.130	2208;200990;2009	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		специального назначения и на минеральной воде ;				
1.107.	ГОСТ 28666.2-90 (ИСО 6639/2-86);Отбор проб;отбор проб	Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур ;	10.61.33	1104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.108.	ГОСТ 28876;Отбор проб;отбор проб	Приправы и пряности смешанные ;	10.84.12.150	0910	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.109.	ГОСТ 28875;Отбор проб;отбор проб	Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая ;	10.84.12	0910	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.110.	ГОСТ 29142-91 (ИСО 542- 90);Отбор проб;отбор проб	Семена льна ; Семена подсолнечника ; Семена рапса ; Семена прочих масличных культур, не включенные в	01.11.91;01.11.95;01.1 1.93;01.11.99	120400;120600;120510; 120799	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.		другие группировки ;				
1.111.	ГОСТ 31339;Отбор проб;отбор проб	Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной) ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие	03.21.11;03.21.12;03.21.20;03.21.30;03.21.41;03.21.44;03.21.49;03.21.50	0301;030199;0302;0306;0307;01062000;01069000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.		группировки ; Продукция рыбоводная морская ;				
1.112.	ГОСТ 31467;Отбор проб;отбор проб	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;	10.12.10	0207	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.113.	ГОСТ 31654;Отбор проб;отбор проб	Яйца куриные в скорлупе свежие ;	01.47.21	0407	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.114.	ГОСТ 19792, п. 7.1;Отбор проб;отбор проб	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.115.	ГОСТ 26809.2;Отбор проб;отбор проб	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные ;	10.51.30;10.51.40	0405;040610;04062000 00;040630;040640;0406 90	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог ;				
1.116.	МУ 2.6.1.2396-08, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3;Отбор проб;отбор проб	Молоко, кроме сырого ; Молоко и сливки сухие, сублимированные ; Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;	10.51.11;10.51.2;01.45.2;01.49.22;01.41.2;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24	0401;0402;0701;07020000;0703;0703200000;0703900000;0705;0706;070700;0708;0709;0714;0806;080310;080390;0804;0805;0808;0809	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.	ГОСТ 30108, п. 4.2.4.1;Отбор проб;отбор проб	Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы ; Гравий, песок, глины и каолин ; Изделия огнеупорные ; Плиты и плитки керамические ; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины ; Цемент ; Изделия из бетона, используемые в строительстве ; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) ; Камень разрезанный, обработанный и отделанный ; Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки ; Стекло листовое ; Стекло листовое гнутое и обработанное ;	08.11;08.12;23.20;23.31;23.32;23.51;23.61;23.63;23.70;23.99;23.11;23.12	6802;680300;2521000000;2509000000;2520;2517;2505;2508;250700;6904;6907;3816000000;6902;7016;6810;2523;7004;7003;7007;7002;7005;700600;700800;7009;7010;7011;7013	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.	М 04-56-2009 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методика измерений массовой доли витаминов В1 и В2 флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» (ФР.1.31.2009.06611), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством ; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством ; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Птица сельскохозяйственная живая и яйца ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ;	01.13;01.24;01.11;03.22;03.11;03.21;10.11;10.12;01.47;10.89;01.30;10.61;10.73;01.25;10.39;10.71;10.20;01.12;10.51;10.13;10.83	0701;070200000;0703;0705;0708;0709;0714;0704;0807;0706;070610000;070690;1209;0808;0809;0810;1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1213000000;0713;1201;1202;120400;1205;1207;0301;0302;0106;0306;0307;0308;1212;0201;0203;0204;020500;0206;0202;0208;0207;0407;0601;0602;1006;110100;1102;1103;1104;1904;2302;1902;0802;2005;2003;2004;2001;2007;2008;0811;0812;0814000000;0803;0710;0711;0712;1905;0304;0303;0305;0401;0402;0406;0210;1602;0902	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.		<p>Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рис нешелушенный ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Чай и кофе обработанные ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.118.						
1.119.	ГОСТ 3639, п. 1.1;Отбор проб;отбор проб	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ; Пиво ;	11.01;11.02;11.03;11.04;11.05	2208;2204;220600;2205;220300	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -
1.120.	ГОСТ 5904, п. 5, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия ; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции,	10.71;10.72;10.82.2;10.82.1;10.86	1905;1806;1704;1803;1805000000;2007	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.120.		порошок какао ; Продукция детского питания и диетическая ;				
1.121.	ГОСТ 31339, п. 5, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или	03.21.20;03.21.30;03.21.50;03.22.20;03.22.30;03.22.40;03.11.11;03.11.12;03.11.20;03.11.30;03.11.41;03.11.42	0302;0306;0511;0106;0301;0307;0308	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства ;				
1.122.	ГОСТ 5667, п.6;Отбор проб;отбор проб	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;	10.71;10.72	1905	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.	ГОСТ 7269, п. 4;Отбор проб;отбор проб	<p>Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;</p> <p>Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ;</p> <p>Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ;</p> <p>Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные ;</p> <p>Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания ;</p> <p>Субпродукты</p>	10.13;10.11.3;10.11.2;10.11.1;10.12.1;10.12.2;10.12.4	0210;1602;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0304;0208;0511	<p>Отбор образцов</p> <hr/> <p>Отбор проб</p>	<p>Указание диапазона не требуется: -</p> <hr/> <p>Указание диапазона не требуется: -</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.123.		сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;				
1.124.	ГОСТ 12576, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии ; Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок ; Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп ; Сахар свекловичный или тростниковый прочий ;	10.81.11;10.81.12;10.81.13;10.81.19	1701;1702	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -
1.125.	ГОСТ 32189, п. 5.1;Отбор проб;отбор проб	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-	10.42;10.51.30.500;10.51.30.520;10.51.30.510	0405	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Спреды и смеси топленые сливочно-растительные ; Смеси топленые сливочно-растительные ; Спреды сливочно-растительные ;			Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.126.	ГОСТ 32103, п. 7.1, п. 8;Отбор проб;отбор проб	Сок ананасовый ; Соки из фруктов и овощей прочие ; Соки диффузионные ; Смеси фруктовых и (или) овощных соков ; Сок яблочный ; Сок виноградный ; Сок грейпфрутовый ; Сок апельсиновый ; Сок томатный ;	10.32.14;10.32.19;10.32.18;10.32.17;10.32.16 ;10.32.15;10.32.13;10.32.12;10.32.11	2009	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.127.	ГОСТ 28741, п. 1;Отбор проб;отбор проб	Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля ; Картофель замороженный ; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке ;	10.31.13;10.31.11;10.31.12	1105;0710;2004;0712	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.128.	Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805), п. 1.1, п. 3.1, п. 4.1, п. 4.6, п. 4.7.1, п. 5.1.1, п. 5.2.1, приложение 1, приложение 2;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85	1902;1602;1604;1605;1904;2007;2101;2103;2104	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.	МУ 5048-89, п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3;Отбор проб;отбор проб	Виноград ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды масличных культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	01.21;01.13;01.22;01.23;01.24;01.26;01.25	0806;0701;070200000;0703;0705;0708;0709;0714;0704;0807;0706;070700;080310;080390;0804;0810;0805;0808;0809;0801;1203000000;1209;0802	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -
1.130.	ГОСТ 31762, п. 4.1;Отбор проб;отбор проб	Соусы майонезные ; Майонезы ;	10.84.12.140;10.84.12.130	2103	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -
1.131.	ГОСТ 6687.0, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Напитки слабоалкогольные ; Напиток слабоалкогольный спиртованный ; Напитки слабоалкогольные прочие ; Напитки безалкогольные	11.01.10.400;11.01.10.410;11.01.10.490;11.07.19	2202	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.131.		прочие ;			Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.132.	ГОСТ 8285, п. 2.1;Отбор проб;отбор проб	Жиры животные топленые ;	10.13.15.170	1502	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.133.	ГОСТ 26809.1, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	10.51;10.52	0401;0402;0406;210500	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.134.	ГОСТ 13928, п. 2;Отбор проб;отбор проб	Молоко, кроме сырого ; Сливки ;	10.51.11;10.51.12	0401;0402;040110;0401 20;040140	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.135.	ГОСТ Р 55063, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4;Отбор проб;отбор проб	Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей ; Сыры рассольные ; Сыры сухие с вкусовыми компонентами ; Сыры сухие без вкусовых наполнителей ; Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами ; Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей ; Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей ; Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей ; Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей ; Сыры мягкие ; Сыры твердые без вкусовых наполнителей ; Сыры твердые с вкусовыми	10.51.40.163;10.51.40. 160;10.51.40.152;10.5 1.40.151;10.51.40.122; 10.51.40.121;10.51.40. 171;10.51.40.161;10.5 1.40.162;10.51.40.110; 10.51.40.131;10.51.40. 132;10.51.40.120;10.5 1.40.180;10.51.40.179; 10.51.40.174;10.51.40. 173;10.51.40.172;10.5 1.40.170;10.51.40.166; 10.51.40.165;10.51.40. 164;10.51.40.142;10.5 1.40.140;10.51.40.141; 10.51.40.150;	0406	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.		компонентами ; Сыры полутвердые ; Сыры сывороточно- альбуминные ; Сыры плавленые прочие ; Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами ; Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами ; Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей ; Сыры плавленые ; Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами ; Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами ; Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами ; Сыры свертвердые с вкусовыми компонентами ; Сыры свертвердые ; Сыры свертвердые без вкусовых наполнителей ; Сыры сухие ;	10.51.40.100;10.51.40. 130;10.51.40.112;10.5 1.40.111			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.		Сыры ; Сыры твердые ; Сыры мягкие с вкусовыми компонентами ; Сыры мягкие без вкусовых наполнителей ;				
1.136.	ГОСТ 34125, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные ; Виноград сушеный (изюм) ; Фрукты сушеные ; Фрукты косточковые сушеные ; Фрукты семечковые сушеные ; Смеси сушеных фруктов (сухой компот) ; Фрукты сушеные прочие ;	10.39.13;10.39.25.131; 10.39.25.130;10.39.25.132;10.39.25.133;10.39.25.134;10.39.25.139	0712;0806;0803;0804;0813;2008	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -
1.137.	ГОСТ 8756.0, п. 1, п. 2, п. 3;Отбор проб;отбор проб	Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы	10.13.15.136;10.13.15.135;10.13.15.133;10.13.15.132;10.13.15.131;10.13.15.129;10.13.15.115;	1602;1604;0306;2005;0711;2002;2004;2003;2001;0812;2008	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		фаршевые ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку ; Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки ; Консервы ветчинные мясные ; Консервы эмульгированные мясные ; Блюда обеденные вторые мясные консервированные ; Консервы мясосодержащие ; Консервы фаршевые мясосодержащие ; Консервы эмульгированные мясосодержащие ; Консервы ветчинные мясосодержащие ; Консервы паштетные мясосодержащие ; Консервы рубленые мясосодержащие ; Консервы кусковые мясосодержащие ; Консервы мясные ; Консервы кусковые мясные ; Консервы рубленые мясные ;	10.13.15.116;10.13.15.118;10.13.15.120;10.13.15.123;10.13.15.126;10.13.15.125;10.13.15.124;10.13.15.122;10.13.15.121;10.13.15.110;10.13.15.111;10.13.15.112;10.13.15.113;10.13.15.114;10.13.15.130;10.13.15.134;10.13.15.139;10.13.15.140;10.13.15.150;10.20.25.119;10.20.25.115;10.20.25.114;10.20.25.113;10.20.25.112;10.20.25.111;10.20.25.110;10.20.34.129;10.20.34.128;10.20.34.127;10.20.34.126;10.20.34.125;10.20.34.124;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		Консервы фаршевые мясные ; Консервы паштетные мясные ; ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе ; Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие ; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы ; Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки ; Консервы из печени трески ; Консервы рыбоовощные ; Консервы рыбные в масле ; Консервы рыбные в томатном соусе ; Консервы рыбные натуральные ; Консервы рыбные ; Консервы из прочих морепродуктов ; Консервы из криля ; Консервы из кальмара ; Консервы из морской капусты ;	10.20.34.123;10.20.34.122;10.20.34.121;10.20.34.120;10.31.14;10.39.12;10.39.15;10.39.16;10.39.17.100;10.39.17.190;10.39.17.200;10.39.18.110;10.39.18.120;10.39.18.130;10.39.18.140;10.39.24.000;10.39.25.120			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		<p>Консервы из мидий и морского гребешка ; Консервы из трепангов ; Консервы из омаров ; Консервы из креветок ; Консервы из крабов ; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов ; Картофель приготовленный или консервированный ; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения ; Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) ; Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) ; Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		<p>включенные в другие группировки ; Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие ; Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Части растений съедобные прочие, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой ; Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу ; Консервы фруктовые ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.	МУК 4.1.3166-14, п. 10;Отбор проб;отбор проб	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	2201	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.139.	ГОСТ 30255, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Мебель прочая ; Мебель кухонная ; Мебель деревянная для предприятий торговли ; Мебель деревянная для офисов ;	31.09;31.02;31.01.13;31.01.12	9403	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.140.	ГОСТ Р ИСО 6486-1, п. 7;Отбор проб;отбор проб	Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла ; Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических ; Посуда столовая и кухонная,	23.13.13;23.13.12;23.41.12	7013;691200	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых ;				
1.141.	ГОСТ Р ИСО 16000-11, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки ; Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки ; Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки ; Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки ; Тесьма плетеная в куске; материалы отделочные без вышивки в куске, кроме трикотажных; кисточки, помпоны и аналогичные изделия ;	16.23.19.000;22.23.19.000;23.32.12.190;13.96.17.190;13.96.17.130	4418;3925;6905;5807;5808	Отбор образцов Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.	ГОСТ 314, п. 1.2; п. 1.4;Отбор проб;отбор проб	Фетр и войлок (войлок);	13.99.13	5602	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.143.	ГОСТ 790, п. 2.1; п. 2.2; п. 2.3;Отбор проб;отбор проб	Мыло туалетное твердое ; Мыло хозяйственное твердое ;	20.41.31.110;20.41.31.120	3401	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.144.	ГОСТ 29188.0, п. 4;Отбор проб;отбор проб	Средства парфюмерные и косметические ;	20.42.1	330300;3304;3305;3306 ;3307	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	ГОСТ 32386, п. 5.1;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ; Средства моющие и стиральные ;	20.20.14;20.41.32	3808;3402	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.146.	Инструкция № 4-2010 по применению дезинфицирующего средства "Хлорамин Б" (торговый знак ЖАВЕЛЬ СИН), п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.147.	Инструкция № 18/13 по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР ЛЮКС";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.148.	Инструкция №2/2 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующего средства "Акватабс";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.149.	Инструкция № 1/08-2008 по применению дезинфицирующего средства "Аквахлор";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.150.	Инструкция № 01/15 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Актизан", п.8;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.151.	Инструкция № 1 по применению дезинфицирующего средства "Астера", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.152.	Инструкция № 2 по применению дезинфицирующего средства, п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.153.	Инструкция № 04/12 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Бриллиантовый миг", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.154.	Инструкция № 20/11 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Главхлор", п.7;Отбор проб;	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	отбор проб					
1.155.	Инструкция № 018/10 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Дезактив Хлор", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.156.	Инструкция № 2/2008 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Дез Хлор", п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.157.	Методические указания по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» (ООО «ДЕО», Россия) (утв. Минздравом России от 27.12.2002 № 11-	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.	3/355-09);Отбор проб;отбор проб					
1.158.	Инструкция № 24/12 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Део Хлор", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.159.	Инструкция № 01/13 по определению активного хлора в сухих дезинфицирующих средствах "Ди-Хлор-Экстра", п.8;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.160.	Инструкция № Д-11А/13 по применению средства дезинфицирующее средства "Димакс Хлор", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.						
1.161.	Инструкция № 1/2008 по применению средства дезинфицирующего средства "ДП-Алтай", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.162.	Инструкция № 4/09 по применению средства дезинфицирующего средства "Жавель Абсолют", п. 7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.163.	Инструкция № 03/09 по применению средства дезинфицирующего средства "Жавилар-Эффект", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.164.	Инструкция №01/09 по применению дезинфицирующего средства "Жавилар Плюс";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.165.	Инструкция № 03/11 по применению средства дезинфицирующего средства "Индихлор", п.8;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.166.	Инструкция № 1/06 по применению средства дезинфицирующего средства "Жавелин", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.167.	ГОСТ 25263;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.168.	Инструкция № 7/11 по применению средства дезинфицирующего средства "Конти-Хлор", п.8;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.169.	Инструкция № 29-08/11 по применению средства дезинфицирующего средства "Медихлор", п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.170.	ГОСТ 11086;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.171.	Инструкция № 01/15 по применению средства дезинфицирующего средства "ХлорЭксель", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.172.	Инструкция № 12/10 по применению средства дезинфицирующего средства "Санивап-Р", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.173.	Инструкция № 17 по применению средства дезинфицирующего средства "Тепсихлор 70 А", п.9;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.174.	Инструкция № 4-2/2011 по применению средства дезинфицирующего средства "Хлор-Актив", п.7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.175.	Инструкция № 7/7 по применению средства дезинфицирующего средства "Хлорапин" ;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.						
1.176.	Инструкция № Д 2/06 по применению средства дезинфицирующего средства "Хлорекс" , п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.177.	Инструкция № Д 01/13 по применению средства дезинфицирующего средства "Хлорель" , п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.178.	Инструкция № 3-2/07 по применению средства дезинфицирующего средства "Хлормисепт-Р" , п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.	Инструкция № 16/08 по применению средства дезинфицирующего средства "Хлормисепт-Эконом" , п.6;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.180.	ГОСТ 177;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.181.	Инструкция № 9/12 по применению средства дезинфицирующего средства "Абсолюцид Ликвид" , п.11;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.182.	Инструкция № 1/13 по применению средства дезинфицирующего средства "Абсолюцид окси" , п. 7;Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.183.	MP 2.6.1.0092-14;Отбор проб;отбор проб	Изделия санитарно-технические из керамики ; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых ;	23.42.10;23.41.12	6910;5808;7013	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.184.	ГОСТ 23268.0;Отбор проб;отбор проб	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.185.	ГОСТ 32220;Отбор проб;отбор проб	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.	ГОСТ Р 54316;Отбор проб;отбор проб	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ ;	11.07.11	2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.187.	ГОСТ 20566;Отбор проб;отбор проб	Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и лента; пряжа синель; фасонная петлистая пряжа ; Пряжа металлизированная или металлизированная позументная тесьма; ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи; резиновые нити и шнуры с текстильным покрытием, и текстильные материалы и изделия технического назначения ; Изделия текстильные готовые прочие ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства ; Плотна трикотажные	13.99.1;13.96.1;13.92.2;13.92;13.92.1;13.91.1	6301;5804;5810;5901;5903;5809000000;5801;6001	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.		машинного или ручного вязания ;				
1.188.	Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиологической безопасности. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором от 27.12.2007 № 0100/13609-07-34);Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая ;	36.00.11	2201	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.189.	ГОСТ 28192;Отбор проб;отбор проб	Сырье вторичное, содержащее прочие металлы ;	38.32.29	2620;7204;8108;7112;8104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.190.	ГОСТ 26185;Отбор проб;отбор проб	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства ;	03.11.63	1212	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.	ГОСТ 34125, п. 5;Отбор проб;отбор проб	Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Фрукты тропические и субтропические ;	01.13.9;01.22.1	0712;0813	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.192.	ГОСТ 8756.0;Отбор проб;отбор проб	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;	10.13.1	0210	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.193.	МУК 4.2.2218-07, п.6;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85.1	1902;2101;2102;210210 ;210220;2102300000;2103;2104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.194.	МУК 4.2.2029-05, п.4;Отбор проб;отбор проб	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2202	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.	МУ 2.6.1.2396-08;Отбор проб;отбор проб	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Молоко и молочная продукция ;	01.13;10.51	0701;070200000;0703;0703200000;0703900000 ;0705;0706;070700;0708;0709;0714;0401	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.196.	ГОСТ 26669;Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85.1	1902;2101;2102;210210 ;210220;2102300000;2103;2104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.197.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Отбор проб;отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.85.1;10.51;10.13;10.20;03.22.20;10.39;01.13;10.84.12.140	1902;1602;1604;1605;1904;2007;2101;2103;2104;0401;0210;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0304;0303;0305;0302;2005;2003;2004;2001;2008;0811;0812;0814000000;0803;0710;0711;0712;0701;07020000;0703;0703200000;0703900000;0705;0706;070700;0708;0709;0714	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.		включенные в другие группировки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Соусы майонезные ;				
1.198.	ГОСТ 26972;Отбор проб;отбор проб	Продукция мукомольно-крупяного производства ;	10.61	1103	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.199.	ГОСТ 30712;Отбор проб;отбор проб	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках ;	11.07	2202	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.200.	Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами (утв. Зам. главного государственного санитарного врача СССР от 31.12.1982 № 2657);Отбор	Продукты пищевые готовые и блюда ;	10.85.1	1902;2101;2102;210210 ;210220;2102300000;2103;2104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.	проб;отбор проб					
1.201.	ГОСТ 26809.1, п.6;Отбор проб;отбор проб	Молоко и молочная продукция ;	10.51	0401;0406;0404;0403	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.202.	ГОСТ 18276.0;Отбор проб;отбор проб	Ковры и ковровые изделия ;	13.93.1	5701;5702;5703;5704	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.203.	ГОСТ 19917;Отбор проб;отбор проб	Мебель деревянная для предприятий торговли ;	31.01.13	9401	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.204.	ГОСТ 26666.0-85 (СТ СЭВ 2041-79);Отбор проб;отбор проб	Мех искусственный тканый ;	13.20.50	4301;4302;4303	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.205.	ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78);Отбор проб;отбор проб	Спецодежда прочая ;	14.12.30	6116	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.206.	ГОСТ 29104.0;Отбор проб;отбор проб	Материалы текстильные и изделия технического назначения (включая фитили, камильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные ткани) ;	13.96.16	5911	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.207.	ГОСТ 31214;Отбор проб;отбор проб	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие ;	32.50.50	4818	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.208.	ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002);Отбор проб;отбор проб	Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей ; Бумага прочая и картон для	17.12.1;17.12.14;17.12.13;17.12.12;17.12.11;17.12.20;17.12.60	4802;4805;4804;4806;4808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.		<p>графических целей ; Бумага и картон, используемые как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной бумаги; бумага-основа для копировальной бумаги; бумага-основа для обоев ; Бумага и картон ручного отлива ; Бумага газетная в рулонах или листах ; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная ;</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.	ГОСТ Р 52557;Отбор проб;отбор проб	Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон ;	17.22.12	961900	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.210.	СанПиН 2.4.7.007-93;Отбор проб;отбор проб	Куклы, изображающие людей ; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей ; Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в уменьшенном размере или детские конструкторы и строительные наборы ; Игрушки на колесах, предназначенные для катания детьми; коляски для кукол ;	32.40.11;32.40.13;32.40.20;32.40.31	950300;9504;9505;9608	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.	Инструкция №5/14 по применению дезинфицирующего средства "Жавель Солид";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.212.	Инструкция №1/17 по применению дезинфицирующего средства "Астера";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.213.	Инструкция №1/12 по применению дезинфицирующего средства "Жавель Син";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.214.	Инструкция №5/19 по применению дезинфицирующего средства "ОКА-ТАБ";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.214.						
1.215.	Инструкция №6/19 по применению дезинфицирующего средства "Сульфохлорантин Д"; Отбор проб; отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.216.	Инструкция №01/20 по применению дезинфицирующего средства "ДП-2Т"; Отбор проб; отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.217.	ГОСТ Р 50779.12, п. 5.4.1, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10; Отбор проб; отбор проб	Пряжа и нити текстильные ; Ткани текстильные ; Полотна трикотажные или вязаные ; Изделия текстильные готовые (кроме одежды) ; Ковры и ковровые изделия ; Шпагат, канаты, веревки и	13.10;13.20;13.91;13.92;13.93.1;13.94.11;13.94.12;13.96;13.99.13;14.19.1;14.19.2;14.19.3	5801;5701;5702;5703;5704;5602	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		<p>шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов ; Сети и сетки, плетеные из бечевок, шнуров или веревок, готовые сети из текстильных материалов; изделия из пряжи, лент, не включенные в другие группировки ; Изделия текстильные технического назначения прочие ; Фетр и войлок ; Одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные ; Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных ; Рукавицы детские из натуральной кожи, подкладка меховая ; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные ; Обувь ; Соски различных типов (в</p>	30.92.4;58.11.13.000;5 8.14.11.110			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.		том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей ; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые ; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя ; Коляски детские и их части ; Книги печатные для детей ; Журналы печатные для детей ;				
1.218.	СП 4105-86, п. 3.1, п. 4.1;Отбор проб;отбор проб	Бумага газетная в рулонах или листах ; Бумага и картон ручного отлива ; Бумага и картон, используемые как основа для фоточувствительной, теплочувствительной и электрочувствительной бумаги; бумага-основа для копировальной бумаги; бумага-основа для обоев ; Бумага прочая и картон для графических целей ; Картон тарный ; Бумага немелованная ;	17.12.11;17.12.12;17.12.13;17.12.14;17.12.3;17.12.4;17.12.20;17.12.5;17.12.6;17.12.7	4805;4804;4802;4806;4808;480700;4810	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.218.		Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон ; Картон немелованный (кроме используемого для письма, печати или прочих графических целей) ; Пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька, пергамин и прочая бумага глазированная прозрачная или полупрозрачная ; Бумага и картон обработанные ;				
1.219.	ГОСТ 32035;Отбор проб;отбор проб	Водка виноградная с защищенным географическим указанием ; Водка виноградная ; Водка ; Водка с защищенным наименованием места происхождения товара ; Водка особая с защищенным наименованием места	11.01.10.122;11.01.10.121;11.01.10.111;11.01.10.112;11.01.10.114;11.01.10.121;11.01.10.123;11.01.10.112;11.01.10.114;11.01.10.111;	220860	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.		происхождения товара ; Водка виноградная ; Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара ; ; Водка с защищенным наименованием места происхождения товара ; Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара ; Водка ; Водка особая ; Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара ; ; Водка виноградная с защищенным географическим указанием ; Водка особая ;	11.01.10.113;11.01.10.123;11.01.10.122;11.01.10.113			
1.220.	Инструкция №1/05 по применению дезинфицирующего средства "Люмакс-Хлор Лайт";Отбор проб;отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.						
1.221.	Инструкция №1 по применению дезинфицирующего средства "Пюржавель"; Отбор проб; отбор проб	Средства дезинфекционные ;	20.20.14	3808	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.222.	MP MЗ СССР №4265-87, №11-4/6-33 утверждены Минздравом СССР от 13.03.1987; Отбор проб; отбор проб	Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ; Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ; Продукты из зерна хлебных злаков или зерновых продуктов готовые взорванные или обжаренные ; Продукты консервированные и готовые из мяса,	10.85.11.000;10.13.15;10.61.33.130;10.13.1;10.85;10.85.1;10.13.15;10.85.1;10.85.11;10.85;10.85.11;10.61.33.140;10.85.19;10.85.14;10.85.13;10.85.12;10.13.1	2302;1602;1902;1604;1605;1904;2007;2101;2103;2104	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.		<p>субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;</p> <p>Продукты пищевые готовые и блюда ;</p> <p>Продукты пищевые готовые и блюда ;</p> <p>Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов ;</p> <p>Продукты пищевые готовые и блюда ;</p> <p>Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ;</p> <p>Продукты пищевые готовые и блюда ;</p> <p>Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови ;</p> <p>Продукты из зерновых хлопьев готовые взорванные или необжаренные или их смесей с обжаренными зерновыми хлопьями ;</p> <p>Продукты пищевые готовые</p>				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.		и блюда прочие (включая замороженную пиццу) ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей ; Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков ; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы ;				
1.223.	МУК 4.2.1035-01;Отбор проб;отбор проб	Инструменты и оборудование медицинские ;	32.50	8419	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.224.	МУ 15/6-5;Отбор проб;отбор проб	Инструменты и оборудование медицинские ;	32.50	8419	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 24940; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места ;Территории производственного назначения (Места производства работ вне зданий)	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Цилиндрическая освещенность	Расчетный показатель: -
					Средняя освещенность	Расчетный показатель: -
					Минимальная освещенность	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
					Фактическое значение освещенности	Расчетный показатель: -
2.2.	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Фактическое значение освещенности	Расчетный показатель: -
2.3.	ГОСТ 26824; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Здания и сооружения (Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях; фасады зданий и сооружений, рекламных установок)	-	-	Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м ²)
					Средняя яркость	Расчетный показатель: -
2.4.	50.2.039-2004; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 1 до 20000 (мВт/м ²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м ²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	ГОСТ 12.1.005; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (°C)
2.6.	ГОСТ 12.1.005; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.7.	ГОСТ 12.1.005; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Интенсивность теплового излучения	- от 1 до 2000 (Вт/м²)
2.8.	Р 50.2.053-2006; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 1 до 20000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м ²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м ²)
2.9.	МУК 4.3.2756-10, п. 4.1-4.3, п.5.1-5.2; ;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.10.	МУК 4.3.2756-10, п. 4.1-4.3, п.5.1-5.2; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственные помещения ;Рабочие места	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура поверхностей	- от -30 до 400 (°C)
					Интенсивность теплового облучения	- от 1 до 20000 (мВт/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	- от 0 до 50 (°C)
2.11.	МУК 4.3.2756-10, п. 4.1-4.3, п.5.1-5.2; ;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (°C)
2.12.	Методическое письмо № 08 с/Б-3-1448 от 06.08.1969, стр. 150-157; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Технологическое оборудование (Холодильные камеры);Производственные помещения (Складские помещения)	-	-	Температура	- от -30 до +30 (°C)
2.13.	Методическое письмо № 08 с/Б-3-1448 от 06.08.1969, стр. 150-157; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических	Технологическое оборудование (Моечные ванны)	-	-	Температура воды	- от 0,5 до 100 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.	факторов;					
2.14.	Методическое письмо № 08 с/Б-3-1448 от 06.08.1969, стр. 150-157; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Поверхности (Столовая посуда)	-	-	Степень чистоты	наличие/отсутствие -
2.15.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации; ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 58 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	<p>Максимальный уровень звука</p> <p>Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С</p> <p>Уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот</p> <p>Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц</p> <p>Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука</p> <p>Эквивалентный уровень звука</p>	<p>- от 22 до 139 (дБА)</p> <p>- от 27 до 139 (дБС)</p> <p>- от 11 до 139 (дБ)</p> <p>- от 20 до 139 (дБ)</p> <p>- от 25 до 139 (дБ)</p> <p>- от 22 до 139 (дБА)</p>
2.17.	ГОСТ ISO 9612; ;Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	Пиковый уровень звука с частотной коррекцией С	- от 27 до 139 (дБС)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения								
2.17.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 384 1794 496">Эквивалентный уровень звука при выполнении т-й рабочей операции</td> <td data-bbox="1794 384 2089 496">Расчетный показатель: -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 496 1794 608">Эквивалентный уровень звука на периоде Т</td> <td data-bbox="1794 496 2089 608">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 608 1794 719">Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)</td> <td data-bbox="1794 608 2089 719">Расчетный показатель: -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 719 1794 823">Пиковый скорректированный по С уровень звука</td> <td data-bbox="1794 719 2089 823">- от 27 до 139 (дБС)</td> </tr> </table>	Эквивалентный уровень звука при выполнении т-й рабочей операции	Расчетный показатель: -	Эквивалентный уровень звука на периоде Т	- от 22 до 139 (дБА)	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	Расчетный показатель: -	Пиковый скорректированный по С уровень звука	- от 27 до 139 (дБС)	
Эквивалентный уровень звука при выполнении т-й рабочей операции	Расчетный показатель: -													
Эквивалентный уровень звука на периоде Т	- от 22 до 139 (дБА)													
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)	Расчетный показатель: -													
Пиковый скорректированный по С уровень звука	- от 27 до 139 (дБС)													
2.18.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах (утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.04.1978 № 1844-78), п. 4, п. 5; Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука;	Рабочие места	-	-	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 887 1794 999">Максимальный уровень звука</td> <td data-bbox="1794 887 2089 999">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 999 1794 1134">Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц</td> <td data-bbox="1794 999 2089 1134">- от 11 до 139 (дБ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1134 1794 1246">Эквивалентный уровень звука</td> <td data-bbox="1794 1134 2089 1246">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> </table>	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)	Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц	- от 11 до 139 (дБ)	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)			
Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)													
Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц	- от 11 до 139 (дБ)													
Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)													

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	МУК 4.3.2491-09; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.20.	МУ 2.6.1.2500-09, раздел 5; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Территории производственного назначения (Прилегающая территория к наружным стенам помещений, где проводятся работы с источниками излучений);Производственные помещения (Смежные с помещениями, где проводятся работы с источниками излучений);Поверхности (Рабочая поверхность)	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 3*10 ⁶ (мкЗв/ч)
					Мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.	МУК 2.6.1.3731-21, Раздел 4,5; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Технологическое оборудование (Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров, инспекционно-досмотровые комплексы)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 1*10 ⁷ (мкЗв/ч)
2.22.	СанПиН 2.6.1.3106-13, раздел V; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Технологическое оборудование (Рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 1*10 ⁷ (мкЗв/ч)
2.23.	МУ 2.6.1.2135-06; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места ;Производственные помещения (Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с помещениями, где находятся или ведутся работы с источниками ионизирующих излучений);Территории производственного назначения (Прилегающая	-	-	Мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -
					Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,05 до 1*10 ⁷ (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.		территория к наружным стенам помещений, где проводятся работы с источниками излучений)				
2.24.	СанПиН 2.6.1.2368-08, п.3.5.17-3.5.22, п.3.5.24-п.3.5.25; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Территории производственного назначения ;Производственные помещения ;Рабочие места ;Спецодежда	-	-	Плотность потока бета-частиц	- от 0,1 до 700 (бета-частиц/(см ² *с))
					Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 700 (альфа-частиц/(см ² *с))
					Мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -
					Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,1 до 3*10 ⁶ (мкЗв/ч)
2.25.	ГОСТ 33393; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места (Условная рабочая поверхность в помещениях зданий и сооружений)	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.						
2.26.	Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций (утв. Минздравом СССР 10.07.1985 № 3911-85); ;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места	-	-	Эквивалентный скорректированный логарифмический уровень виброускорения	- от 58 до 174 (дБ)
2.27.	МУК 4.3.1675-03; ;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда ;Рабочие места ;Производственные помещения	-	-	Концентрация аэроионов положительной полярности	- от $2 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^6$ (ион/см ³)
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от $2 \cdot 10^2$ до $1 \cdot 10^6$ (ион/см ³)
					Коэффициент униполярности	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, Глава 4; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	<p>Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц</p> <p>Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц</p>	<p>- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)</p> <p>- от 0,5 до 550 (В/м)</p>
2.29.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места	-	-	<p>Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц</p> <p>Плотность потока энергии в диапазоне частот \geq 300 МГц - 300 ГГц</p>	<p>- от 0,5 до 550 (В/м)</p> <p>- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)</p>
2.30.	ГОСТ 12.1.002; ;Измерение параметров физических факторов; измерение электрического поля;	Рабочие места	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.	ГОСТ Р 51724; ;Измерение параметров физических факторов; измерение магнитного поля;	Рабочие места	-	-	Коэффициент ослабления геомагнитного поля	Расчетный показатель: -
					Напряженность модуля вектора геомагнитного поля	- от 0,3 до 200 (А/м)
2.32.	МУК 2.6.1.3829-22; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственные помещения (помещения рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом (например, на рабочих местах персонала), смежные помещения по вертикали и горизонтали с помещением рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом (например, кабинет врача, лестничные площадки, коридоры, комнаты ожидания, туалеты, кладовые, помещения сторонних организаций, палаты)); Территории производственного назначения (Территория, прилегающая к помещению	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения	- от 0,1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
					Приведенная мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -
					Приведенное к номинальной рабочей нагрузке рентгеновского аппарата значение МПД	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.		рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом)				
2.33.	МУК 4.3.2812-10; ;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Рабочие места	-	-	Искусственная освещенность Коэффициент пульсации освещенности Отраженная блескость Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С) Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В) Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 200000 (лк) - от 1 до 100 (%) наличие/отсутствие - - от 1 до 20000 (мВт/м ²) - от 10 до 60000 (мВт/м ²) - от 10 до 60000 (мВт/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м ²)
2.34.	МР 4.3.0212-20, 3.2.3, 3.3.; Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Здания и сооружения (Системы вентиляции); Технологическое оборудование (вытяжные шкафы, зонты, ламинарные шкафы и т.п.)	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -
					Производительность вентсистем	Расчетный показатель: -
					Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 30 (м/с)
2.35.	МР 2.6.1.0333-23; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Здания и сооружения	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 10 ³ (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.	МР 2.6.1.0333-23; ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Производственные помещения ;Производственная (рабочая) среда ;Здания и сооружения	-	-	Объемная активность радона	Расчетный показатель: -
					Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона (Rn-222)	Расчетный показатель: -
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1,0 до $1,0 \cdot 10^6$ (Бк/м ³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до $1,0 \cdot 10^4$ (Бк/м ³)

3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды

3.1.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности	Дорожное полотно (Улицы, дороги, площади, пешеходные зоны); Помещения/Здания ; Сооружения (Помещения);	-	-	Фактическое значение освещенности	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
					Полуцилиндрическая освещенность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Средняя освещенность	Расчетный показатель: -
					Минимальная освещенность	Расчетный показатель: -
					Средняя вертикальная освещенность	Расчетный показатель: -
					Цилиндрическая освещенность	Расчетный показатель: -
					Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
3.2.	ГОСТ 26824;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Дорожное полотно (Дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, автодорожных тоннелей);	-	-	Средняя яркость	Расчетный показатель: -
					Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Помещения/Здания жилого назначения (В том числе общежития); Помещения/Здания общественного назначения (В том числе детские дошкольные учреждения); Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Температура воздуха	- от 0 до 50 (°C)
3.4.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности	Помещения/Здания жилого назначения (В том числе общежития); Помещения/Здания общественного назначения (В том числе детские дошкольные учреждения); Помещения/Здания административного и бытового назначения ;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
3.5.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических	Помещения/Здания жилого назначения (В том числе общежития); Помещения/Здания	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	факторов	общественного назначения (В том числе детские дошкольные учреждения); Помещения/Здания административного и бытового назначения ;				
3.6.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Помещения/Здания (Жилые помещения и помещения с постоянным и временным пребыванием людей в жилых и общественных зданиях, в палатах больниц и санаториев);	-	-	<p>Эквивалентный скорректированный логарифмический уровень виброускорения</p> <p>Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения с частотной коррекцией Wп</p> <p>Логарифмический уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц</p>	<p>- от 58 до 174 (дБ)</p> <p>- от 58 до 174 (дБ)</p> <p>- от 58 до 174 (дБ)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации	Помещения/Здания ;	-	-	Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения с частотной коррекцией Wm	- от 58 до 174 (дБ)
					Логарифмический уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц	- от 58 до 174 (дБ)
					Эквивалентный скорректированный логарифмический уровень виброускорения	- от 58 до 174 (дБ)
3.8.	Руководство пользователя лазерного дальномера с оптическим монокуляром. Модели PrinCe Laser 900/1200/1500;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Городские территории ; Сельские территории ; Территории производственной зоны ; Территории жилой зоны ; Территории общего пользования ;	-	-	Расстояние	- от 10 до 900 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Городские территории ; Сельские территории ; Территории производственной зоны ; Территории жилой зоны ; Территории общего пользования ; Помещения/Здания ;	-	-	<p>Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц</p> <p>Эквивалентный уровень звука</p> <p>Максимальный уровень звука</p> <p>Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц</p> <p>Эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука</p>	<p>- от 11 до 139 (дБ)</p> <p>- от 22 до 139 (дБА)</p> <p>- от 22 до 139 (дБА)</p> <p>- от 20 до 139 (дБ)</p> <p>- от 25 до 139 (дБ)</p>
3.10.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение	Помещения/Здания ;	-	-	Логарифмический уровень виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц	- от 58 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	вибрации				Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения с частотной коррекцией W_m	- от 58 до 174 (дБ)
					Эквивалентный скорректированный логарифмический уровень виброускорения	- от 58 до 174 (дБ)
3.11.	МУ 2.6.1.2398-08; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрической	Территории (Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
3.12.	МУ 2.6.1.2398-08; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Территории (Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 3 до $1 \cdot 10^5$ (МБк/($m^2 \cdot c$))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	МУ 2.6.1.038-2015, Разделы 5, 7; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Территории (Земельные участки, отводимые под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений);	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 3 до $1 \cdot 10^5$ (МБк/(м ² *с))
3.14.	МУК 4.3.3722-21; Измерение параметров физических факторов; измерение шума, звука	Территории жилой зоны ; Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ;	-	-	<p>Корректированный максимальный уровень звука</p> <p>Корректированный эквивалентный уровень звука</p> <p>Корректированный уровень звукового давления в октавных полосах частот</p> <p>Максимальный уровень звука с временной коррекцией S (медленно)</p> <p>Уровень звука с временной коррекцией "импульс" для источников непостоянного шума</p>	<p>Расчетный показатель: -</p> <p>Расчетный показатель: -</p> <p>Расчетный показатель: -</p> <p>- от 22 до 139 (дБА)</p> <p>- от 22 до 139 (дБА)</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Уровень звука с временной коррекцией S (медленно)	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 11 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц	- от 11 до 139 (дБ)
3.15.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Территории жилой зоны ;	-	-	Корректированный максимальный уровень звука	Расчетный показатель: -
					Корректированный эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения												
3.15.					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1451 384 1794 496">Корректированный уровень звукового давления в октавных полосах частот</td> <td data-bbox="1794 384 2089 496">Расчетный показатель: -</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 496 1794 608">Эквивалентный уровень звука</td> <td data-bbox="1794 496 2089 608">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 608 1794 799">Уровни звукового давления в октавных полосах частот среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц</td> <td data-bbox="1794 608 2089 799">- от 11 до 139 (дБ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 799 1794 911">Уровень звука с временной характеристикой S (медленно)</td> <td data-bbox="1794 799 2089 911">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 911 1794 1023">Максимальный уровень звука с временной коррекцией S (медленно)</td> <td data-bbox="1794 911 2089 1023">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 1023 1794 1121">Максимальный уровень звука импульсного шума</td> <td data-bbox="1794 1023 2089 1121">- от 22 до 139 (дБА)</td> </tr> </table>	Корректированный уровень звукового давления в октавных полосах частот	Расчетный показатель: -	Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)	Уровни звукового давления в октавных полосах частот среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 11 до 139 (дБ)	Уровень звука с временной характеристикой S (медленно)	- от 22 до 139 (дБА)	Максимальный уровень звука с временной коррекцией S (медленно)	- от 22 до 139 (дБА)	Максимальный уровень звука импульсного шума	- от 22 до 139 (дБА)	
Корректированный уровень звукового давления в октавных полосах частот	Расчетный показатель: -																	
Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)																	
Уровни звукового давления в октавных полосах частот среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 11 до 139 (дБ)																	
Уровень звука с временной характеристикой S (медленно)	- от 22 до 139 (дБА)																	
Максимальный уровень звука с временной коррекцией S (медленно)	- от 22 до 139 (дБА)																	
Максимальный уровень звука импульсного шума	- от 22 до 139 (дБА)																	

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	Измерение и гигиеническая оценка уровней громкости звучания музыки, усиленной электроакустической аппаратурой, на открытой территории и в закрытых помещениях. Методические рекомендации (утв. Минздравом РСФСР от 26.06.1990);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука	Помещения/Здания жилого назначения ; Территории жилой зоны ; Помещения/Здания (Культурно-просветительные учреждения и предприятия общественного питания при использовании звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
3.17.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, Глава 4;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории ; Помещения/Здания ;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц	- от 0,5 до 550 (В/м)
					Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории ;	-	-	<p>Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц</p> <p>Плотность потока энергии в диапазоне частот \geq 300 МГц - 300 ГГц</p>	<p>- от 0,5 до 550 (В/м)</p> <p>- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)</p>
3.19.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Помещения/Здания ; Территории ;	-	-	<p>Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц</p> <p>Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц</p>	<p>- от 0,5 до 550 (В/м)</p> <p>- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)</p>
3.20.	МУК 4.3.1167-02;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля	Территории ;	-	-	Плотность потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ГОСТ Р 51724;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля	Территории ; Помещения/Здания ;	-	-	Коэффициент ослабления геомагнитного поля	Расчетный показатель: -
					Напряженность модуля вектора геомагнитного поля	- от 0,3 до 200 (А/м)
3.22.	МУК 2.6.1.1087-02;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрически й	Металлолом ;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
3.23.	МУК 2.6.1.1087-02;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Металлолом ;	-	-	Плотность потока альфа-излучения	- от 0,1 до 700 ($c^{-1} \cdot cm^{-2}$)
					Плотность потока бета-излучения	- от 0,1 до 700 ($c^{-1} \cdot cm^{-2}$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	МУК 2.6.1.2152-06; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрически	Металлолом ;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до $3 \cdot 10^6$ (мкЗв/ч)
3.25.	МУК 2.6.1.2152-06; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Металлолом ;	-	-	Плотность потока альфа-излучения	- от 0,1 до 700 ($\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)
					Плотность потока бета-излучения	- от 0,1 до 700 ($\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)
3.26.	МР 2.6.1.0333-23; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрически	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания ;	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 10^3 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МР 2.6.1.0333-23; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический	Помещения/Здания жилого назначения ; Помещения/Здания общественного назначения ; Помещения/Здания производственного назначения ; Помещения/Здания ;	-	-	<p>Объемная активность радона</p> <p>Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона (Rn-222)</p> <p>Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона</p> <p>Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона</p>	<p>Расчетный показатель: -</p> <p>Расчетный показатель: -</p> <p>- от 1,0 до 1,0*10⁶ (Бк/м³)</p> <p>- от 0,5 до 1,0*10⁴ (Бк/м³)</p>
3.28.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.2; ; Паразитологические испытания; микроскопический	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.		<p>водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ;</p>				
3.29.	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.3;Паразитологические испытания;микроскопический	<p>Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для</p>	-	-	<p>Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий</p> <hr/> <p>Ооцисты криптоспоридий</p>	<p>Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено</p> <p>-</p> <hr/> <p>Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено</p> <p>-</p>

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.		централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ;				
3.30.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.3; п. 3.4; п. 3.6; Паразитологические испытания; микроскопически	Вода ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.		централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.31.	МУК 4.2.1884-04, п. 3.5; ;Паразитологические испытания;микроскопический	Вода ; Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.		Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Воды сточные очищенные ;				
3.32.	МУК 4.2.2661-10, п. 6.2; ;Паразитологические испытания;микроскопический	Сточные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
3.33.	МУК 4.2.2661-10, п. 6.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Сточные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Цисты кишечных простейших	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	МУК 4.2.2661-10, п. 7.2; Паразитологические испытания; микроскопический	Осадки сточных вод ; Донные отложения ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
3.35.	МУК 4.2.2661-10, п. 7.3; Паразитологические испытания; микроскопический	Осадки сточных вод ; Донные отложения ;	-	-	Цисты кишечных простейших	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
3.36.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2, п. 15.1; Паразитологические испытания; микроскопический	Почва ;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено (экз/кг)
3.37.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.5; п. 4.6, п. 15.1; Паразитологические испытания; микроскопический	Почва ;	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7;Паразитологические испытания;микроскопический	Почва ;	-	-	Цисты кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено (экз/100 г)
3.39.	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2;Паразитологические испытания;микроскопический	Смывы ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
3.40.	МУК 4.2.2661-10, п. 10.4;Паразитологические испытания;микроскопический	Смывы ;	-	-	Цисты простейших	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
3.41.	МУ 2051-79;Отбор проб;отбор проб	Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ; Атмосферный воздух ; Почва ;				
3.42.	ГОСТ 3885;Отбор проб;отбор проб	Вода дистиллированная ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.43.	МУК 4.2.3016-12, п. 3, п. 4, п. 6.2;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.44.	МУК 4.2.2314-08, п. 2.1;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.		нецентрализованного водоснабжения ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ;				
3.45.	МУК 4.2.2661-10, п. 6.1, п. 7.1, п. 4.1, п. 10.1;Отбор проб;отбор проб	Осадки сточных вод ; Сточные воды ; Донные отложения ; Почва ; Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.46.	MP 29ФЦ/2688-2003;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.47.	ГОСТ 12.1.005;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	МУК 4.3.2900-11;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.49.	МУ 2.6.1.2396-08, п. 6.4, п. 6.6;Отбор проб;отбор проб	Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ; Атмосферный воздух ; Подземные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	МИ 2878-2004, п. 8;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.51.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847), п. 8;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.52.	МУК 4.1.1468-03, п. 6, п. 7.2, п. 8;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	МУК 4.1.650-96, п. 7.4;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.54.	МУК 4.1.3166-14, п. 10;Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.55.	МУК 4.1.3170-14, п. 10;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.56.	МУК 4.1.598-96, п. 7.5;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	МУ 5032-89, отбор проб;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.58.	РД 52.18.801-2014, п. 9.7, Приложение Г;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.59.	МУК 4.1.3167-14, п. 10;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.60.	Методика выполнения измерений массовой концентрации различных спиртов, ацетона, бензола, бутилацетата, изобутилацетата, n,m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	хроматографах ФГХ и ПГХ (ФР.1.31.2009.05509), п. 8;Отбор проб;отбор проб					
3.61.	МВИ 01.00225/205-54-13 (ФР.1.31.2014.17955), п. 8;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.62.	Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналь), бутилцеллозольва (2-бутоксигэтанола), декана, диметилформаида (N,N-диметилформаида), метилового спирта (метанола), метилцеллозольва (2-метоксигэтанола), сероуглерода (углерода дисульфида), толуола (метилбензола), этилового спирта (этанола), этилцеллозольва (2-этоксигэтанола) на портативных газовых	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	хроматографах ФГХ (ФР.1.31.2015.21296), п. 8;Отбор проб;отбор проб					
3.63.	Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ФР.1.31.2008.04627, п. 8;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.64.	МУ 2858-83, отбор проб;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.65.	АЮВ 0.005.169 МВИ Методика выполнения измерений концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника (ФР.1.31.2004.01259), п. 3; п.6.1; п. 8;Отбор проб;отбор проб					
3.66.	ГОСТ 31858, п. 6;Отбор проб;отбор проб	Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Питьевая вода ; Воды подземные питьевые ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.67.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06, п. 8.1;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, п. 8.1;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.69.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 (Издание 2013 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.70.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 г.), п. 9;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Сточные воды ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Природные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.71.	РД 52.24.419-2019, п. 9.1;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97, п. 9;Отбор проб;отбор проб	Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г), п. 8.1;Отбор проб;отбор проб	Природные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.74.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г), п. 7;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ; Питьевая вода ; Природные воды ; Подземные воды ; Поверхностные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.75.	РД 52.24.492-2006, п. 9;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	РД 52.04.823-2015, п. 9.2; п. 10.5; Отбор проб; отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.77.	ПНД Ф 14.1:2.97-97, п. 8; Отбор проб; отбор проб	Сточные воды ; Природные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.78.	ГОСТ 17.1.3.07; Отбор проб; отбор проб	Поверхностные воды ; Природные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.79.	ГОСТ 17.1.5.05; Отбор проб; отбор проб	Поверхностные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.80.	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Отбор проб; отбор проб	Поверхностные воды ; Подземные воды ; Питьевая вода ; Сточные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.		<p>водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода сетевая ;</p>				
3.81.	ГОСТ Р ИСО 16000-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	ГОСТ Р ИСО 16000-2;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.83.	ГОСТ Р ИСО 16000-5;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.84.	ГОСТ Р ИСО 16000-6;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.85.	ГОСТ Р ИСО 16017-1;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ; Атмосферный воздух населенных территорий ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.86.	ГОСТ Р 56226;Отбор проб;отбор проб	Осадки сточных вод ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	Р 52.24.353-2012;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.88.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г.);Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.89.	ПНД Ф 12.4.2.1-99;Отбор проб;отбор проб	Отходы физических и химических процессов переработки минерального сырья ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.90.	МУК 4.2.2357-08;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ; Питьевая вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	ГОСТ 17.2.3.01;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Атмосферный воздух населенных территорий ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.92.	МУ 31-11/05 Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка и ртути в почвах, тепличных грунтах, сапропелях, илах, донных отложениях, твердых отходах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА (ФР.1.31.2005.02119);Отбор проб;отбор проб	Почва ; Грунты ; Донные отложения ; Твердые отходы ;	-	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.93.	МУК 4.1.3487-17;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	РД 52.04.831-2015, п. 10.4, п. 10.5;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.95.	РД 52.04.791-2014;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.96.	РД 52.04.792-2014;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.97.	РД 52.04.186-89;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.98.	МУ 3182-84;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	МУ № 2013-79, п.7;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.100.	МУК 4.1.1468-03;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ; Атмосферный воздух ; Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.101.	ПНД Ф 13.2.3.67-09;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ; Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.102.	РД 52.04.798-2014;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.103.	РД 52.04.795-2014;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.	РД 52.04.794-2014;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.105.	МУК 4.2.2218-07;Отбор проб;отбор проб	Вода ; Ил ; Сточные воды ; Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.106.	МУК 4.2.2217-07, п.6;Отбор проб;отбор проб	Вода ; Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.107.	МУК 4.2.2029-05, п.4;Отбор проб;отбор проб	Сточные воды ; Поверхностные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Питьевая вода ; Подземные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.						
3.108.	MP 2.6.1.0064-12;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.109.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Отбор проб;отбор проб	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Поверхностные воды ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Питьевая вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	МУ 4.2.2723-10;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ; Поверхностные воды ; Сточные воды ; Воздух замкнутых помещений ; Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.111.	МУК 4.2.1018-01, п.3;Отбор проб;отбор проб	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Питьевая вода ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.112.	МУК 4.2.1884-04, п.2.1, п. 3.1;Отбор проб;отбор проб	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.		водопользования ; Питьевая вода ;				
3.113.	МУ 143-9/316-17;Отбор проб;отбор проб	Лечебные грязи ; Рапа лиманов и озёр ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.114.	МУ 1446-76;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.115.	МУК 4.1.2473-09, п. 9.5;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.116.	МУ 1637-77, п.8;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	МУ 4588-88;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.118.	МУ 1645-77, п.8;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.119.	МУ № 2917-83, п.4;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.120.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88), п.2;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	МУ 2391-81, п.10;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.122.	МУ 5836-91;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.123.	МУ № 1639-77, п.8;Отбор проб;отбор проб	Воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.124.	МУК 4.1.2470-09, п.9.7;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.125.	МУ 1643-77, п.8;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	МУ 4592-88;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.127.	МУ 5926-91;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.128.	МУК 4.1.2469-09, п.9.5;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.129.	МУ № 1644-77;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.130.	МУК 4.1.2468-09, п.8.4;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	ГОСТ 12.1.014;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.132.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб	Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Питьевая вода ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода сетевая ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.133.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.135.	ГОСТ Р 54038;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.136.	ГОСТ Р 54041;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.137.	МУ 2.1.7.730-99;Отбор проб;отбор проб	Почва ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.138.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб	Вода ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.	Методические рекомендации Минздрава РСФСР от 20.09.1983, п. 4.1, п. 4.3;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.140.	МУК 4.3.3593-19, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.141.	МУК 4.2.3745-22, п. 4.4;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.142.	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 3.2.8, п. 5.1;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.	ГОСТ Р 70151, п. 5.4.1, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10;Отбор проб;отбор проб	Питьевая вода ; Сточные воды ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Воды сточные очищенные ; Природные воды ; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	МУ 5126-89;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.145.	МР 4.2.0220-20;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.146.	МУ 4.2.2723-10;Отбор проб;отбор проб	Смывы ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.147.	Методические рекомендации. Обнаружение и идентификация <i>Pseudomonas Aeruginosa</i> в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях) (утв. Минздравом СССР от 24.05.1984);Отбор проб;отбор проб	Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Сточные воды ; Вода поверхностных водосточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Подземные воды ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.						
3.148.	МУК 4.2.2942-11;Отбор проб;отбор проб	Воздух замкнутых помещений ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.149.	МУ 5937-91, раздел отбора проб;Отбор проб;отбор проб	Воздух рабочей зоны ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУК 4.2.3222-14, п. 4.2.1; п. 4.2.2; п. 4.4.3; п. 4.4.4; п. 4.5; п. 4.6; п. 5;Паразитологические испытания;микроскопически	Кровь ;	-	-	Возбудители малярии	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	МУК 4.2.2661-10, п. 8.2; Паразитологические испытания; микроскопический	Навоз ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.3.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.1; ; Паразитологические испытания; макроскопический	Фекалии ;	-	-	Фрагменты гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.4.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.2.1 метод толстого мазка под целлофаном по Като и Миура; Паразитологические испытания; микроскопический	Фекалии ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.5.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.2.3 модификация метода седиментации с применением одноразовых концентраторов "PARASEP"; Паразитологические	Фекалии ;	-	-	Яйца и личинки гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	испытания;микроскопический				Цисты кишечных патогенных простейших организмов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.6.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.4 метод исследования перианального отпечатка с применением липкой ленты по Грэхэму;Паразитологические испытания;микроскопический	Фекалии ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.7.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.1.1.6 ;Паразитологические испытания;микроскопический	Желчь ; Мокрота ; Моча ;	-	-	Яйца гельминтов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.8.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.4.2 метод концентрации микрофилярий в осадке по Кноту ;Паразитологические испытания;	Кровь ;	-	-	Личинки микрофилярий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	микроскопический					
4.9.	МУК 4.2.3145-13, п. 1.4.3 ;Паразитологические испытания;микроскопический	Кровь ;	-	-	Личинки микрофилярий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.10.	МУК 4.2.3145-13, п. 2.1.1 ;Паразитологические испытания;микроскопический	Фекалии ;	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.11.	МУК 4.2.3145-13, п. 2.1.2 метод приготовления влажного мазка нативного кала с физиологическим раствором, растворами Люголя и метиленового синего; п. 2.1.3;Паразитологические испытания;микроскопический	Фекалии ;	-	-	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.						
4.12.	МУК 4.2.3145-13, п. 2.1.2 модифицированный метод окрашивания по Цилю-Нильсену ;Паразитологические испытания;микроскопический	Фекалии ;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	Указание диапазона не требуется: обнаружено/не обнаружено -
4.13.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ;Иммунологические исследования;иммуоферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к трихинеллам (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
4.14.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ;Иммунологические исследования;иммуоферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к трихинеллам (Ig M)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.						
4.15.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к токсокарам (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
4.16.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к эхинококку (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ;Иммунологические исследования;иммуноферментный метод	Сыворотка крови ;	-	-	Антитела к описторху (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.	МУК 4.2.2661-10, п. 8.1;Отбор проб;отбор проб	Навоз ;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

А.О.Туранов

инициалы, фамилия уполномоченного лица