

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Залазаев Максим Борисович
Кем выдан: Казначейство России
Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

25.07.2024

Москва

№ ПК2-1213

О завершении процедуры подтверждения компетентности, приостановлении действия аккредитации и направлении перечня несоответствий критериям аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 17, пунктом 3 части 1 статьи 23, пунктом 2 части 10 статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», пунктами 46, 52 Правил проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Правил рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении действия аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», по результатам проведения оценки соответствия Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», аккредитованного в качестве органа инспекции, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710086, критериям аккредитации и рассмотрения акта экспертизы от 18 июля 2024 г. № б/н, п р и к а з ы в а ю:

1. Завершить процедуру подтверждения компетентности Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (далее – аккредитованное лицо) в соответствии с областью аккредитации, подписанной экспертом по аккредитации и техническим экспертом

Приложение
к приказу Росаккредитации

Действие аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710086) приостанавливается в отношении части области аккредитации:

по адресу места осуществления деятельности: 687000, РОССИЯ, Забайкальский край, Агинский район, поселок городского типа Агинское, ул. Цыбикова, 52, в части следующих документов:

1. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.1087-02 (П. 1.2) «Радиационный контроль металлолома» (пункты 1.467, 1.481, 1.482 области аккредитации);
2. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.2152-06 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль металлолома. Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02. (пункты 1.467, 1.481, 1.482 области аккредитации);
3. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (пункт 1.467 области аккредитации);
4. Инспекция продукции в части документа ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (пункты 1.481, 1.482, 1.580 области аккредитации);
5. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункт 1.532 области аккредитации);
6. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункты 1.504, 1.532 области аккредитации);
7. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (пункт 1.532 области аккредитации);
8. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи» (пункт 1.504 области аккредитации);
9. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.679-97 «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов» (пункт 1.504 области аккредитации);
10. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала

радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах» (пункт 1.504 области аккредитации);

11. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункт 1.532 области аккредитации);
12. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункт 1.504, 1.532 области аккредитации);
13. Инспекция продукции в части документа ГОСТ Р 57164-2016 (раздел 6.7) «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» (пункт 1.608 области аккредитации).

по адресу места осуществления деятельности: 673210, РОССИЯ, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Калинина, 14Б, в части следующих документов:

1. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.1087-02 (П. 1.2) «Радиационный контроль металлолома» (пункты 1.467, 1.481 области аккредитации);
2. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.2152-06 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль металлолома. Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02 (пункты 1.467, 1.481 области аккредитации);
3. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (пункт 1.467 области аккредитации);
4. Инспекция продукции в части документа ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (пункты 1.481, 1.580 области аккредитации);
5. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункт 1.532 области аккредитации);
6. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункты 1.504, 1.532 области аккредитации);
7. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (пункт 1.532 области аккредитации);
8. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи» (пункт 1.504 области аккредитации);
9. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.679-97 «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств

- радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов» (пункт 1.504 области аккредитации);
10. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах» (пункт 1.504 области аккредитации);
 11. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункт 1.532 области аккредитации);
 12. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий (пункт 1.504, 1.532 области аккредитации);
 13. Инспекция продукции в части документа ГОСТ Р 57164-2016 (раздел 6.7) «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» (пункт 1.608 области аккредитации).

по адресу места осуществления деятельности: 672000, РОССИЯ, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70 строение 1; в части следующих документов:

1. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома» (пункты 1.656, 1.665, 1.708 области аккредитации);
2. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.2152-06 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль металлолома. Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02 (пункты 1.656, 1.665, 1.708 области аккредитации);
3. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (пункт 1.656 области аккредитации);
4. Инспекция продукции в части документа ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (пункты 1.708, 1.805, 1.806, 1.807 области аккредитации);
5. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункты 1.747-1.751, 1.759 области аккредитации);
6. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункты 1.731, 1.747-1.751, 1.759 области аккредитации);
7. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (пункты 1.747-1.751, 1.759 области аккредитации);
8. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи» (пункт 1.731 области аккредитации);

9. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.679-97 «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов» (пункт 1.731 области аккредитации);
10. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах» (пункт 1.731 области аккредитации);
11. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункты 1.747-1.751, 1.759 области аккредитации);
12. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункты 1.731, 1.747-751, 1.759 области аккредитации);
13. Инспекция продукции в части документа ГОСТ Р 57164-2016 (раздел 6.7) «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» (пункт 1.835 области аккредитации).

по адресу места осуществления деятельности: 674650, РОССИЯ, Забайкальский край, Забайкальский р-н, пгт Забайкальск, ул Комсомольская, дом 19, в части следующих документов:

1. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.1087-02 (П. 1.2) «Радиационный контроль металлолома» (пункты 1.467, 1.481 области аккредитации);
2. Инспекция продукции в части документа МУК 2.6.1.2152-06 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль металлолома. Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02 (пункты 1.467, 1.481 области аккредитации);
3. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (пункт 1.467 области аккредитации);
4. Инспекция продукции в части документа ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах» (пункты 1.481, 1.580 области аккредитации);
5. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункт 1.532 области аккредитации);
6. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункты 1.504, 1.532 области аккредитации);
7. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (пункт 1.532 области аккредитации);

8. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи» (пункт 1.504 области аккредитации);
9. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.679-97 «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов» (пункт 1.504 области аккредитации);
10. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах» (пункт 1.504 области аккредитации);
11. Инспекция продукции в части документа МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» (пункт 1.532 области аккредитации);
12. Инспекция продукции в части документа ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; (пункт 1.504, 1.532 области аккредитации);
13. Инспекция продукции в части документа ГОСТ Р 57164-2016 (раздел 6.7) «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» (пункт 1.608 области аккредитации).