



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае"**

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510132

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 672039, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Петровская, дом 13
строение 1, пом. 1.**

адреса мест осуществления деятельности

**2. 672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70
строение 1.**

адреса мест осуществления деятельности

**3. 672000, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 70
строение 2.**

адреса мест осуществления деятельности

**4. 672024, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Ленинградская, дом 12,
корпус 2.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

672039, РОССИЯ, Забайкальский край, город Чита, улица Петровская, дом 13 строение 1, пом. 1.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 18963, п.4.1; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая;	11.07.11;36.00.11	2201;	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9*10n (КОЕ/см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.3963-23, п. 14.3;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУК 4.2.3963-23, п. 14.4;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Бактерии рода Shigella	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		рекреационного водопользования; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;				
3.3.	МУК 4.2.3963-23, п. 15.3;Микробиологические/ба ктериологические;метод мембранной фильтрации	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.		Поверхностные воды; Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;				
3.4.	МУК 4.2.3963-23, п. 15.3;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	СТ РК 2011-2010, п. 1-4, 7; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Продукты переработки злаковых и зернобобовых культур; Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия;	-	1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1001;1905	Гексахлорбензол (ГХБ)	- от 0,05 до 2 (мг/кг)
1.2.	МУК 4.1.2880-11, п. 1-3.3, 4-6.3, 10-11; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Специализированная пищевая продукция (безглютеновая продукция);	-	2106;	Глютен	- от 3 до 80 (мг/кг)
1.3.	М 04-07-2010 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика измерений массовой доли витамина С флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" (ФР.1.31.2011.09380); Химические испытания, физико-химические	Молоко и сливки, кроме сырых; Соки из фруктов и овощей; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Продукция молочная для детского питания; Напитки безалкогольные прочие;	10.51.1;10.32.1;10.71;10.86.10.100;11.07.19;10.39.21;01.13	0401;2009;1905;0402;202;0810;0810100000;081020;081030;081040;0810500000;0810600000;0810700000;081090;080810;0704	Массовая доля витамина С	- от 10 до 5000 (млн ⁻¹) от 10 до 5000 (мг/кг) от 1 до 500 (мг/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	испытания; флуориметрический метод;	Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;				
1.4.	М 04-92-2020 Пищевые продукты, продовольственное сырье, пищевые и кормовые добавки. Методика измерений массовой доли фруктозы, глюкозы, лактозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2020.37417); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Пищевая продукция; Молоко и сливки, кроме сырых; Соки из фруктов и овощей; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Продукция молочная для детского питания; Напитки безалкогольные прочие; Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао; Майонезы;	10.51.1;10.32.1;10.71;10.86.10.100;11.07.19;10.39.21;01.13;10.82.23;10.84.12.130	0401;2009;1905;0402;2202;0810;0810100000;081020;081030;081040;0810500000;0810600000;0810700000;081090;080810;0704;1704;2103	Массовая доля глюкозы Массовая доля лактозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г) - от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)
					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 100 (%) от 0,2 до 100 (г/100 г)
1.5.	ГОСТ 5472, п.1, п.4, п.5, п.8; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	10.41.2;10.41.5	150710;1508;1509;1510 ;1511;1512;1514	Прозрачность (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ Р ИСО 22935-2, п.1-13; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко и сливки, кроме сырых; Продукция молочная для детского питания; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные;	10.51.1;10.86.10.100;1 0.51.3;10.51.30;10.51. 4;10.51.5;10.51.22	0401;0402;0406;0403	Внешний вид (Описание)	соответствует/не соответствует -
					Запах и аромат (описание)	соответствует/не соответствует -
					Консистенция (Описание)	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	МУ 4.1.005-17; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные (Рабочие растворы хлорсодержащих дезинфицирующих средств);	20.20.14;	380894;	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 0,3 (%)
1.8.	МУ 4.1.005-17; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные (Сухие препараты хлорсодержащих дезинфицирующих средств);	20.20.14;	380894;	Массовая доля активного хлора	- от 10,0 до 75,0 (%)
1.9.	МУ 4.1.001-15; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные;	20.20.14;	3808941000;	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	- от 0,0045 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ Р 57474, п.4.3; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные;	20.20.14;	3808941000;	Массовая доля четвертичного аммониевого соединения	- от 0,1 до 80,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06966);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух;	-	-	Зола (угольная)	- от 0,012 до 2,0 (мг/м³)
					Пыль (20%>SiO₂>10%)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Сажа (углерод)	- от 0,03 до 2,0 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06966); Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух;	-	-	Пыль древесная	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Пыль зерновая	- от 0,09 до 2,0 (мг/м³)
3.3.	Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06965); Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований	Атмосферный воздух;	-	-	Бензол	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	(испытаний), в том числе «сухой химии»				Бутилацетат	- от 0,06 до 25 (мг/м³)
					Ксилол	- от 0,12 до 25 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,0012 до 5,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Толуол	- от 0,36 до 25 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,06 до 25 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,012 до 25 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газоанализатором ганк-4 (ФР.1.31.2016.22667);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух;	-	-	Акролеин	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
3.5.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух;	-	-	Масло минеральное	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	КПГУ.413322.002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух;	-	-	Натрий гидроксид	- от 0,005 до 0,25 (мг/м³)
3.7.	Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12312); Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух;	-	-	Тетрахлорэтилен	- от 0,03 до 5,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ЦГНР.1020.00.00.000РЭ. Газоанализаторы универсальные ЭКОЛАБ Плюс. Руководство по эксплуатации; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух служебных помещений; Воздух жилых помещений;	-	-	Азота оксид	- от 0,012 до 2,5 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 1,2 до 1000 (мг/м³)
					Углеводороды С6-С10 (по гексану)	- от 14,4 до 150 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Углеводороды C1-C5 (по метану)	- от 12 до 3500 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 3500 (мг/м³)
					Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 5 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Ангидрид сернистый	- от 0,01 до 5 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,008 до 10 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,02 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003), п. 8.2, п. 8.3, п. 8.4, п. 10; Отбор проб; отбор проб;	Кабачки;	01.13.39.110;	070993;0709931000	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 34306, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 8; Отбор проб; отбор проб;	Лук репчатый;	01.13.43.110;	0703;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	ГОСТ 34325, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 8; Отбор проб; отбор проб;	Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный;	01.13.31;	070960100;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 32285, п. 8.2, п. 8.3, п.8.4, п. 10; Отбор проб; отбор проб;	Свекла столовая;	01.13.49.110;	0706909001;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.5.	ГОСТ 34298, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 8; Отбор проб; отбор проб;	Томаты (помидоры);	01.13.34;	070200000;	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -
1.6.	ГОСТ 34446, п. 4; Отбор проб; отбор проб;	Игры и игрушки; Куклы, изображающие людей, игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей; их части Поезда игрушечные и их принадлежности; прочие модели в уменьшенном размере или детские конструкторы и строительные наборы Игрушки прочие, в том числе игрушечные музыкальные инструменты;	32.40;32.40.1;32.40.2; 32.40.3;32.40.4;32.40. 11;32.40.12;32.40.13	950300;9504	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Игры прочие; Куклы, изображающие людей; Игрушки, изображающие животных или другие существа, кроме людей; Части и аксессуары для кукол, изображающих людей;				
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации, Приложение А, Д, Е, Ж;Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места;Производственная (рабочая) среда (В том числе на подвижных составах железнодорожного транспорта));Жилые помещения и общественные здания	-	-	Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)
2.2.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации, Приложение А, Д, Е, Ж;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Рабочие места;Производственная (рабочая) среда (В том числе на подвижных составах железнодорожного транспорта));Жилые помещения и общественные здания	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации, Приложение А, Д, Е, Ж;Измерение параметров физических факторов; измерение скорости движения воздуха;	Рабочие места;Производственная (рабочая) среда (В том числе на подвижных составах железнодорожного транспорта));Жилые помещения и общественные здания	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20,0 (м/с)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.3019-12, п. 5.2.3.1;Отбор проб;отбор проб	Поверхностные воды; Смывы; Питьевая вода;	-	-	Отбор образцов	Указание диапазона не требуется: -

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Туранов Александр Олегович

инициалы, фамилия уполномоченного лица